

**micuL
FERMIER**

CATALOG



Produce

20

24



A scenic landscape at sunset with rolling hills, a red barn, and the word 'produce' overlaid in white text. The sky is a mix of orange, yellow, and brown, with soft clouds. The hills are covered in green and yellow vegetation, with a red barn visible in the middle ground. The word 'produce' is written in a large, white, sans-serif font across the center of the image.

produce

An aerial photograph of a rural landscape at sunset. The scene features rolling hills and a dense forest. The sky is filled with warm, golden light, and the trees are illuminated from below, creating a dramatic effect. The overall mood is peaceful and scenic.

**micul
FERMIER**

**creștem
împreună,
din 2007**



PRODUSE

↗ Soluții complete pentru fiecare casă, fermă, livadă, grădină.

Magazine

↗ Produse potrivite la îndemâna fiecăruia.

Logistică

↗ Ne bazăm unii pe alții, ca să creștem sănătos.

servicii

↗ Cu fiecare pas învățăm să construim viitorul.

distribuție

↗ Stocuri pregătite pentru mâinile harnice.

creștem împreună, din 2007

**MICUL
FERMIER**

Din 2007 creștem împreună, în echipă, alături de clienții, partenerii și angajații noștri. Creșterea înseamnă continuitate, dar înseamnă și transformare.

Ne asumăm un suflu nou pentru Micul Fermier, din dorința noastră de a ține cont de schimbările mediului în care trăim – tehnologice, sociale sau de comunicare. Micul Fermier trebuie să țină pasul cu timpul.

MULȚUMESC

Gabriel Păstrăv - Director General

PĂSTRĂV GABRIEL

creștem împreună, din 2007

**MICUL
FERMIER**

Deviza Micul Fermier este "Creștem împreună!"

Comercializăm echipamente, piese de schimb, accesorii și consumabile, oferind un portofoliu vast de scule și unelte pentru casă, fermă, grădină și livadă, sub brandurile proprii: **Micul Fermier, Detoolz, Almaz și Micul Pădurar.**

Suntem în permanență atenți la nevoile consumatorilor, așadar îmbogățim constant portofoliul de produse, astfel încât să răspundem întotdeauna nevoilor partenerilor noștri și clienților finali.

Avem în portofoliu produse ce oferă siguranță și durabilitate, pe care le însoțim de o gamă completă de servicii: garanție, consiliere, service, piese de schimb și consumabile. **Suntem foarte mândri de faptul ca în cei 17 ani de activitate, am livrat peste 5.000.000 de echipamente, pe tot cuprinsul României.**

Credem în parteneriate pe termen lung, așa că ne selectăm cu atenție partenerii; și venim în sprijinul dealerilor noștri cu un set complet de materiale necesare și utile pentru a oferi suport în relația dumneavoastră cu clientul final, atât pentru procesul de vânzare, cât și pentru fidelizarea clienților.

Reprezentantul comercial de la Micul Fermier vă poate furniza toate informațiile despre condițiile în care vă putem furniza toate materialele necesare în procesul de vânzare către clientul final. Împreună cu reprezentantul comercial de la Micul Fermier, puteți selecta materialele de expunere, de signalistică și promoționale care vă sunt necesare.

Ce beneficii au partenerii Micul Fermier ?

- ✓ Produse cu preț de producător, promoții, oferte.
- ✓ Campanii de promovare pe care le desfășurăm la nivel național și local.
- ✓ Suport și consiliere pe toată durata contractului printr-un consultant dedicat.
- ✓ Service rapid, asigurat de o echipă de profesioniști.
- ✓ Acces în platforma B2B – unde găsiți produsele și documentația de care aveți nevoie.

Pompe, motopompe, sisteme de irigat și stropit **11**

Motopompe și piese	11
Hidrofoare, piese și accesorii	13
Pompe de suprafață	15
Pompe submersibile apa curate	17
Pompe submersibile de adâncime	18
Pompe apă menajeră cu și fără tocător	20
Pompe submersibile arteziene și peisagistică	21
Pompe de stropit cu acumulator	21
Pompe de stropit manuale	23
Atomizoare, pompe de stropit și accesorii	26
Piese pompe de stropit	29
Furtune, bandă picurare	29
Accesorii pentru irigat	36

Zootehnie **37**

Zdrobitoare electrice fructe / legume	38
Zdrobitoare manuale fructe	38
Tocătoare crengi benzina	38
Accesorii tocătoare	41
Tocătoare electrice și granulatoare	42
Mașină peleți	42
Mori electrice	43
Accesorii și piese mori electrice	45
Mașini electrice și accesorii îngrijire animale	47
Unelte manuale îngrijire animale	47
Deplumatoare și accesorii	47
Incubatoare și accesorii	48
Adăpătoare și cuibare păsări	49
Conuri sacrificare păsări	50
Țarcuri păsări / câini	51

Generatoare și motoare

53

Generatoare benzină	53
Piese generatoare	53
Motoare electrice cu carcasă de aluminiu	54
Motoare electrice troian	55
Motoare benzina	56
Piese de schimb motoare termice	56

Drujbe, fierăstraie electrice

59

Drujbe motoare 2T	59
Ulei motoare 2T	61
Uleiuri lanț	61
Vaseline	62
Lame / șine de ghidaj drujbe, fierăstraie electrice	62
Lanțuri pentru drujbe, fierăstraie electrice	63
Sfori drujbe, fierăstraie electrice	65
Pile și dispozitive pentru ascuțit lanțuri	65
Alte accesorii drujbe, fierăstraie electrice	66
Piese demaroare drujbe	66
Accesorii, consumabile, piese de schimb drujbe (sisteme de frânare, bujii, filtre, seturi motor, segmenti motor, pistoane, carburatoare aprinderi, piese ambielaj)	68
Alte piese drujbe	70
Piese ambreiaj drujbe	71
Piese pompe ulei drujbe	72

Motoburghie, motocositori, trimmere

73

Motoburghie	74
Burghie manuale de pământ	74
Motocositori 2T	75
Discuri motocositori	76
Tamburi motocositori și trimmere	78
Fire motocositori, trimere	81
Adaptor pentru motor motocositoare cu elice, pentru barcă	84
Accesorii tăiere la înălțime cu lama și lanț	84
Prășitoare pentru motocositori	84
Cultivatoare pentru motocositori	84
Accesorii zăpadă și măturat pentru motocositoare	85
Caști, viziere	85
Hamuri motocoasa	85
Cutere pentru motocositori	86
Demaroare motocositori	86
Tăblițe motocositori	87
Angrenaje unghiulare motocositori	87
Accesorii, consumabile, piese de schimb motocositori (capuri superioare, suport coarne, tije, tije cu țevă, mijloc tija, bușe, mânere accelerație, apărătoare, ambreiaje, rezervoare, ambielaje)	88
Piese motoare motocositori	91
Mașină tuns gazon	93

Foarfecii, unelte de grădinărit

94

Foarfecii manuale de grădină și accesorii	95
Unelte altoit / legat / plantat	97
Unelte manuale de grădină	98
Plantatoare	99
Elastice, ață, sfoară pentru legat	100
Scule de grădinărit	104
Unelte electrice bușteni (fierăstrău circular, despicatoare lemn / bușteni)	109
Folie / plasă pentru plante	109
Sere și solarii	110

Roți, întreținere auto și biciclete

113

Roți motocultor	114
Roți roabă, cărucior, liza	115
Roți pivotante	116
Anvelope cu cameră	116
Anvelope fără cameră	117
Camere motocultor, auto, roabă	118
Anvelope bicicletă cu crampoane	119
Anvelope de stradă	121
Camere bicicletă	126
Pompe electrice, pompe aer	127
Accesorii, piese, consumabile pompe	129
Electrice auto / clești auto	129

Casa și camping

131

Mașini de tocat carne electrice	132
Mașini de tocat carne manuale	133
Accesorii pentru mașini de tocat carne (adaptoare roșii, cuțite, site, garnituri)	133
Mașini de cârnați	135
Mașini de piper și nuci	137
Cântărire	138
Mașini de cusut și accesorii	138
Plite, aragaze, pirostriei, accesorii aragaze/butelii	139
Robineți	142
Baterii bucătărie / baie	143
Echipamente baie / bucătărie	144
Balamale și zăvoare, broaște și clanțe	144
Diverse pentru casă și camping	146
Saci de mare capacitate	147

Accesorii pentru sudură	149
Cleme și suportți	149
Seturi lame fierăstraie electrice pendulare	149
Adaptoare tip drujbă pentru flex	151
Amestecătoare electrice / mixere mortare sau vopsea	151
Discuri tăiere / polizare	151
Accesorii pentru mașini de găurit și înșurubat	153
Macarale electrice și manuale	153
Rulete	154
Patenți și clești	154
Foarfeci construcții	155
Fierăstraie și ciocane manuale	155
Carabine, vârtejuri, belciuge	155
Truse, seturi și alte scule de mână	156
Prelate și plase umbrire fructe / legume și protecție construcții	156
Ochelari de protecție	159
Mănuși și palmare	159
Vestă reflectorizantă	161
Hârtie abrazivă	161



**Pompe, motopompe,
sisteme de irigație
și stropire**



GF-0245

Motopompa pe benzina 4 timpi 2"

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificatii

Putere CP	6.5 CP
Putere KW/W	4.8 kW
Tip motor	4 timpi
Capacitate cilindrica	196 CC
Adancime aspiratie	7 m
Capacitate	500 l/min
Capacitate rezervor	3.6 l
Combustibil	Benzina fara plumb
Consum carburant	2.1 l
Debit maxim	30 mc/h
Diametru conexiune	2"
Inaltime de refulare	23 m
Material	Metal si plastic
Nivel masurat al puterii sonore	103 dB(A)
Pornire	Manuala - la sfoara
Sistem racire	Aer fortat
Dimensiune	48x40x40
Greutate bruta	21.45 kg
Greutate neta	20.45 kg



GF-0246

Motopompa pe benzina 4 timpi 3"

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificatii

Putere CP	6.5 CP
Putere KW/W	4.8 kW
Tip motor	4 timpi
Capacitate cilindrica	196 CC
Adancime aspiratie	8 m
Capacitate	60 mc/h
Capacitate rezervor	3.6 l
Combustibil	Benzina fara plumb
Consum carburant	2.1 l
Debit maxim	45 mc/h
Diametru conexiune	3"
Inaltime de refulare	28 m
Material	Metal si plastic
Nivel masurat al puterii sonore	108 dB(A)
Pornire	Manuala - la sfoara
Sistem racire	Aer fortat
Dimensiune	51x39x42.5
Greutate bruta	27 kg
Greutate neta	25 kg



GF-2059

Motopompa pe benzina 4" 4 timpi

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificatii

Putere CP	13 CP
Putere KW/W	9.5 kW
Tip motor	4 timpi
Capacitate cilindrica	389 CC
Adancime aspiratie	7 m
Capacitate rezervor	3.5 l
Combustibil	Benzina
Consum carburant	4.68 l
Debit maxim	80 mc/h
Diametru conexiune	4"
Inaltime de refulare	25 m
Material	Metal
Pornire	Manuala - la sfoara
Sistem racire	Aer fortat
Dimensiune	63x16x53
Greutate bruta	48 kg
Greutate neta	47 kg



GF-2060

Motopompa pe benzina 1.5" 4 timpi cu suport

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificatii

Putere CP	3.5 CP
Putere KW/W	2.6 kW
Tip motor	4 timpi
Capacitate cilindrica	118 CC
Adancime aspiratie	7 m
Capacitate rezervor	2 l
Combustibil	Benzina
Consum carburant	5.23 l
Debit maxim	18 mc/h
Diametru conexiune	1.5"
Inaltime de refulare	7 m
Material	Metal
Pornire	Manuala - la sfoara
Sistem racire	Aer fortat
Dimensiune	63x16x53
Greutate bruta	12 kg
Greutate neta	11 kg



GF-1343

Motopompa pe benzina 2 timpi 1"

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificatii

Putere CP	2 CP
Putere KW/W	1.5 kW
Tip motor	2 timpi
Capacitate cilindrica	42.7 CC
Adancime aspiratie	8 m
Capacitate	250 l/min
Capacitate rezervor	1.2 l
Combustibil	Benzina fara plumb
Consum carburant	2.1 l
Debit maxim	8 mc/h
Diametru conexiune	1"
Inaltime de refulare	35 m
Material	Metal si plastic
Nivel masurat al puterii sonore	103 dB(A)
Pornire	Manuala - la sfoara
Sistem racire	Aer fortat
Dimensiune	48x40x40
Greutate bruta	27 kg
Greutate neta	25 kg



GF-2057

Motopompa presiune inalta diesel 2" 4 timpi

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificatii

Putere CP	7 CP
Putere KW/W	4.92 kW
Tip motor	4 timpi
Capacitate cilindrica	296 CC
Adancime aspiratie	7 m
Capacitate rezervor	3.4 l
Combustibil	Motorina
Consum carburant	1.4 l
Debit maxim	30 mc/h
Diametru conexiune	2"
Inaltime de refulare	60 m
Material	Metal
Pornire	Manuala - la sfoara
Sistem racire	Aer fortat
Dimensiune	57x47x58
Greutate bruta	20.9 kg
Greutate neta	20 kg



GF-2058

Motopompa presiune inalta diesel 3" 4 timpi

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificatii

Putere CP	9.8 CP
Putere KW/W	7.3 kW
Tip motor	4 timpi
Capacitate cilindrica	299 CC
Adancime aspiratie	7 m
Capacitate rezervor	5.5 l
Combustibil	Motorina
Consum carburant	1.9 l
Debit maxim	45 mc/h
Diametru conexiune	3" (50 mm)
Inaltime de refulare	45 m
Material	Metal
Pornire	Manuala - la sfoara
Sistem racire	Aer fortat
Dimensiune	67x52x61.5
Greutate bruta	21.5 kg
Greutate neta	20 kg



GF-0583

Set mufe 3 pcs motopompa redusa 2-1.5"

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificatii

Diametru	2-1.5"
Compatibilitate	Motopompa



GF-0582

Set mufe 3pcs motopompa 2-2"

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificatii

Diametru	2-2"
Compatibilitate	Motopompa

GF-0596

Presetupa pentru motopompa 2"

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificatii

Diametru	2"
Compatibilitate	Motopompa



GF-0735

Cap motopompa 2" cu fulie

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificatii

Adancimea maxima de aspirare	7 m
Inaltime maxima	36 m
Debit maxim	33
Presiune maxima	3 bar
Turatie	3600 rot/min mc/h
Diametru	2"
Diametru evacuare	2" (50 mm)
Diametru stut aspirare	2" / 50
Dimensiune	37x22x22 cm
Greutate bruta	8.6 kg
Greutate neta	8.1 kg



GF-2048

Motopompa presiune inalta 2" 7CP 210cc 30 mc/h 4T benzina

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificatii

Putere CP	7 CP
Putere KW/W	5.25 kW
Tip motor	4 timpi
Capacitate cilindrica	210 CC
Adancime aspiratie	7 m
Capacitate rezervor	3.6 l
Combustibil	Benzina fara plumb
Consum carburant	2.74 l/h - la 5.25 kW
Debit	30 mc/h (500 l/min)
Diametru conexiune	2"
Inaltime de refulare	60 m
Nivel zgomot	105 dB
Pornire	Manuala - la sfoara
Sistem racire	Aer fortat
Sistem aprindere	TCI
Dimensiune	515x390x425 mm



GF-0736

Cap motopompa 3" cu fulie

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificatii

Adancimea maxima de aspirare	7 m
Inaltime maxima	36 m
Debit maxim	40
Presiune maxima	3 bar
Turatie	3600 rot/min mc/h
Diametru	3"
Diametru evacuare	3" (80 mm)
Diametru stut aspirare	2" / 80 mm
Dimensiune	37x24x25 cm
Greutate bruta	10.9 kg
Greutate neta	10.3 kg



GF-1434

Mini Hidrofor

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII

Specificatii

Putere CP	0.5 CP
Putere KW/W	0.37 kW
Turatie maxima (rot/min)	2860 rot/min
Debit maxim refulat (l/h)	2.2 mc/h
Adancimea maxima de aspiratie	8 m
Inaltimea de refulare	33 m
Capacitate vas (litri)	2 litri
Diametru racord aspiratie	1 inch
Diametru racord refulare	1 inch
Frecventa (Hz)	50 Hz
Model	1AWZB370



GF-1576

Mini Hidrofor

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII

Specificatii

Putere CP	0.34 CP
Putere KW/W	0.37 kW
Turatie maxima (rot/min)	3000 rot/min
Debit maxim refulat (l/h)	2 mc/h
Adancimea maxima de aspiratie	8 m
Inaltimea de refulare	22 m
Capacitate vas (litri)	2 litri
Diametru racord aspiratie	1 inch
Diametru racord refulare	1 inch
Frecventa (Hz)	50 Hz
Model	1AWZB125



NOU!

GF-1473

Hidrofor cu pompa autoamors. din fonta 1,5 kW

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII

Specificatii

Putere KW/W	1.5 kW
Turatie maxima (rot/min)	2850 rpm
Debit maxim	3200 l/h
Adancimea maxima de aspiratie	9 m
Inaltime de pompare	53 m
Volum butelie	24 l
Protectie supraincalzire	Da
Nivel zgomot	75 dB
Frecventa (Hz)	50 Hz
Dimensiune	0.528x0.285 x0.52 m
Voltaj	220 v



GF-0232

Presostat pentru hidrofor negru

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII

Specificatii

Culoare	Negru
Frecventa nominala	50 Hz
Racord	43922
Tensiune nominala	220 V



GF-0233

Presostat gri pentru hidrofor

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII

Specificatii

Culoare	Gri
Frecventa nominala	50 Hz
Racord	1/4 inch
Presiune	1.5 Bar
Tensiune nominala	220 V



GF-0241

Manometru hidrofor radial

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII

Specificatii

Compatibilitate	Hidrofor
-----------------	----------



GF-0854

Manometru hidrofor axial

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII

Specificatii

Presiune maxima (bar)	8 Bar
Compatibilitate	Hidrofor



GF-0497

Membrana (burduf) pt. hidrofor 50 L alb cu coada

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII

Specificatii

Culoare	Alb
Volum (L)	50 litri



GF-0243

Membrana (burduf) pt. hidrofor 24 L alb cu coada

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII

Specificatii

Volum	24 L
Numar bucati/set	1
Numar bucati/bax	50



GF-0244

Racord 5 cai pentru hidrofor

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificatii

Teu cu 5 intrari	
Dimensiunile racordurilor	3 x 1 + 2 x 1/4
Material	cupru



GF-0242

Racord flexibil cu cot 50 cm pentru hidrofor

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificatii

Diametru	1 tol
Lungime	50 cm



GF-0481

Racord flexibil cu cot 60 cm pentru hidrofor

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificatii

Diametru	1 tol
Lungime	60 cm



GF-0482

FlanSa pentru hidrofor 24 L

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificatii

Culoare	Gri
Inaltime	40 mm
Latime	155 mm
Lungime	155 mm
Volum (L)	24 litri
Greutate	0.3 kg



GF-0725

Vas Expansiune hidrofor 24 L, 6 bar, 1"

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificatii

Volum	24 litri
Volum butelie	24 l
Diametru	270 mm
Inaltime	485 mm
Presiune de reincarcare	1.5 Bar
Presiune maxima	6 Bar
Racord	1 inch
Temperatura maxima de lucru	99 °C
Tip membrana	Interschimbabila
Tip Vas	Orizantal
Culoare	Albastru



GF-0726

Vas Expansiune hidrofor 50 L, 6 bar, 1"

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificatii

Volum	50 litri
Volum butelie	50 l
Presiune de reincarcare	1.5 Bar
Presiune maxima	6 Bar
Racord	1 inch
Temperatura maxima de lucru	99 °C
Tip membrana	Interschimbabila
Tip Vas	Orizantal
Culoare	Albastru



GF-1573

Prescontrol automat EPC-1

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificatii

Manometru	Ø 40 mm
Numar bucati/bax	12
Presiune maxima	10 bar
Presiune pompa min/max	2 bar/10 bar
Presiune de pornire	1.2+2.2 bar
Putere KW/W	1.1 KW
Racord	1 inch filet exterior



GF-2215

Prescontrol automat EPC-2.1 cu cablu de alimentare

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificatii

Clasa de etanseitate	Ip65
Diametru conexiune	G1
Frecventa	50 Hz
Intensitate maxima	10 A
Numar bucati/bax	1
Numar bucati/set	1
Presiunea de pornire	1.5 bar
Temperatura maxima de lucru	55 °C
Tensiune	230 V



GF-2031

Prescontrol automat EPC-2

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificatii

Manometru	Ø 40 mm
Model	EPC-2
Presiune maxima	10 bar
Presiune pompa min/max	2 bar/10 bar
Presiune de pornire	1+3 bar
Racord	1 inch filet exterior
Frecventa nominala	50 Hz
Tensiune	230 V



GF-1575

Prescontrol automat EPC-3

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII

Specificatii

Putere KW/W	1.1 KW
Frecventa nominala	50 Hz
Grad de protectie	IP54
Manometru	Ø 50 mm
Presiune maxima	10 bar
Presiune pompa min/max	2 bar/10 bar
Presiune de pornire	1-3 bar
Racord	1 inch filet exterior
Model	EPC-3
Temperatura maxima de lucru	60 °C
Tensiune nominala	220 V



GF-1574

Prescontrol automat EPC-4

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII

Specificatii

Putere KW/W	1.1 KW
Frecventa nominala	50 Hz
Grad de protectie	IP65
Manometru	Ø 40 mm
Presiune maxima	10 bar
Presiune pompa min/max	2 bar/10 bar
Presiune de pornire	1-3.5 bar
Racord	1 inch filet exterior
Model	EPC-4
Temperatura maxima de lucru	60 °C
Tensiune nominala	220 V



GF-0711

Pompa apa suprafata jet 10M

POMPE DE SUPRAFATA

Specificatii

Putere CP	1.5 CP
Putere KW/W	1.1 KW
Turatie maxima (rot/min)	2850 rpm
Adancime aspiratie	9 m
inaltime de pompare	45 m
Autoamorsanta	Da
Clasa de etanseitate (grad protectie praf si umezeala)	IPX4
Clasa de izolatie	B
Clasa de protectie	Clasa 2 (necesita instalatie cu impamantare)
Debit maxim	60 l/min
Diametru racord	1"
Material corp pompa	Fonta
Material palete rotor	PPO
Temperatura maxima	35 °C
Tensiune	230 V
Dimensiune	46x19.5x22
Greutate bruta	11.15 kg
Greutate neta	10.65 kg



GF-0712

Pompa apa suprafata jet 100L

POMPE DE SUPRAFATA

Specificatii

Putere CP	2.1 CP
Putere KW/W	1.5 KW
Turatie maxima (rot/min)	2850 rpm
Adancime aspiratie	9 m
inaltime de pompare	45 m
Autoamorsanta	Da
Clasa de etanseitate (grad protectie praf si umezeala)	IPX4
Clasa de izolatie	B
Clasa de protectie	Clasa 2 (necesita instalatie cu impamantare)
Debit maxim	60 l/min
Diametru racord	1"
Frecventa nominala	50 Hz
Lungime cablu alimentare	1 m
Material ax pompa	Otel
Material corp pompa	Fonta
Material palete rotor	PPO
Temperatura maxima	35 °C
Tensiune	230 V



GF-0714

Pompa apa suprafata QB60 (Lazio mic)

POMPE DE SUPRAFATA

Specificatii

Putere CP	0.5 CP
Putere KW/W	0.37 KW
Turatie maxima (rot/min)	2850 rpm
Adancime aspiratie	9 m
inaltime de pompare	35 m
Autoamorsanta	Da
Clasa de etanseitate (grad protectie praf si umezeala)	IPX4
Clasa de izolatie	B
Clasa de protectie	Clasa 2 (necesita instalatie cu impamantare)
Debit maxim	35 l/min
Diametru racord	1"
Frecventa nominala	50 Hz
Lungime cablu alimentare	1 m
Material ax pompa	Otel
Material corp pompa	Fonta
Material palete rotor	PPO
Temperatura maxima	35 °C
Tensiune	230 V



GF-0715

Pompa apa suprafata CPM158 (Lazio mare)

POMPE DE SUPRAFATA

Specificatii

Putere CP	1.1 CP
Putere KW/W	0.75 KW
Turatie maxima (rot/min)	2850 rpm
Adancime aspiratie	9 m
inaltime de pompare	30 m
Autoamorsanta	Da
Clasa de izolatie	B
Clasa de protectie	Clasa 2 (necesita instalatie cu impamantare)
Debit maxim	110 l/min
Diametru racord	1"
Frecventa nominala	50 Hz
Lungime cablu alimentare	1 m
Material ax pompa	Otel
Material corp pompa	Fonta
Material palete rotor	PPO
Temperatura maxima	35 °C
Tensiune	230 V



GF-0716

**Pompa apa de suprafata
FHM-1.5"A motor mic**

POMPE DE SUPRAFATA

Specificatii

Putere CP	2.1 CP
Putere KW/W	1.5 KW
Turatie maxima (rot/min)	2850 rpm
inaltime de pompare	13 m
Adancime aspiratie	7 m
Clasa de protectie	Clasa 2 (necesita instalatie cu impamantare)
Clasa de izolatie	B
Debit maxim	200 l/min
Diametru racord	1.5"
Lungime cablu alimentare	1 m
Frecventa nominala	50 Hz
Material ax pompa	Otel
Material corp pompa	Fonta
Material palete rotor	PPO
Temperatura maxima (°C)	35 °C
Tensiune	230 V



GF-0718

**Pompa apa de suprafata
FHM-2"**

POMPE DE SUPRAFATA

Specificatii

Putere CP	2.1 CP
Putere KW/W	1.5 KW
Turatie maxima (rot/min)	2850 rpm
Adancime aspiratie	7 m
inaltime de pompare	15 m
Clasa de etanseitate (grad protectie praf si umezeala)	IPX4
Clasa de izolatie	B
Clasa de protectie	Clasa 2 (necesita instalatie cu impamantare)
Debit maxim	415 l/min
Diametru racord	2"
Frecventa nominala	50 Hz
Lungime cablu alimentare	1 m
Material ax pompa	Otel
Material corp pompa	Fonta
Material palete rotor	PPO
Temperatura maxima	40 °C
Tensiune	230 V



GF-1472-S001-G01

**Pompa autoamorsanta fonta
1,5kW 9/50m 3600l/h 1"**

POMPE DE SUPRAFATA

Specificatii

inaltime de pompare	50 m
Putere KW/W	1,5 KW
Diametru racord refulare (inch)	1 inch
Diametru racord aspiratie (inch)	1 inch
Adancime aspiratie	9 m
Turatie	2850 rpm
Temperatura maxima (°C)	35 °C
Material corp pompa	Fonta
Material arbore motor	Otel carbon
Lungime stator	110x80 mm



GF-2055

**Pompa suprafata DK 1.5KW
2" 20m 360l/min**

POMPE DE SUPRAFATA

Specificatii

Putere CP	2.1 CP
Putere KW/W	1.5 KW
Turatie maxima (rot/min)	2850 rpm
Adancime aspiratie	7 m
inaltime de pompare	20 m
Clasa de etanseitate (grad protectie praf si umezeala)	IPX4
Clasa de izolatie	B
Clasa de protectie	Clasa 2 (necesita instalatie cu impamantare)
Debit maxim	350 l/min
Diametru racord	2"x2" (intrare/iesire)
Frecventa nominala	50 Hz
Lungime cablu alimentare	1 m
Material corp pompa	Fonta
Temperatura maxima	35 °C
Tensiune	230 V



GF-2056

**Pompa suprafata JET de
adancime 1.5KW 45m**

POMPE DE SUPRAFATA

Specificatii

Putere CP	2.1 CP
Putere KW/W	1.5 KW
Turatie maxima (rot/min)	2850 rpm
Adancime aspiratie	9 m fara ejector 25 m cu ejector
inaltime de pompare	45 m cu ejector (nu este inclus)
Clasa de etanseitate (grad protectie praf si umezeala)	IPX4
Clasa de izolatie	B
Clasa de protectie	Clasa 2 (necesita instalatie cu impamantare)
Debit maxim	95l/min-180l/min
Diametru racord	1";1.1/4"x1"
Frecventa nominala	50 Hz
Lungime cablu alimentare	1 m
Material corp pompa	Fonta
Temperatura maxima	35 °C
Tensiune	230 V



GF-2054

**Pompa suprafata DK 1.1KW
1.5" 16m 180l/min**

POMPE DE SUPRAFATA

Specificatii

Putere CP	1.5 CP
Putere KW/W	1.1 KW
Turatie maxima (rot/min)	2850 rpm
Adancime aspiratie	7m
inaltime de pompare	16 m
Clasa de etanseitate (grad protectie praf si umezeala)	IPX4
Clasa de izolatie	B
Debit maxim	180 l/min
Diametru racord	1.5"x1.5"
Lungime cablu alimentare	1 m
Frecventa nominala	50 Hz
Material corp pompa	Fonta
Temperatura maxima (°C)	35 °C
Dimensiune	38x23.5x25



GF-0700

**Pompa apa submersibila 16m
0,37kW**

POMPE SUBMERSIBILE APA CURATA

Specificatii

Putere CP	0.5 CP
Putere KW/W	0.37 KW
Diametru de refulare	1 tol
Inaltime maxima	16 m
Lungime cablu alimentare	10 m
Frecventa nominala	50 Hz
Tensiune nominala	220 V



GF-0701

**Pompa apa submersibila 20m
0,55kW**

POMPE SUBMERSIBILE APA CURATA

Specificatii

Putere CP	0.74 CP
Putere KW/W	0.55 KW
Diametru de refulare	1 tol
Inaltime maxima	20 m
Lungime cablu alimentare	7 m
Frecventa nominala	50 Hz
Tensiune nominala	220 V



GF-0702

**Pompa apa submersibila 32m
0,75kW**

POMPE SUBMERSIBILE APA CURATA

Specificatii

Putere CP	1 CP
Putere KW/W	0.75 KW
Diametru de refulare	1 tol
Inaltime maxima	32 m
Frecventa nominala	50 Hz
Tensiune nominala	220 V



GF-0703

**Pompa apa subm. QDX-16M
0,37kW fara plutitor**

POMPE SUBMERSIBILE APA CURATA

Specificatii

Putere CP	0.5 CP
Putere KW/W	0.37 KW
Diametru de refulare	1 tol
Inaltime maxima	16 m
Frecventa nominala	50 Hz
Tensiune nominala	220 V



GF-0704

**Pompa apa subm. QDX-32M
0,75kW fara plutitor**

POMPE SUBMERSIBILE APA CURATA

Specificatii

Putere CP	1 CP
Putere KW/W	0.75 KW
Inaltime maxima	32 m
Lungime cablu alimentare	7 m
Frecventa nominala	50 Hz
Tensiune nominala	220 V




GF-0721

**Pompa apa submersibila
pe vibratie**

POMPE SUBMERSIBILE APA CURATA

Specificatii

Putere CP	0.74 CP
Putere KW/W	0.55 KW
Debit maxim	2400 l/h
Adancime maxima	4 m
Inaltime maxima	60 m
Lungime cablu alimentare	8 m
Frecventa nominala	50 Hz
Tensiune nominala	220 V





GF-1324-S001-G02

**Pompa submersib vibr 0,55kW
4/70m 2000l/h 1/2" FP**

POMPE SUBMERSIBILE APA CURATA

Specificatii

Tip pompa	Vibrating
Adancime de submersie	4 m
Temperatura maxima	40 °C
Puterea consumata	0.55 kW
Presiune maxima	6 bar
Nivel minim al apei pentru operare	30 cm
Materialul corpului	Inox
Lungime cablu alimentare	10 m
inaltime de refulare	70 m
Dimensiune maxima corp strain	0.01 mm
Dimensiune	100x100x260 mm
Diametru racord	1/2"
Diametru pompa	100 mm
Debit	2000 l/h
Contine plutitor	Nu



GF-1325-S001-G02

**Pompa submersib vibr 0,55kW
4/65m 2200l/h 1/2" FP**

POMPE SUBMERSIBILE APA CURATA

Specificatii

Tip pompa	Vibrating
Adancime de submersie	4 m
Temperatura maxima	40 °C
Puterea consumata	0.55 kW
Presiune maxima	6 bar
Nivel minim al apei pentru operare	30 cm
Materialul corpului	Inox
Material rotor	OL 45
Lungime cablu alimentare	10 m
inaltime de refulare	60 m
Dimensiune maxima corp strain	0.01 mm
Dimensiune	100x100x275 mm
Diametru racord	1/2"
Diametru pompa	100 mm
Debit	2200 l/h
Contine plutitor	Nu



GF-0839

Melc pompa apa (tun) snec

POMPE SUBMERSIBILE APA CURATA

Specificatii

Tip	Tun
Compatibilitate	Pompe submersibile apa curata



GF-1210

Plutitor pentru pompa apa submersibila

POMPE SUBMERSIBILE APA CURATA

Specificatii

Tip	Plutitor
Compatibilitate	Pompa apa submersibila



GF-0705-S001-G02

**Pompa submersibila tip tun
1.1kw 3.6mc/h**

POMPE SUBMERSIBILE DE ADANCIME

Specificatii

Turatie maxima (rot/min)	2850 rot/min
Tip produs	Pompe submersibile de adancime
Tensiune nominala	220 ÷ 240V
Temperatura maxima lichid	35 °C
Putere KW/W	1.1 KW
Plutitor	Nu
Inaltime de refulare	80 m
Dimensiune	52x11x18
Diametru pompa	100 mm
Diametru maxim al particulelor solide	0.2 mm
Diametru conexiune	2.54 cm (1 inch)
Debit maxim	1.85 m ³ /h
Debit	0.25 ÷ 3.6 mc/h
Adancime aspiratie	30 m



GF-0706-S001-G02

**Pompa submers. tip tun 1.1kw
3.6mc/h, plutitor**

POMPE SUBMERSIBILE DE ADANCIME

Specificatii

Turatie maxima (rot/min)	2850 rot/min
Temperatura maxima lichid	35 °C
Putere KW/W	1.1 KW
Plutitor	Da
Material palete rotor	Tabla de otel - siliciu
Dimensiune	52x11x18
Diametru pompa	100 mm
Diametru maxim al particulelor solide	0.2 mm
Diametru conexiune	2.54 cm (1 inch)
Debit maxim	1.85 m ³ /h
Debit	0.25 ÷ 3.6 mc/h
Adancime aspiratie	30 m
Inaltime refulare	80 m





GF-0707-S001-G02

Tun lung 90YQJD2/8-1.1u mov

POMPE SUBMERSIBILE DE ADANCIME

Specificatii

Turatie maxima (rot/min)	2850 rot/min
Temperatura maxima a lichidului	35°C
Puterea consumata (W)	1,1 KW
Nivel minim al apei pentru operare	50 cm
Material rotor	otel+tabla otel-siliciu
Inaltime de refulare	51 m
Dimensiune maxima corp strain	0.2 mm
Dimensiune	78x10x16
Diametru racord	2.54 cm (1")
Diametru pompa	90 mm
Debit	0.25 ÷ 3 mc/h
Contine plutitor	nu
Adancime de submersie	30m



GF-0709-S001-G02

Tun lung 4STM4/8-1.1u albastru

POMPE SUBMERSIBILE DE ADANCIME

Specificatii

Turatie maxima (rot/min)	2850 rot/min
Temperatura maxima a lichidului	35°C
Puterea consumata (W)	1,1 KW
Nivel minim al apei pentru operare	50 cm
Material rotor	otel+tabla otel-siliciu
Inaltime de refulare	53 m
Dimensiune maxima corp strain	0.2 mm
Dimensiune	85x10x15
Diametru racord	2.54 cm (1")
Diametru pompa	100 mm
Debit	0.25 ÷ 5.5 mc/h
Contine plutitor	da
Adancime de submersie	30m



GF-0710-S001-G02

Tun lung 75QJD 1.8-54/15-0.55 rosu panou comanda

POMPE SUBMERSIBILE DE ADANCIME

Specificatii

Turatie maxima (rot/min)	2850 rot/min
Temperatura maxima a lichidului	35°C
Puterea consumata (W)	750 W
Nivel minim al apei pentru operare	50 cm
Material rotor	silicon steel sheet
Lungime cablu alimentare	15 m
Inaltime de refulare	40 m
Dimensiune maxima corp strain	0.2 mm
Dimensiune	109x19x10
Diametru racord	2.54 cm (1")
Diametru pompa	75 mm
Debit	0.25 ÷ 3 mc/h
Contine plutitor	nu
Adancime de submersie	30 m
Panou de comanda	cu control box



GF-0744-S001-G02

Pompa submersibila 1,3kW 30/60m 3000l/h 1" FP

POMPE SUBMERSIBILE DE ADANCIME

Specificatii

Turatie maxima (rot/min)	2850 rot/min
Temperatura maxima a lichidului	35°C
Puterea consumata	1300 W
Presiune maxima	6 bar
Nivel minim al apei pentru operare	0.5 m
Material rotor	Inox
Inaltime de refulare	60 m
Dimensiune maxima corp strain	1 mm
Dimensiune	71.50X10.5X19
Diametru racord	32 mm (1 1/4")
Diametru pompa	100 mm
Debit maxim	3 mc/h
Debit	1.5 m ³ /h
Contine plutitor	Nu
Bobinaj	Cupru
Adancime de submersie	30 m
Panou de comanda	Da
Tensiune	220 ÷ 240V



GF-0745-S001-G02

Pompa submersibila 2kW 30/100m 3000l/h 1" FP

POMPE SUBMERSIBILE DE ADANCIME

Specificatii

Turatie maxima (rot/min)	2850 rot/min
Temperatura maxima a lichidului	35°C
Puterea consumata	2000 W
Presiune maxima	10bar
Nivel minim al apei pentru operare	0.5 m
Material rotor	Inox
Inaltime de refulare	100 m
Dimensiune maxima corp strain	1 mm
Dimensiune	75.5X10X19
Diametru racord	32 mm (1 1/4")
Diametru pompa	100 mm
Debit maxim	3 mc/h
Debit	1.5 m ³ /h
Contine plutitor	Nu
Bobinaj	Cupru
Adancime de submersie	30 m
Panou de comanda	Da



NOU!

GF-1709-S001-G02

Pompa submersibila 0.79kW 30/65m 1800l/h 1" FP

POMPE SUBMERSIBILE DE ADANCIME

Specificatii

Turatie maxima (rot/min)	2850 rpm
Temperatura maxima a lichidului	35 °C
Puterea consumata	790 W
Presiune maxima	7.3 bar
Nivel minim al apei pentru operare	0.5 m
Material rotor	Inox
Inaltime de refulare	65 m
Dimensiune maxima corp strain	1 mm
Dimensiune	52.5x11.5x14.5 cm
Diametru racord	25.4 mm (1")
Diametru pompa	102 mm
Contine plutitor	Nu
Adancime de submersie	30 m



GF-0719

**Pompa apa murdara
16 m, rosie**

POMPE APA MENAJERA CU SI FARA TOCATOR
Specificatii

Putere CP	1.5 CP
Putere KW/W	1.1 KW
Debit maxim	250 l/min
Adancime maxima	9 m
Inaltime maxima	15 m
Clasa de protectie	Dublu izolata II
Diametru de refulare	2 toli
Clasa protectie	II
Frecventa nominala	50 Hz
Grad de protectie	Ik09
Lungime cablu alimentare	6 m
Material corp pompa	Fonta
Dimensiune	39x17x24 cm
Tensiune nominala	230 V
Greutate neta	11.60 kg
Greutate bruta	12.60 kg



GF-0723

**Pompa apa murdara din
plastic 750W**

POMPE APA MENAJERA CU SI FARA TOCATOR
Specificatii

Putere CP	1 CP
Putere KW/W	0.75 KW
Debit maxim	13 mc/h
Adancime maxima	7 m
Inaltime maxima	8 m
Clasa protectie	II
Diametru de refulare	1 toli; 1.1/4 toli; 1.1/2 toli
Frecventa nominala	50 Hz
Grad de protectie	IP X8
Lungime cablu alimentare	10 m
Temperatura maxima	40 °C
Tensiune nominala	230 V
Dimensiune	39x17x24 cm
Plutitor	Da



GF-0724

**Pompa apa murdara din
plastic 900W**

POMPE APA MENAJERA CU SI FARA TOCATOR
Specificatii

Putere CP	1.2 CP
Putere KW/W	0.9 KW
Debit maxim	14 mc/h
Adancime maxima	7 m
Inaltime maxima	8 m
Clasa protectie	II
Diametru de refulare	1 toli; 1.1/4 toli; 1.1/2 toli
Frecventa nominala	50 Hz
Grad de protectie	IP X8
Lungime cablu alimentare	10 m
Temperatura maxima	40 °C
Tensiune nominala	230 V
Plutitor	Da



GF-0749

**Pompa apa murdara 16m
rosie cu plutitor**

POMPE APA MENAJERA CU SI FARA TOCATOR
Specificatii

Putere CP	1.5 CP
Putere KW/W	1.1 KW
Debit maxim	250 l/min
Adancime maxima	7 m
Inaltime maxima	15 m
Diametru de refulare	2 toli
Grad protectie	II
Frecventa nominala	50 Hz
Grad de protectie	Ik09
Lungime cablu alimentare	6 m
Temperatura maxima	40°C
Dimensiune	39x18x24 cm
Plutitor	Da
Tensiune nominala	230 V
Greutate neta	12.75 kg
Greutate bruta	11.75kg



GF-1128

**Pompa apa murdara cu plutitor
WQD10-8-3.0 PU205**

POMPE APA MENAJERA CU SI FARA TOCATOR
Specificatii

Putere CP	4.16 CP
Putere KW/W	3.1 KW
Debit maxim	25 mc/h
Inaltime maxima	20 m
Adancime maxima	7 m
Diametru de refulare	2 toli
Frecventa nominala	50 Hz
Lungime cablu alimentare	8 m
Tensiune nominala	230 V
Plutitor	Da
Dimensiune	20x45x28 cm
Greutate	13.55 kg



GF-1496

**Pompa apa murdara inox
SWP-750-50F plutitor PU208**

POMPE APA MENAJERA CU SI FARA TOCATOR
Specificatii

Putere CP	3.7 CP
Putere KW/W	2.75 KW
Debit maxim	25 mc/h
Inaltime maxima	16 m
Adancime maxima	8 m
Diametru de refulare	2 toli
Frecventa nominala	50 Hz
Lungime cablu alimentare	8 m
Tensiune nominala	230 V
Plutitor	Da
Presiune maxima (bar)	12 bar
Diametru pompa (mm)	230
Greutate	13.55 kg



NOU!

GF-2597

**Pompa apa murdara MF CT
1500W 12000l/h 9m CP G01**

POMPE APA MENAJERA CU SI FARA TOCATOR

Specificatii

Turatie maxima (rot/min)	2850 rpm
Tensiune	220-230 V
Temperatura maxima	45°C
Putere	1500 W
Presiunea maxima	8 bar
Plutitor	Da
Nivel minim al apei	450 mm
pentru operare	
Material corp pompa	Fonta
Lungime cablu alimentare	8 m
Inaltime maxima	9 m
Greutate neta	16 kg
Greutate bruta	16.5 kg
Frecventa	50 Hz
Diametru racord refulare	2"
Diametru pompa	27 cm (19.5 cm
Diametru	fara conector) 20-30 mm
Debit maxim	12000 l/h
Clasa de izolatie	F
Clasa de etanseitate	IP68
Adancime aspiratie	5 m



GF-2276

**Pompa submers 25W 1.8mc/h
arteziene / peisagistica**

POMPE SUBMERSIBILE ARTEZIENE
SI PEISAGISTICA

Specificatii

Putere KW/W	25 W
Debit	1.8 mc/h
Frecventa	50 Hz
Inaltime maxima	2 m (inaltimea maxima a coloanei de apa)
Material corp pompa	ABS
Temperatura maxima de lucru	< 35 °C
Tensiune	220 ÷ 230 V
Dimensiune	104x84x106 mm



GF-2277

**Pompa submers 60W 3.2mc/h
arteziene / peisagistica**

POMPE SUBMERSIBILE ARTEZIENE
SI PEISAGISTICA

Specificatii

Putere KW/W	60 W
Debit	3.2 mc/h
Frecventa	50 Hz
Inaltime maxima	3 m (inaltimea maxima a coloanei de apa)
Material corp pompa	ABS
Temperatura maxima de lucru	< 35 °C
Tensiune	220 ÷ 230 V
Dimensiune	140x110x150 mm



GF-2278

**Pompa submers 105W 4.5mc/h
arteziene /peisagistica**

POMPE SUBMERSIBILE ARTEZIENE
SI PEISAGISTICA

Specificatii

Putere KW/W	105 W
Debit	4.5 mc/h
Frecventa	50 Hz
Inaltime maxima	4.5 m (inaltimea maxima a coalanei de apa)
Material corp pompa	ABS
Temperatura maxima de lucru	< 35 °C
Tensiune	220 ÷ 230 V
Dimensiune	140x110x150 mm



NOU!

MF-PA1003-S001-G01

**Pompa de stropit cu acumulator
MF 10L G01**

POMPE DE STROPIT CU ACUMULATOR

Specificatii

Volum recipient solutie	10 l
Capacitate acumulator	8 Ah
Debit maxim lichid pulverizat	2.9 l/min
Presiune maxima de lucru	5.5 bar
Timp maxim de utilizare continua la o incarcare	3 h
Lungime furtun	1.2 m
Lungime lance	77 cm
Lungime tija telescopica	45-77 cm
Material rezervor	PP
Greutate Bruta	4.6 kg
Greutate Neta	4.1 kg
Dimensiuni cutie color	33.5x17.5x40.5 cm



NOU!

MF-PA1004-S001-G01

Pompa de stropit cu acumulator MF 12L

POMPE DE STROPIT CU ACUMULATOR

Specificatii

Volum recipient solutie	12 l
Capacitate acumulator	8 Ah
Debit maxim lichid pulverizat	2.9 l/min
Presiune maxima de lucru	5.5 bar
Timp maxim de utilizare continua la o incarcare	3 h
Lungime furtun	1.2 m
Lungime lance	77 cm
Lungime tija telescopica	45-77 cm
Material rezervor	PP
Greutate Bruta	4.7 kg
Greutate Neta	4.2 kg
Dimensiuni cutie color	36x18.5x42.5 cm



NOU!

MF-PA1005-S001-G01

Pompa de stropit cu acumulator MF VP 12L

POMPE DE STROPIT CU ACUMULATOR

Specificatii

Volum recipient solutie	12 l
Capacitate acumulator	8 Ah
Debit maxim lichid pulverizat	2.6 l/min
Presiune maxima de lucru	5.5 bar
Timp maxim de utilizare continua la o incarcare	2.5 h
Lungime furtun	1.2 m
Lungime lance	46-80 cm
Lungime tija telescopica	58 cm
Material rezervor	PE + PP
Greutate Bruta	5.3 kg
Greutate Neta	4.5 kg
Dimensiuni cutie color	35.5x21x44 cm



NOU!

MF-PA1006-S001-G01

Pompa de stropit cu acumulator MF SL 16L

POMPE DE STROPIT CU ACUMULATOR

Specificatii

Volum recipient solutie	16 l
Capacitate acumulator	8 Ah
Debit maxim lichid pulverizat	2.9 l/min
Presiune maxima de lucru	5.5 bar
Timp maxim de utilizare continua la o incarcare	3 h
Lungime furtun	1.2 m
Lungime lance	77 cm
Lungime tija telescopica	45-77 cm
Material rezervor	PP
Greutate Bruta	5.2 kg
Greutate Neta	4.7 kg
Dimensiuni cutie color	37.5x20x48.5 cm



NOU!

MF-PA1007-S001-G01

Pompa de stropit cu acumulator MF 16L

POMPE DE STROPIT CU ACUMULATOR

Specificatii

Volum recipient solutie	16 l
Capacitate acumulator	8 Ah
Debit maxim lichid pulverizat	2.6 l/min
Presiune maxima de lucru	5.5 bar
Timp maxim de utilizare continua la o incarcare	2.5 h
Lungime furtun	1.2 m
Lungime lance	46-80 cm
Lungime tija telescopica	58 cm
Material rezervor	PE + PP
Greutate Bruta	5.9 kg
Greutate Neta	5.1 kg
Dimensiuni cutie color	39.5x21.5x48.5 cm



NOU!

MF-PA1008-S001-G01

Pompa de stropit cu acumulator manuala MF 16L

POMPE DE STROPIT CU ACUMULATOR

Specificatii

Volum recipient solutie	16 l
Capacitate acumulator	8 Ah
Debit maxim lichid pulverizat	2.6 l/min
Presiune maxima de lucru	5.5 bar
Timp maxim de utilizare continua la o incarcare	3.5 h
Lungime furtun	1.2 m
Lungime lance	58 cm
Lungime tija telescopica	58 cm
Material rezervor	PE + PP
Greutate Bruta	6.7 kg
Greutate Neta	6.1 kg
Dimensiuni cutie color	38.5x21x53.5 cm



NOU!

MF-PA1009-S001-G01

Pompa de stropit cu acumulator MF18L

POMPE DE STROPIT CU ACUMULATOR

Specificatii

Volum recipient solutie	18 l
Capacitate acumulator	8 Ah
Debit maxim lichid pulverizat	2.6 l/min
Presiune maxima de lucru	5.5 bar
Timp maxim de utilizare continua la o incarcare	2.5 h
Lungime furtun	1.2 m
Lungime lance	46-80 cm
Lungime tija telescopica	58 cm
Material rezervor	PE + PP
Greutate Bruta	5.8 kg
Greutate Neta	5 kg
Dimensiuni cutie color	41x21.5x50 cm



NOU!

MF-PA1010-S001-G01

Pompa de stropit cu acumulator MF 20L

POMPE DE STROPIT CU ACUMULATOR

Specificatii

Volum recipient solutie	20 l
Capacitate acumulator	8 Ah
Debit maxim lichid pulverizat	2.6 l/min
Presiune maxima de lucru	5.5 bar
Timp maxim de utilizare continua la o incarcare	2.5 h
Lungime furtun	1.2 m
Lungime lance	46-80 cm
Lungime tija telescopica	58 cm
Material rezervor	PE - PP
Greutate Bruta	6.1 kg
Greutate Neta	5.3 kg
Dimensiuni cutie color	41x21x51 cm



NOU!

MF-PA1012-S001-G01

Pompa de presiune MF 12V 12Ah pentru stropit

POMPE DE STROPIT CU ACUMULATOR

Specificatii

Capacitate acumulator	12 Ah
Debit maxim lichid pulverizat	5 l/min
Presiune maxima de lucru	7 bar
Timp maxim de utilizare continua la o incarcare	2-3 h
Lungime furtun	10 m
Lungime lance	30 cm
Lungime tija telescopica	30 cm
Material rezervor	PP
Greutate Bruta	7.5 kg
Greutate Neta	7 kg
Dimensiuni cutie color	22.5x18.5x29.5 cm



NOU!

MF-PA1013-S001-G01

Pulverizator MF 40L CR

POMPE DE STROPIT CU ACUMULATOR

Specificatii

Volum recipient solutie	40 l
Capacitate acumulator	12 Ah
Debit maxim lichid pulverizat	5 l/min
Presiune maxima de lucru	7 bar
Timp maxim de utilizare continua la o incarcare	2-3 h
Lungime furtun	30 m
Lungime lance	77 cm
Lungime tija telescopica	45-77 cm
Material rezervor	PE + PP
Dimensiuni cutie color	43.5x38.5x75 cm



NOU!

MF-PA1014-S001-G01

Pulverizator MF 90L CR

POMPE DE STROPIT CU ACUMULATOR

Specificatii

Volum recipient solutie	90 l
Capacitate acumulator	12 Ah
Debit maxim lichid pulverizat	5 l/min
Presiune maxima de lucru	7 bar
Timp maxim de utilizare continua la o incarcare	2-3 h
Lungime furtun	50 m
Lungime lance	77 cm
Lungime tija telescopica	45-77 cm
Material rezervor	PE + PP
Dimensiuni cutie color	86.5x46x72 cm



NOU!

MF-PM1001-S001-G01

Pompa de stropit manuala MF 0.5L

POMPE DE STROPIT MANUALE

Specificatii

Volum recipient solutie	0.5 l
Material rezervor	PE + PP
Temperatura maxima lichid	35 °C
Greutate Bruta	6.5 kg
Greutate Neta	5.5 kg
Dimensiuni	60x46x47 cm



NOU!

MF-PM1002-S001-G01

Pompa de stropit manuala MF 1L

POMPE DE STROPIT MANUALE

Specificatii

Volum recipient solutie	1 l
Presiune maxima de lucru	2 bar
Debit maxim lichid pulverizat	1-2 l/min
Material rezervor	PE + PP
Temperatura maxima lichid	40 °C
Greutate Bruta	9 kg
Greutate Neta	8 kg
Dimensiuni	66x55x29 cm



NOU!

MF-PM1003-S001-G01

Pompa de stropit manuala MF 1.5L

POMPE DE STROPIT MANUALE

Specificatii

Volum recipient solutie	1.5 l
Presiune maxima de lucru	2 bar
Debit maxim lichid pulverizat	1-2 l/min
Material rezervor	PE + PP
Temperatura maxima lichid	40 °C
Greutate Bruta	6.5 kg
Greutate Neta	5.5 kg
Dimensiuni	63x48x31 cm



NOU!

MF-PM1004-S001-G01

Pompa de stropit manuala MF 2L

POMPE DE STROPIT MANUALE

Specificatii

Volum recipient solutie	2 l
Presiune maxima de lucru	2 bar
Debit maxim lichid pulverizat	1-2 l/min
Material rezervor	PE + PP
Temperatura maxima lichid	40 °C
Greutate Bruta	7.4 kg
Greutate Neta	6.4 kg
Dimensiuni	66x52x33 cm



NOU!

MF-PM1005-S001-G01

Pompa de stropit manuala MF 3L

POMPE DE STROPIT MANUALE

Specificatii

Volum recipient solutie	3 l
Presiune maxima de lucru	2 bar
Debit maxim lichid pulverizat	1-2 l/min
Material rezervor	PE + PP
Temperatura maxima lichid	40 °C
Greutate Bruta	9 kg
Greutate Neta	7.5 kg
Dimensiuni	74x58x35 cm



NOU!

MF-PM1006-S001-G01

Pompa de stropit manuala MF 3L

POMPE DE STROPIT MANUALE

Specificatii

Volum recipient solutie	4 l
Presiune maxima de lucru	2 bar
Debit maxim lichid pulverizat	1-2 l/min
Lungime furtun	1.3 m
Lungime lance	37 cm
Lungime tija telescopica	37 cm
Material rezervor	PE + PP
Temperatura maxima lichid	40 °C
Greutate Bruta	7.1 kg
Greutate Neta	5.6 kg
Dimensiuni	55x38x40 cm



NOU!

MF-PM1007-S001-G01

Pompa de stropit manuala MF 5L

POMPE DE STROPIT MANUALE

Specificatii

Volum recipient solutie	5 l
Presiune maxima de lucru	2.5 bar
Debit maxim lichid pulverizat	2-2.5 l/min
Lungime furtun	1.3 m
Lungime lance	37 cm
Lungime tija telescopica	37 cm
Material rezervor	PE + PP
Temperatura maxima lichid	40 °C
Greutate Bruta	7.5 kg
Greutate Neta	6 kg
Dimensiuni	55x38x44 cm



NOU!

MF-PM1008-S001-G01

Pompa de stropit manuala MF 8L

POMPE DE STROPIT MANUALE

Specificatii

Volum recipient solutie	8 l
Presiune maxima de lucru	2.5 bar
Debit maxim lichid pulverizat	2-2.5 l/min
Lungime furtun	1.3 m
Lungime lance	37 cm
Lungime tija telescopica	37 cm
Material rezervor	PE + PP
Temperatura maxima lichid	40 °C
Greutate Bruta	9 kg
Greutate Neta	7.5 kg
Dimensiuni	55x38x55 cm



NOU!

MF-PM1009-S001-G01

Pompa de stropit manuala MF 9L

POMPE DE STROPIT MANUALE

Specificatii

Volum recipient solutie	9 l
Presiune maxima de lucru	2.5 bar
Debit maxim lichid pulverizat	2-2.5 l/min
Lungime furtun	1.3 m
Lungime lance	37 cm
Lungime tija telescopica	37 cm
Material rezervor	PE + PP
Temperatura maxima lichid	40 ° C
Greutate Bruta	11 kg
Greutate Neta	9.5 kg
Dimensiuni	55x38x60 cm



NOU!

MF-PM1010-S001-G01

Pompa de stropit manuala MF 12L

POMPE DE STROPIT MANUALE

Specificatii

Volum recipient solutie	12 l
Presiune maxima de lucru	2.5 bar
Debit maxim lichid pulverizat	2-2.5 l/min
Lungime furtun	1.2 m
Lungime lance	77 cm
Lungime tija telescopica	45-77 cm
Material rezervor	PP
Temperatura maxima lichid	40 ° C
Greutate Bruta	2.5 kg
Greutate Neta	2.1 kg
Dimensiuni	33.5x18.5x48 cm



NOU!

MF-PM1011-S001-G01

Pompa de stropit manuala MF 12L PD

POMPE DE STROPIT MANUALE

Specificatii

Volum recipient solutie	16 l
Presiune maxima de lucru	2.5 bar
Debit maxim lichid pulverizat	2-2.5 l/min
Lungime furtun	1.2 m
Lungime lance	77 cm
Lungime tija telescopica	45-77 cm
Material rezervor	PP
Temperatura maxima lichid	40 ° C
Greutate Bruta	2.5 kg
Greutate Neta	2.1 kg
Dimensiuni	36.5x18.5x49.5 cm



NOU!

MF-PM1012-S001-G01

Pompa de stropit manuala MF 16L

POMPE DE STROPIT MANUALE

Specificatii

Volum recipient solutie	12 l
Presiune maxima de lucru	3.5 bar
Debit maxim lichid pulverizat	5 l/min
Lungime furtun	1.2 m
Lungime lance	58 cm
Lungime tija telescopica	56-97 cm
Material rezervor	PE + PP
Temperatura maxima lichid	45 ° C
Greutate Bruta	3.1 kg
Greutate Neta	2.5 kg
Dimensiuni	34x18x52 cm



NOU!

MF-PM1013-S001-G01

Pompa de stropit manuala MF 16L PD

POMPE DE STROPIT MANUALE

Specificatii

Volum recipient solutie	16 l
Presiune maxima de lucru	3.5 bar
Debit maxim lichid pulverizat	5 l/min
Lungime furtun	1.2 m
Lungime lance	58 cm
Lungime tija telescopica	56-97 cm
Material rezervor	PE + PP
Temperatura maxima lichid	45 ° C
Greutate Bruta	3.2 kg
Greutate Neta	2.6 kg
Dimensiuni	36x19x50 cm



NOU!

MF-PM1014-S001-G01

Pompa de stropit manuala MF 20L PD

POMPE DE STROPIT MANUALE

Specificatii

Volum recipient solutie	20 l
Presiune maxima de lucru	3.5 bar
Debit maxim lichid pulverizat	5 l/min
Lungime furtun	1.2 m
Lungime lance	58 cm
Lungime tija telescopica	56-97 cm
Material rezervor	PE + PP
Temperatura maxima lichid	45 ° C
Greutate Bruta	3.3 kg
Greutate Neta	2.7 kg
Dimensiuni	37x21x50 cm



NOU!

GF-1522-S001-G03

**Atomizor electric portabil
MF 80W**

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificatii

Tip motor	Cu perii
Putere	80W
Turatie	9000 rpm
Lungime cablu alimentare	1.15 m
Buton on/off	Da
Lungime furtun alimentare	95 mm
Diametru filet conector	ø 18 - 1.5 mm
Viteza de pulverizare	17 m/s
Distanta de pulverizare	6 m
Material produs	PP
Material cap duza	PP
Greutate neta	18 kg
Greutate bruta	19.8 kg



GF-0655

Clopot pentru erbicidat mic

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificatii

Tip produs	Clopot pentru erbicidat
Numar bucati/set	1
Numar bucati/bax	100
Material	Plastic



GF-0654

Clopot pentru erbicidat mare

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificatii

Tip produs	Clopot pentru erbicidat
Material	Plastic



GF-0640

**Duza pentru pompa stropit
cu baterie (floare)**

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificatii

Material	Plastic
Numar bucati/bax	500
Numar bucati/set	1
Tip produs	Duza



GF-0652

**Set duze pentru pompa
de stropit manuala**

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificatii

Compatibilitate	Sticla de plastic 0.5l - 2l
-----------------	-----------------------------



GF-0659

**Set duze pentru pompa
de stropit cu baterie**

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificatii

Material	Plastic
Compatibilitate	Pompa de stropit cu baterie



GF-0643-S001-G02

**Lance pentru stropit 2,7 m
din inox**

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificatii

Presiune	1.2 MPA
Material lance	Otel inoxidabil
Material cap stropire	PP
Lungime lance	1.45 m
Lungime cu extensie	2.7 m
Extensie	Da
Contine maner	Da
Contine furtun	Da



GF-0645-S001-G02

**Lance pentru stropit extensibila
cu cap din cupru**

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificatii

Presiune	1.2 MPA
Material lance	Otel inoxidabil
Material cap stropire	Cupru
Lungime lance	0.6 m
Lungime cu extensie	1 m
Extensie	Da
Contine maner	Da
Contine furtun	Da



GF-0646-S001-G02

**Lance pt stropit extensibila
cu cap din plastic**

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificatii

Material lance	Otel inoxidabil
Material cap stropire	Plastic
Lungime lance	0.46 m
Lungime cu extensie	0.80 m
Extensie	Da
Contine maner	Da
Contine furtun	Da



GF-0647-S001-G02
Lance pentru stropit din plastic scurta

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificatii

Material maner/duza	Plastic
Material lance	Aluminiu



GF-0649-S001-G02
Lance cupru pentru stropit turceasca

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificatii

Material cap stropire	PP
Material	Cupru
Lungime lance	0.5 m
Extensie	Nu
Contine maner	Da
Contine furtun	Da



GF-0650
Lance pentru stropit din galeata (fata-fata)

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificatii

Material	Aluminiu
Compatibilitate	Pompe de stropit



GF-0651
Lance pt stropit din sticla (fata-fata) 0.5L-2L

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificatii

Material	Plastic
----------	---------



GF-1327
Maner negru pentru lance de stropit

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificatii

Material	Plastic
Filet	Metalic



NOU!

GF-0644-S001-G02
Lance pentru stropit 3m din aluminiu

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificatii

Material lance	Aluminiu
Lungime lance	3 m



**disponibil
în curând**

NOU!

MF-PA3002-S001-G01
Lance stropit MF 58cm duza plastic TI SC CF

ACCESORII POMPE DE STROPIT

**disponibil
în curând**

NOU!

MF-PA3001-S001-G01
Lance stropit MF 35cm duza plastic TI SC FF

ACCESORII POMPE DE STROPIT

ÎN
CURÂND

NOU!



MF-PA3003-S001-G01
Lance stropit MF 77cm duza
plastic TI EX CF

ACCESORII POMPE DE STROPIT

ÎN
CURÂND

NOU!



MF-PA3004-S001-G01
Lance stropit MF 100cm duza
cupru TI EX CF

ACCESORII POMPE DE STROPIT

ÎN
CURÂND

NOU!



MF-PA3004-S001-G01
Lance stropit MF 100cm duza
cupru TI EX CF

ACCESORII POMPE DE STROPIT

ÎN
CURÂND

NOU!



MF-PA3005-S001-G01
Pompa de presiune/stropit MF
cu filet

ACCESORII POMPE DE STROPIT

ÎN
CURÂND

NOU!



MF-PA3006-S001-G01
Pompa de presiune/stropit MF
cu colier

ACCESORII POMPE DE STROPIT

ÎN
CURÂND

NOU!



MF-PA3007-S001-G01
Pompa de presiune/stropit MF
cu filet dubla

ACCESORII POMPE DE STROPIT

ÎN
CURÂND

NOU!



MF-PA3008-S001-G01
Lance stropit MF 270cm duza
cupru TI EX CF

ACCESORII POMPE DE STROPIT

ÎN
CURÂND

NOU!



MF-PA3009-S001-G01
Lance stropit MF 300cm duza
plastic TA EX CF

ACCESORII POMPE DE STROPIT

ÎN
CURÂND

NOU!



MF-PA3010-S001-G01
Regulator de presiune MF
pentru pompa stropit

ACCESORII POMPE DE STROPIT



GF-0653

Maner pentru lance cu buton ROSU

PIESE POMPE DE STROPIT

Specificatii

Material	Plastic
Compatibilitate	Pompe de stropit electrice sau manuale




GF-0641

Pompa de pres./pompa de stropit Pandora cu colier

PIESE POMPE DE STROPIT

Specificatii

Debit	3.1 litri/minut
Presiune	5 bari
Putere KW/W	2.2 A



GF-0642

Pompa de pres./pompa de stropit Pandora cu filet

PIESE POMPE DE STROPIT

Specificatii

Debit	3.1 litri/minut
Presiune	5.5 bari



GF-1712

Pompa dubla de presiune 8L

PIESE POMPE DE STROPIT

Specificatii

Volum butelie	8 l
Presiune	7.5 bari
Diametru filet mic	10 mm
Diametru filet mare	17.6 mm
Debit	8 litri/minut



GF-0656

Acumulator 8AH pentru pompa de stropit (baterie)

PIESE POMPE DE STROPIT

Specificatii

Capacitate	Acumulator 8 Ah
Compatibilitate	Pompa de stropit



GF-0658

Incarcator pentru pompa de stropit Pandora

PIESE POMPE DE STROPIT

Specificatii

Frecventa	50 Hz
Compatibilitate	Pompa de stropit



GF-0288

Furtun pompier 20m cu capete

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Diametru furtun	2 inch
Lungime rola	20 m
Material	Panza
Culoare	Alb



GF-0290

Furtun pompier 20m cu capete TOP

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Diametru furtun	2 inch
Lungime rola	20 m
Material	Panza
Culoare	Alb



GF-0289

Furtun pompier 20m fara capete

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Tip produs	Furtun refulare
Material	Panza
Lungime rola	20 m
Diametru furtun	2 inch
Culoare	Alb





GF-2156

**Furtun pompier 1.5" 20m 8bar
fara capete rosu**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Tip produs	Furtun refulare
Presiune maxima	8 bari
Lungime rola	20 m
Diametru	1.5 inch
Culoare	Rosu



GF-1569

**Furtun pompier 2" 20m 8bar
fara capete rosu**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Culoare	Rosu
Diametru furtun	2 inch
Lungime rola	20 m
Presiune maxima	8 bari



GF-1566

**Furtun pompier 2" 20m 16bar
fara capete rosu**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Culoare	Rosu
Diametru furtun	2 inch
Lungime rola	20 m
Material	Poliester
Presiune maxima	16 bari



GF-2157

**Furtun pompier 3" 20m 8bar
fara capete rosu**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Presiune maxima	8 bari
Lungime rola	20 m
Diametru	3 inch
Culoare	Rosu



GF-1424

**Furtun apa refulare Flat PVC
1" 50M**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Presiune maxima	2.5 bari
Numar bucati/set	1
Numar bucati/bax	1
Material	PVC
Lungime rola	50 m
Diametru furtun	1 inch
Culoare	Albastru



GF-1570

**Furtun apa refulare Flat PVC
1" 100M**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Numar bucati/set	Rosu
Numar bucati/bax	2 inch
Material	20 m
Lungime rola	Poliester
Diametru furtun	16 bari
Culoare	



GF-2150

**Furtun apa refulare Flat PVC
1.5" 50M 2bar**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Tip produs	Furtun refulare
Presiune maxima	2 bari
Material	PVC
Lungime rola	50 m
Diametru furtun	1.5 inch



GF-0291

**Furtun apa refulare Flat PVC
2" 50M**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Tip produs	Furtun refulare
Presiune maxima	1 bar
Material	PVC
Lungime rola	50 m
Diametru furtun	2 inch



GF-1425

**Furtun apa refulare Flat PVC
3" 50M**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Tip produs	Furtun refulare
Presiune maxima	2.5 bari
Material	PVC
Lungime rola	50 m
Diametru furtun	2 inch
Culoare	Albastru



GF-2151

Furtun apa refulare Flat PVC 4" 50M 2 bar

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII
Specificatii

Tip produs	Furtun refulare
Presiune maxima	2 bari
Material	PVC
Lungime rola	50 m
Diametru furtun	4 inch



GF-2158

Teava refulare 1" pentru furtun pompier

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII
Specificatii

Utilizare	Sisteme de irigare, pompe si motopompe de apa
Tip produs	Teava refulare
Recomandare	Furtun pompier
Diametru furtun	1 inch



GF-2159

Teava refulare 1.5" pentru furtun pompier

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII
Specificatii

Utilizare	Sisteme de irigare, pompe si motopompe de apa
Tip produs	Teava refulare
Recomandare	Furtun pompier
Diametru furtun	1.5 inch



GF-2160

Teava refulare 2" pentru furtun pompier

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII
Specificatii

Utilizare	Sisteme de irigare, pompe si motopompe de apa
Tip produs	Teava refulare
Recomandare	Furtun pompier
Diametru furtun	2 inch



GF-2161

Teava refulare Tura-P 1" pentru furtun pompier

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII
Specificatii

Utilizare	Sisteme de irigare, pompe si motopompe de apa
Tip produs	Teava refulare
Tip	Tura-P
Diametru furtun	1 inch



GF-2162

Teava refulare Tura-P 1.5" pentru furtun pompier

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII
Specificatii

Utilizare	Sisteme de irigare, pompe si motopompe de apa
Tip produs	Teava refulare
Tip	Tura-P
Diametru furtun	1.5 inch



GF-2163

Teava refulare Tura-P 2" pentru furtun pompier

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII
Specificatii

Utilizare	Sisteme de irigare, pompe si motopompe de apa
Tip produs	Teava refulare
Tip	Tura-P
Diametru furtun	2 inch



GF-2152

Set mufe (cupla) 1" furtun pompier

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII
Specificatii

Utilizare	Sisteme de irigare, pompe si motopompe de apa
Tip produs	Set mufe
Recomandare	Furtun pompier
Diametru furtun	1 inch



GF-2153

Set mufe (cupla) 1.5" furtun pompier

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII
Specificatii

Utilizare	Sisteme de irigare, pompe si motopompe de apa
Tip produs	Set mufe
Recomandare	Furtun pompier
Diametru furtun	1.5 inch



GF-1567

**Set mufe (cupla) 2" ECO
aluminiu furtun pompier**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Diametru	2 inch
Material	Aluminiu
Compatibilitate	Furtun pompier



GF-1568

**Set mufe (cupla) 2" aluminiu
furtun pompier**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Diametru	2 inch
Material	Aluminiu
Compatibilitate	Furtun pompier



GF-2154

**Set mufe (cupla) 3" furtun
pompier**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Utilizare	Sisteme de irigare, pompe si motopompe de apa
Tip produs	Set mufe
Recomandare	Furtun pompier
Diametru furtun	3 inch



GF-2155

**Set mufe (cupla) 4" furtun
pompier**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Utilizare	Sisteme de irigare, pompe si motopompe de apa
Tip produs	Set mufe
Recomandare	Furtun pompier
Diametru furtun	4 inch



GF-2259

**Cupla 2" aluminiu furtun
pompier**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Tip produs	Cupla furtun pompier
Recomandare	Furtun pompier
Material	Aluminiu
Diametru	2 inch



GF-2260

**Cupla 3" aluminiu furtun
pompier**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Tip produs	Cupla furtun pompier
Recomandare	Furtun pompier
Material	Aluminiu
Diametru	3 inch



GF-2261

**Cupla 4" aluminiu furtun
pompier**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Tip produs	Cupla furtun pompier
Recomandare	Furtun pompier
Material	Aluminiu
Diametru	4 inch



GF-2262

Cupla 1" plastic furtun pompier

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Tip produs	Cupla furtun pompier
Recomandare	Furtun pompier
Material	Plastic
Diametru	1 inch



GF-2263

**Cupla 1.5" plastic furtun
pompier**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Tip produs	Cupla furtun pompier
Recomandare	Furtun pompier
Material	Plastic
Diametru	1.5 inch



GF-2264

Cupla 2" plastic furtun pompier

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Tip produs	Cupla furtun pompier
Recomandare	Furtun pompier
Material	Plastic
Diametru	2 inch



GF-2265

Cupla 3" plastic furtun pompier

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Tip produs	Cupla furtun pompier
Recomandare	Furtun pompier
Material	Plastic
Diametru	3 inch



GF-2154

Set mufe (cupla) 3" furtun pompier

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Utilizare	Sisteme de irigare, pompe si motopompe de apa
Tip produs	Set mufe
Recomandare	Furtun pompier
Diametru furtun	3 inch



GF-2274

Cupla 4" plastic furtun pompier

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Tip produs	Cupla furtun pompier
Recomandare	Furtun pompier
Material	Plastic
Diametru	4 inch



GF-0840

Furtun apa 1/2" 100M

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Material	Plastic
Lungime rola	100 m
Diametru furtun	1/2 inch



GF-0841

Furtun 3/4" apa 100M

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Material	Plastic
Lungime rola	100 m
Diametru furtun	3/4 inch



GF-0842

Furtun 1" pt apa 50M

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Material	Plastic
Lungime rola	50 m
Diametru furtun	1 inch




GF-0843

Furtun insertie 1/2" pt apa 50M

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Material	Plastic
Lungime rola	50 m
Diametru furtun	1/2 inch



GF-0844

Furtun insertie 3/4" pt apa

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Material	Plastic
Lungime rola	50 m
Diametru furtun	3/4 inch



GF-0845

**Furtun insertie 1" pt apa 50M
Micul Fermier**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Material	Plastic
Lungime rola	50 m
Diametru furtun	1 inch



GF-2121

**Furtun PREMIUM PLUS 1/2"
30m 4str cl5 rezistenta**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Temperatura	-25°C la +60°C
Presiunea de rupere	30 bari
Presiune de lucru	10 bari
Material	PVC
Diametru furtun	1/2 inch



GF-2119

**Furtun BLUEBOS PLUS 3/4"
50m 4str cl3 rezistenta**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Diametru furtun	3/4 inch
Lungime rola	50 m
Presiune de lucru	8 bari
Presiunea de rupere	24 bari
Temperatura	-10°C la +60°C



GF-2120

**Furtun BLUEBOS PLUS 1" 50m
4str cl3 rezistenta**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Diametru furtun	1 inch
Lungime rola	50 m
Presiune de lucru	8 bari
Presiunea de rupere	24 bari
Temperatura	-10°C la +60°C



GF-2122

**Furtun BLUEBOS PLUS 1/2"
20m cu set duze**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Diametru furtun	1/2 inch
Lungime rola	20 m
Material	PVC
Presiune de lucru	8 bari
Presiunea de rupere	24 bari
Temperatura	-10°C la +60°C



GF-2118

**Furtun BLUEBOS PLUS 1/2"
50m 4str cl3 rezistenta**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Diametru furtun	1/2 inch
Lungime rola	50 m
Presiune de lucru	8 bari
Presiunea de rupere	24 bari
Temperatura	-10°C la +60°C



GF-2123

**Furtun BLUEBOS PLUS 3/4"
20m cu set duze**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Diametru furtun	3/4 inch
Lungime rola	20 m
Material	PVC
Presiune de lucru	8 bari
Presiunea de rupere	24 bari
Temperatura	-10°C la +60°C



GF-0971

**Banda picurare 1000m/rola
3L/h 30cm PANDORA**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Presiune maxima	1 bar
Material	Polietilena
Lungime rola	1000 m
Distanta intre picuratori	10 cm
Diametru furtun	30 cm
Debit	3 l/h



GF-1002

**Banda picurare 1000m/rola
3L/h 20cm PANDORA**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Presiune maxima	1 bar
Material	Polietilena
Lungime rola	1000 m
Distanta intre picuratori	10 cm
Diametru furtun	20 cm
Debit	3 l/h

MICUL
FERMIER



GF-1003

**Banda picurare 1000m/rola
3L/h 10cm PANDORA**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Presiune maxima	0.75 bar
Material	Polietilena
Lungime rola	1000 m
Distanta intre picuratori	10 cm
Diametru furtun	16 mm
Debit	3 l/h



NOU!

GF-2585

**Furtun de gradina PREMIUM
3/4" 30m 4 straturi**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Diametru furtun	3/4"
Grosime tub	2.10 mm +/- 0.2 mm
Lungime rola	30 m
Material	PVC
Presiune maxima	3 Bar
Temperatura maxima	60 °C
Diametru interior	19.0 mm +/- 0.3 mm
Diametru exterior	23.2 mm +/- 0.3 mm
Raza minima de indoire	180 mm
Numar straturi	4
Temperatura minima	-25 °C



NOU!

GF-2588

**Banda picurare Φ16mm 3L/H
30cm 100m/rola**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Culoare	Negru
Debit maxim	3 l/h
Diametru	16 mm
Distanta dintre picuratori	30 cm
Grosime tub	0.16 mm
Lungime rola	100 m
Material	Polietilena
Presiune maxima	1.2 bar
Presiune recomandata	0.75 - 1 bar



NOU!

GF-2589

**Banda picurare Φ16mm 3L/H
20cm 100m/rola**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Culoare	Negru
Debit maxim	3 l/h
Diametru	16 mm
Distanta dintre picuratori	20 cm
Grosime tub	0.16 mm
Lungime rola	100 m
Material	Polietilena
Presiune maxima	1.2 bar
Presiune recomandata	0.75 - 1 bar



NOU!

GF-2590

**Banda picurare Φ16mm 3L/H
10cm 100m/rola**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Culoare	Negru
Debit maxim	3 l/h
Diametru	16 mm
Distanta dintre picuratori	10 cm
Grosime tub	0.16 mm
Lungime rola	100 m
Material	Polietilena
Presiune maxima	1.2 bar
Presiune recomandata	0.75 - 1 bar



NOU!

GF-2591

**Banda picurare Φ16mm 3L/H
30cm 200m/rola**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Culoare	Negru
Debit maxim	3 l/h
Diametru	16 mm
Distanta dintre picuratori	30 cm
Grosime tub	0.16 mm
Lungime rola	200 m
Material	Polietilena
Presiune maxima	1.2 bar
Presiune recomandata	0.75 - 1 bar





NOU!


GF-2592

**Banda picurare Φ 16mm 3L/H
20cm 200m/rola**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Culoare	Negru
Debit maxim	3 l/h
Diametru	16 mm
Distanța dintre picuratori	20 cm
Grosime tub	0.16 mm
Lungime rola	200 m
Material	Polietilena
Presiune maxima	1.2 bar
Presiune recomandata	0.75 - 1 bar



NOU!

GF-2593

**Banda picurare Φ 16mm 3L/H
10cm 200m/rola**

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII

Specificatii

Culoare	Negru
Debit maxim	3 l/h
Diametru	16 mm
Distanța dintre picuratori	10 cm
Grosime tub	0.16 mm
Lungime rola	200 m
Material	Polietilena
Presiune maxima	1.2 bar
Presiune recomandata	0.75 - 1 bar



GF-0688

Aspersor metal 1/2"

ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1346

**Robinet cu garnitura pt banda
picurare 50buc/set**

ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1347

**Cuplaj de conectare banda
picurare cu tub Lay Flat**

ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1007

Conector 1/2 - 3/4 - 1"

ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1005

Mufa rapida 1/2" MD

ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1006

Mufa rapida 3/4" MD

ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1344

**Mufa imbinare banda picurare
simpla**

ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1345

**Mufa imbinare banda picurare
rapida**

ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-2349

Termonebulizator, 2L

ATOMIZOARE, PIESE SI ACCESORII

Specificatii

Capacitate butelie gaz	220 g
Capacitate rezervor chimicale	2 l
Capacitate rezervor racire	100-120 ml
Combustibil	GPL

Zootehnie





GF-1707

Zdrobitor electric de fructe 80kg/h 750W

ZDROBITOARE ELECTRICE FRUCTE
Specificații

Putere KW/W	0.75 KW
Viteza de rotație	2800 rpm
Capacitate de lucru	180 kg/ora
Capacitate cuva	20 litri
Frecvența	50 Hz
Tensiune	200 rpm
Tip motor	230 V



GF-0895-S001-G01

Zdrobitor fructe electric 2800 RPM

ZDROBITOARE ELECTRICE FRUCTE
Specificații

Putere KW/W	1.5 KW
Viteza de rotație	2800 rpm
Capacitate de lucru	300-500 kg/ora
Dimensiuni brute	70x42x25



GF-0898

Zdrobitor struguri cu cadru verde

ZDROBITOARE MANUALE STRUGURI
Specificații

Capacitate cuva	20 litri
Capacitate de lucru	180 kg/ora
Distanța tamburi	2-8 mm
Material cuva	Metal
Material tambur	Poliamida
Utilizare	Manuala



GF-1437

Zdrobitor desciorchinator manual de struguri

ZDROBITOARE MANUALE STRUGURI
Specificații

Capacitate cuva	20 litri
Capacitate de lucru	300 kg/ora
Distanța tamburi	2-8 mm
Material cuva	Metal
Material parti componente	Metal
Material tambur	Poliamida
Utilizare	Manuala



GF-1710

Teasc struguri 32L

ZDROBITOARE MANUALE STRUGURI
Specificații

Capacitate cuva	32 litri
Capacitate de lucru	180 kg/ora
Material	lemn și oțel vopsit
Diametru cos	35cm
Înălțime	45cm
Utilizare	Manuala



GF-0089

Tocator de crengi și tulpini 6,5HP

TOCATORARE BENZINA
Specificații

Putere	6.5 CP
Capacitate cilindrică	196 CC
Tip motor	4 timpi, 1 cilindru
Turație motor (rpm)	3600 rpm
Combustibil	Benzina
Capacitate rezervor	3.6 litri
Diametru lemn	76 mm
Tip pornire	Manuala



GF-1014

Tocator de crengi si tulpini 6.5HP orizontal

TOCATOARE BENZINA

Specificații

Tip pornire	Manuala
Diametru lemn	76 mm
Capacitate rezervor	3.6 litri
Combustibil	Benzina
Turatie motor (rpm)	3600 rpm
Tip motor	4 timpi, 1 cilindru
Capacitate cilindrica	196 CC
Putere	6.5 CP



GF-2344

Tocator de crengi si tulpini 7HP, 212cc, 60 mm

TOCATOARE BENZINA

Specificații

Putere CP	7CP
Diametru lemn	60 mm
Tip motor	4 timpi
Turatie motor (rpm)	3600 rpm
Combustibil	Benzina fara plumb
Capacitate rezervor	3.6 l
Numar lame	2 buc.
Rezervor ulei	0.6 l



GF-2205

Tocator crengi si tulpini 15CP 420cc vertical

TOCATOARE BENZINA

Specificații

Putere	15 CP
Diametru lemn	100 mm
Capacitate cilindrica	420 CC
Tip motor	4 timpi, monocilindru, OHV racit cu aer
Turatie motor (rpm)	3600 rpm
Combustibil	Benzina fara plumb
Capacitate rezervor	6 litri
Consum carburant	4 l/h
Tip pornire	La sfoara
Sistem de aprindere	La sfoara sau electric



GF-2206

Tocator de crengi si tulpini 15CP 420cc orizontal

TOCATOARE BENZINA

Specificații

Putere	15 CP
Diametru lemn	100 mm
Capacitate cilindrica	420 CC
Tip motor	4 timpi, monocilindru, OHV racit cu aer
Turatie motor (rpm)	3600 rpm
Combustibil	Benzina fara plumb
Capacitate rezervor	6 litri
Consum carburant	4 l/h
Tip pornire	La sfoara

MICUL
FERMIER

NOU!

GF-2596

Tocator C-T MF 7CP Ø50mm 400KG/h O-T PM G01

TOCATOARE BENZINA

Specificații

Putere CP	7CP
Diametru lemn	50 mm
Capacitate cilindrica	208 CC
Tip motor	4 timpi, monocilindru, OHV racit cu aer
Tip transmisie	directa
Sistem de aprindere	TCI
Combustibil	Benzina fara plumb
Capacitate rezervor	3.5 l
Consum carburant	0.9 l/h



NOU!

MF-MO1006-S001-G01

Tocator crengi MF 7CP Ø100mm O PM RMG G01

TOCATOARE BENZINA

Specificații

Diametru lemn	100 mm
Putere motor	7CP
Turatie la putere maxima	3600 rpm
Capacitate cilindrica	212cc
Sistem de pornire	la sfoara (manual)
Numar lame taiere	2 buc
Capacitate maxima de tocare	800kg/h
Material Lame de taiere	Otel
Rezervor combustibil	3.6L
Consum combustibil	1.8L/h
Combustibil	Benzina fara plumb
Rezervor ulei	0.6L
Senzor nivel ulei	Da



NOU!

MF-MO1007-S001-G01

Tocator crengi MF 7CP Ø60mm

TOCATOARE BENZINA

Specificații

Diametru lemn	60 mm
Putere motor	7CP
Turatie la putere maxima	3600rpm
Capacitate cilindrica	212cc
Sistem de pornire	la sfoara (manual)
Numar lame taiere	6 buc
Capacitate maxima de tocare	2m ³
Material Lame de taiere	Otel
Rezervor combustibil	3.6L
Consum combustibil	2.0L/h
Combustibil	Benzina fara plumb
Rezervor ulei	0.6L
Carlig	Da



NOU!

MF-MO1008-S001-G01

Tocator crengi MF 7CP Ø80mm

TOCATOARE BENZINA

Specificații

Diametru lemn	80 mm
Putere motor	7CP
Turatie la putere maxima	3600rpm
Capacitate cilindrica	212cc
Sistem de pornire	la sfoara (manual)
Numar lame taiere	6 buc
Capacitate maxima de tocare	4m ³
Material Lame de taiere	Otel
Rezervor combustibil	3.6L
Consum combustibil	2.0L/h
Combustibil	Benzina fara plumb
Rezervor ulei	0.6L
Senzor nivel ulei	Da



MF-MO1009-S001-G01

Tocator crengi MF 15CP Ø120mm

TOCATOARE BENZINA

Specificații

Diametru lemn	120 mm
Putere motor	15CP
Turatie la putere maxima	3600rpm
Capacitate cilindrica	420cc
Sistem de pornire	la sfoara (manual)
Numar lame taiere	2 buc
Capacitate maxima de tocare	1000kg/h
Material Lame de taiere	Otel
Rezervor combustibil	6.5L
Consum combustibil	2.0L/h
Combustibil	Benzina fara plumb
Rezervor ulei	1.1L
Carlig	Da



MF-MO1010-S001-G01

Tocator crengi MF 15CP Ø150mm

TOCATOARE BENZINA

Specificații

Diametru lemn	150 mm
Putere motor	15CP
Turatie la putere maxima	3600rpm
Capacitate cilindrica	420cc
Sistem de pornire	la sfoara (manual)
Numar lame taiere	2 buc
Capacitate maxima de tocare	1500kg/h
Material Lame de taiere	Otel
Rezervor combustibil	6.5L
Consum combustibil	2.0L/h
Combustibil	Benzina fara plumb
Rezervor ulei	1.1L
Carlig	Da

ACCESORII SI PIESE TOCATOARE



GF-1445 Sita pentru toculator F-500 3.0mm

Sita pentru toculator F-500 3.0mm, Micul Fermier



GF-1446 Sita pentru toculator F-500 16mm

Sita pentru toculator F-500 16mm, Micul Fermier



GF-1447 Sita pentru toculator F-500 27mm

Sita pentru toculator F-500 27mm, Micul Fermier



GF-2352 Set cutite pentru toculator de crengi GF-0089

Set cutite pentru toculator de crengi GF-0089 Micul Fermier



GF-2353 Set cutite pentru toculator de crengi GF-1015

Set cutite pentru toculator de crengi GF-1015 Micul Fermier



GF-2354 Set cutite pentru toculator de crengi GF-2205

Set cutite pentru toculator de crengi GF-2205 Micul Fermier



GF-2415 Set 2 lame pentru toculator GF-2344

Set 2 lame pentru toculator GF-2344, Micul Fermier



GF-2343-S002-G01 Set 2 cutite tambur 18x5.5cm pentru toculator crengi



GF-2353-S002-G01 Set 2 cutite tambur 9.5x3cm pentru toculator crengi



GF-2355-S003-G01 Set 3 cutite laterale 10.5x3.5cm pentru toculator crengi



GF-2602-S010-G01 Set 10 cutite tambur 8x7.5cm pentru toculator crengi



GF-2603-S008-G01 Set 8 cutite tambur 9.5x5cm pentru toculator crengi



GF-2604-S002-G01 Set 2 cutite laterale 10.5x3.5cm pentru toculator crengi



GF-0883

Siscornita electrica (tocator fan, coceni) MF

TOCATOARE ELECTRICE

Specificații

Putere KW/W	1.8 KW
Capacitate de maruntire	500 kg/ora
Turatie motor (rpm)	2800 rpm
Dimensiune tocatura	10 cm
Domeniu de utilizare	Coceni de porumb, lucerna, paie
Frecventa	50 Hz
Tensiune	220 V
Tip prindere	Suport
Transmisie	Curea



GF-0907

Tocator lucerna, fan, coceni F-500 (siscornita) MF

TOCATOARE ELECTRICE

Specificații

Capacitate de maruntire	300-400 kg/ora
Numar bucati/bax	1
Numar bucati/set	1
Putere KW/W	4 KW
Tensiune	220 V



GF-1336

Tocator lucerna, tulpini de grau, porumb 9Z

TOCATOARE ELECTRICE

Specificații

Capacitate de maruntire	400 kg/ora
Turatie motor (rpm)	2800 rpm
Numar bucati/bax	1
Numar bucati/set	1
Putere KW/W	2.8 KW
Tensiune	220 V



GF-0893

Granulator de furaje (granule pentru animale)

GRANULATOARE ELECTRICE

Specificații

Putere KW/W	2.8 KW
Capacitate de maruntire	90 kg/ora
Turatie motor (rpm)	1400 rpm
Clasa de protectie	IP44
Clasa izolatie	B
Frecventa	50 Hz
Numar site	1
Tensiune	230 V
Tip prindere	Suport propriu
Domeniu de utilizare	Porumb, furaje, iarba, lucerna, paie, faina de soia.



GF-2190

Masina de facut peleti 7.5KW 380V 100kg/ora

MASINI PELETI

Specificații

Putere KW/W	7.5 kW
Frecventa (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	380 V
Tip alimentare	Rețea electrica cu impamantare
Bobinaj motor	Cupru
Capacitate de lucru (kg/h)	90-150kg/h
Diametru matrita	230 mm
Diametru pelet	6 mm
Material	Fonta, tabla vopsita
Material cuva	Tabla zincata
Motor	Motor asincron trifazat
Putere KW/W	7,5 kW
Tensiune	380 V
Tip produs	Masina de peletizat
Turatie motor (rpm)	1500 rpm



GF-0293

Moară desfacat porumb electrica 40-90 1.5 kW

Capacitate de lucru	240 kg/h
Tip transmisie	Curea
Frecventa	50 Hz
Putere	1.5 kW
Tensiune	230 V
Turatie motor	3000 rpm



GF-0295

Moară desfacat porumb electrica 50-90 dubla 2.2 kW

Capacitate de lucru	240 kg/h
Tip transmisie	Curea
Frecventa	50 Hz
Putere	2.2 kW
Tensiune	230 V
Turatie motor	2800 rpm



GF-1140-S01-G2

Batoza de porumb CT2000 1500-2000kg/h fara motor

Capacitate de lucru	1500-2000 kg/h
Putere	1.1-2.2 kW
Tip produs	Batoza fara motor
Tip transmisie	Curea
Turatie motor	2850 rot/min



GF-0758

Moara electrica cu ciocanele nr. 2, 2.5 kW

Capacitate de lucru	200 kg/h
Clasa izolatie	Dublu izolată II
Frecventa (Hz)	50 Hz
Numar site	4
Numar ciocanele	20
Putere	2.50 kW
Turatie motor	2850 rot/min
Tip aprindere	Pe banc



GF-0890

Moara electrica cu ciocanele nr. 5, 3 kW

Capacitate de lucru	450 kg/h
Numar site	3
Frecventa	50 Hz
Numar ciocanele	16
Putere	3 kW
Tip prindere	Pe banc
Turatie motor	3000 rot/min
Tensiune	220V

MICUL
FERMIER




NOU!

GF-0063-S001-G02

Moara electrica cu ciocanele nr. 2, cu sac, 3.9 kW

Capacitate de lucru	270 kg/h
Clasa de protectie	F
Numar ciocanele	Rotor cu 20 ciocanele
Numar site	4 buc
Putere KW/W	3.9 kW
Tip produs	Moara electrica
Turatie motor	2850 rot/min
Viteza reglabila	Da



NOU!

**SUPPORT
INCLUS**

GF-0063-S001-G03

Moara electrica cu ciocanele nr. 2, cu sac, 3.9 kW

Capacitate de lucru	320 kg/h
Diametru orificii sita	2mm, 3mm, 4mm, 5 mm
Frecventa (Hz)	50 Hz
Nivel zgomot	60 dB
Numar ciocanele	20
Putere	3.9 kW
Turatie motor	2850 rot/min
Numar site	4 buc



GF-2149

**Moara faina uscat/umed
250kg, 2.2 kW**

Capacitate de lucru	250 kg/h
Diametru rotor	210mm
Mecanism macinare	Rotor cu ciocanele
Numar site	1
Putere motor	2.2 kW
Sac colector	Da
Turatie arbore principal	4600 rot/min
Turatie de functionare	2800 rot/min



GF-2148

**Moara cu absorbtie
300-600kg, 3 kW**

Capacitate de lucru	300-600 kg/h
Diametru rotor	210mm
Mecanism macinare	Rotor cu ciocanele
Numar site	1
Putere motor	3 kW
Sac colector	Da
Turatie arbore principal	4600 rot/min
Turatie de functionare	2800 rot/min

MICUL
FERMIER

NOU!

GF-2451

Moara electrica 1000W/19000 rpm cu galeata plastic 25L

Capacitate de lucru	60-80 kg/h
Diametru cuva alimentare	255 mm
Frecventa	50 Hz
Inaltime cuva alimentare	230 mm
Putere	1000 W
Turatie motor	19000 rpm
Volum spatiu colectare	25 L



NOU!

GF-2452

Moara electrica 1300W/19000 rpm cu galeata plastic 50L

Capacitate de lucru	70-100 kg/h
Diametru cuva alimentare	340 mm
Frecventa	50 Hz
Inaltime cuva alimentare	350 mm
Putere	1300 W
Tip produs	Moara electrica
Turatie motor	19000 rpm
Volum spatiu colectare	50 L



NOU!

GF-2453

Moara electrica 1000W/19000 rpm cu galeata plastic 60L

Capacitate de lucru	70-100 kg/h
Diametru cuva alimentare	340 mm
Frecventa	50 Hz
Inaltime cuva alimentare	350 mm
Putere	1300 kW
Turatie motor	19000 rpm
Volum spatiu colectare	60 L

ACCESORII SI PIESE



GF-1507 Kit pentru moara nr. 2 fructe si legume

Kit pentru moara nr. 2 fructe si legume, Micul Fermier



GF-1508 Kit pentru moara nr. 2 furaje si resturi vegetale nr. 4

Kit pentru moara nr. 2 furaje si resturi vegetale nr. 4



GF-0906 Suport pentru moara nr. 2, 3, 4

Suport pentru moara nr. 2, 3, 4



GF-1456 Role presatoare pentru granulator de furaje

GF-1456



GF-1457 Matrita granulator gauri 2mm, Φ120x15mm

Matrita pentru granulator de furaje




GF-1458 Matrita granulator gauri 4mm, Φ120x20mm

Matrita pentru granulator de furaje



GF-1459 Matrita granulator gauri 6mm, Φ120x20mm

Matrita pentru granulator de furaje



GF-2105 Matrita granulator

GF-2016 gauri 6mm, Φ150x29mm

Matrita pentru granulatorul GF-2016



GF-2106 Matrita granulator

GF-2017 gauri 6mm, Φ200x38mm

Matrita pentru granulatorul GF-2017




GF-0884 Sita nr. 8 pentru moara nr. 2, 3, 4 si 8 - 3in1

Sita nr. 8 pentru moara nr. 2, 3, 4 si 8 3in1, Micul Fermier



GF-0885 Sita pentru moara universala 5.0mm

Sita pentru moara universala 5.0mm, Micul Fermier




GF-0886 Sita pentru moara universala 6.0mm

Sita pentru moara universala 6.0mm, Micul Fermier



GF-0900 Sita nr. 2 pentru moara nr. 2, 3, 4 si 8 - 3in1

Sita nr. 2 pentru moara nr. 2, 3, 4 si 8 3in1, Micul Fermier




GF-0901 Sita nr. 3 pentru moara nr. 2, 3, 4 si 8 - 3in1

Sita nr. 3 pentru moara nr. 2, 3, 4 si 8 3in1, Micul Fermier

ACCESORII SI PIESE

**GF-0902 Sita nr. 4 pentru moara nr. 2, 3, 4 si 8 - 3in1**

Sita nr. 4 pentru moara nr. 2, 3, 4 si 8 -3in1, Micul Fermier

**GF-0903 Sita nr. 5 pentru moara nr. 2, 3, 4 si 8 - 3in1**

Sita nr. 5 pentru moara nr. 2, 3, 4 si 8 -3in1, Micul Fermier

**GF-0904 Sita nr. 6 pentru moara nr. 2, 3, 4 si 8 - 3in1**

Sita nr. 6 pentru moara nr. 2, 3, 4 si 8 -3in1, Micul Fermier

**GF-0905 Sita nr. 7 pentru moara nr. 2, 3, 4 si 8 - 3in1**

Sita nr. 7 pentru moara nr. 2, 3, 4 si 8 -3in1, Micul Fermier

**GF-2366 Sita nr. 3 pentru mori GF-2148, GF-2149**

Sita nr. 3 compatibila pentru morile GF-2148, GF-2149, Micul Fermier

**GF-2367 Sita nr. 4 pentru mori GF-2148, GF-2149**


Sita nr. 4 compatibila pentru morile GF-2148, GF-2149, Micul Fermier

**GF-1452 Sita pentru moara universala 1,0mm**

Sita pentru moara universala 1,0mm Micul Fermier

**GF-1453 Sita pentru moara universala 1,5mm**

Sita pentru moara universala 1,0mm Micul Fermier

**GF-1454 Sita pentru moara universala 2.0mm**

Sita pentru moara universala 1,0mm Micul Fermier

**GF-1455 Sita pentru moara universala 4.0mm**

Sita pentru moara universala 1,0mm Micul Fermier

**GF-0897 Ciocanele pentru moara nr. 2, 3, 4, 8**

Ciocanele se potrivesc la morile electrice Micul Fermier nr. 2, nr. 3 si nr. 4

**GF-1557 Ciocanele pentru moara universala**

Ciocanele pentru moara universala, Micul Fermier

**GF-2572 Ciocanele pentru moara nr. 5**

Ciocanele pentru moara nr. 5, Micul Fermier

**GF-2419 Matrita 6 mm, Ø 230 x 28 mm pentru GF-2190**

Ciocanele pentru moara universala, Micul Fermier


**GF-2420 Role presatoare pentru masina de facut peleti GF-2190**

Role presatoare pentru masina de peleti GF-2190 latime 45mm, lungime 210mm, otel

NOU!

NOU!

NOU!





GF-0567

**Masina de tuns oi electrica
350W 255**

MASINI ELECTRICE SI ACCESORII
INGRIJIRE ANIMALE
Specificații

Putere KW/W	350 W
Turatie motor (rpm)	2600 rpm
Cutite	Cutit inferior 13 dinti / cutit superior 4 dinti
Material maner	Plastic
Tensiune	230 V
Viteza reglabila	Da



GF-1137

Deplumator pasari WQ-50

DEPLUMATOARE SI ACCESORII
Specificații

Putere KW/W	1500 W
Incarcare maxima	3-4 pasari
Timp deplumare	30 secunde
Degete montate circular in cuva	11 scurte + 36 lungi
Degete montate la baza	50 lungi
Material constructie	Otel inoxidabil
Temperatura	5°C ... +40°C(de lucru) / -10°C ... +40 C(depozitare)
Temperatura de oparire pasari	70°C (se face inainte de introducerea in deplumator)
Tensiune	220 V



GF-0568

Cutit pentru masina de tuns oi electrica

MASINI ELECTRICE SI ACCESORII
INGRIJIRE ANIMALE
Specificații

Material	Otel
Compatibilitate	Masina de tuns oi



GF-0422

Foarfec oaie negru premium

UNELTE MANUALE INGRIJIRE ANIMALE
Specificații

Material	Otel
Lungime	32 cm
Culoare	Negru



GF-1138

Deplumator pasari WQ-60

DEPLUMATOARE SI ACCESORII
Specificații

Putere KW/W	2200 W
Incarcare maxima	5-6 pasari
Timp deplumare	30 secunde
Degete montate circular in cuva	14 scurte + 42 lungi
Degete montate la baza	65 lungi
Material constructie	Otel inoxidabil
Temperatura	5°C ... +40°C(de lucru) / -10°C ... +40 C(depozitare)
Temperatura de oparire pasari	70°C (se face inainte de introducerea in deplumator)
Tensiune	220 V



GF-0413

Tesala animale cu maner din lemn

UNELTE MANUALE INGRIJIRE ANIMALE
Specificații

Material maner	Lemn
Material tesala	Metal dintat
Destinatie utilizare	Perierea animalelor



GF-0632

Tesala animale cu maner lung

UNELTE MANUALE INGRIJIRE ANIMALE
Specificații

Material maner	Lemn
Material tesala	Metal dintat
Destinatie utilizare	Perierea animalelor



GF-0423

Foarfece oaie rosu eco

UNELTE MANUALE INGRIJIRE ANIMALE
Specificații

Material	Otel
Lungime	34 cm
Lungime lame	16.5 cm
Culoare	Rosu



GF-1433

Deget deplumator pasari 9cm WQ-50 si WQ-60

DEPLUMATOARE SI ACCESORII
Specificații

Dimensiuni	9 cm
Compatibilitate	Deplumator WQ-50 si WQ-60

**NOU!**

GF-0086-S012-G01

**Curea caine material verde
12buc/set**CURELE SI LANTURI
Specificații

Culoare	Verde
Dimensiune totala	67.5 cm cu catarama
Material	Panza
Sistem inchidere	Reglabil
Numar bucati set	12



GF-1257

**Incubator automat 48oua
gaina/132oua prepelita**INCUBATOARE SI ACCESORII
Specificații

Putere KW/W	180 W
Afisaj digital	Da
Capacitate	48 oua gaina sau 132 oua prepelita
Controlul temperaturii	Automat
Controlul umiditatii	Automat
Dispozitiv intoarcere	Automat
Material constructie	Plastic
Material constructie	Otel inoxidabil
Temperatura mediului ambiant	+ 20C
Tensiune	220 V
Umiditatea mediului ambiant	<85%



GF-2100

**Incubator automat 64 oua
1 sertar**INCUBATOARE SI ACCESORII
Specificații

Putere KW/W	80 W
Afisaj digital	Da
Capacitate	64 oua
Precizia masurarii temperaturii	± 0.1°C
Precizia controlului umiditatii	± 3% RH
Dispozitiv intoarcere	Automat
Controlul temperaturii	Automat
Controlul umiditatii	Automat
Material constructie	Plastic
Temperatura mediului	-20°C ÷ 70°C
Tensiune	220 V
Umiditatea mediului ambiant	< 85%



GF-1509

**Incubator automat cu 2 etaje
128 oua gaina**INCUBATOARE SI ACCESORII
Specificații

Putere KW/W	80 W
Afisaj digital	Da
Capacitate	128 oua
Controlul temperaturii	Automat
Controlul umiditatii	Automat
Dispozitiv intoarcere	Automat
Material constructie	Plastic
Material constructie	Otel inoxidabil
Temperatura mediului ambiant	+ 20C
Tensiune	220 V
Umiditatea mediului ambiant	0.85



GF-2101

**Incubator automat 128 oua
2 sertare**INCUBATOARE SI ACCESORII
Specificații

Putere KW/W	80 W
Afisaj digital	Da
Capacitate	128 oua
Controlul temperaturii	Automat
Precizia masurarii temperaturii	± 0.1°C
Precizia controlului umiditatii	± 3% RH
Dispozitiv intoarcere	Automat
Material constructie	Plastic
Temperatura mediului	-20°C ÷ 70°C
Tensiune	220 V
Umiditatea mediului ambiant	< 85%



GF-2102

**Incubator automat 192oua
3 sertare**INCUBATOARE SI ACCESORII
Specificații

Putere KW/W	80 W
Afisaj digital	Da
Capacitate	192 oua
Controlul temperaturii	Automat
Precizia masurarii temperaturii	± 0.1°C
Precizia controlului umiditatii	± 3% RH
Dispozitiv intoarcere	Automat
Material constructie	Plastic
Temperatura mediului	-20°C ÷ 70°C
Tensiune	220 V
Umiditatea mediului ambiant	< 85%



GF-2577

Set 2buc adaptor iepuri cu rezervor 0.5L

ADAPATOR IEPURI
Specificații

Cantitate apa	500 ml
Distanța recipient și adaptor	4.5 cm
Greutate	138 g
Grosime material	2.16 mm
Înălțime	16.7 cm
Latime	8.7 cm
Lungime	8.7 cm
Material	Polipropilena
Numar bucati/set	2



GF-2578

Set 2buc adaptor iepuri cu rezervor 1L

ADAPATORI IEPURI
Specificații

Cantitate apa	1000 ml
Material	Polipropilena
Numar bucati/set	2



GF-2579

Set 2buc adaptor hranitor pasari cu protectie

ADAPATOR PASARI
Specificații

Dimensiune gura hranitoare	95 mm
Greutate	188 g
Grosime material	2.42 mm
Înălțime	17.4 cm
Latime	9.1 cm
Lungime	17.4 cm
Material	Polipropilena
Numar bucati/set	2



GF-2595

Set 5buc cuibar gaini cu tava colectare oua

CUIBARI GAINI
Specificații

Capacitate	15 oua
Dimensiuni	35x39x45 cm



GF-2573

Set 2buc adaptor pasari automat cu alim verticala

ADAPATOR PASARI
Specificații

Cantitate apa	25 ml
Diametru cupa	4.5 mm
Material	Polipropilena
Numar bucati/set	2 buc



GF-2574

Set 2buc adaptor pasari automat cu extensie cot

ADAPATOR PASARI
Specificații

Cantitate apa	25 ml
Diametru cupa	4.5 mm
Material	Polipropilena
Numar bucati/set	2 buc

NOU!



GF-2575

Set 2buc adaptor pasari automat cu rezervor 0.5L

ADAPATOR PASARI
Specificații

Cantitate apa	500 ml
Greutate	112 g
Material	Polipropilena
Numar bucati/set	2 buc
Dimensiuni	9.5 x 8.7x 8.7 cm



NOU!



GF-2576

Set 2buc adaptor pasari automat cu rezervor 1L

ADAPATOR PASARI
Specificații

Cantitate apa	1000 ml
Greutate	145 g
Material	Polipropilena
Numar bucati/set	2 buc
Dimensiuni	9.5 x 8.7x 8.7 cm



GF-2210

Con pentru sacrificare pasari 28x23.5x8cm zincat

ECHIPAMENTE PENTRU PASARI
Specificații

Diametru inferior	8 cm
Diametru superior	23.5 cm
Inaltime	28 cm



GF-2211

Con pentru sacrificare pasari 32x31x12cm zincat

ECHIPAMENTE PENTRU PASARI
Specificații

Diametru inferior	12 cm
Diametru superior	31 cm
Inaltime	32 cm



GF-2212

Con pentru sacrificare pasari 42x39x14cm zincat

ECHIPAMENTE PENTRU PASARI
Specificații

Diametru inferior	14 cm
Diametru superior	39 cm
Inaltime	42 cm

disponibil
în curând

NOU!

MF-TP1001-S001-G01

**Cotet (tarc) pasari
MF 3x2x2m G01**COTET (TARC) PASARI
Specificații

Culoare	Argintiu
Material produs	Otel galvanizat
Dimensiune	3x2x2m
Diametru si grosime cadru	φ25 - 0.8mm
Grosime plasa gard	0.9mm
Usa acces tarc	Da - 1buc

disponibil
în curând

NOU!

MF-TP1002-S001-G01

**Cotet (tarc) pasari
MF 3x4x2m G01**COTET (TARC) PASARI
Specificații

Culoare	Argintiu
Material produs	Otel galvanizat
Dimensiune	3x4x2m
Diametru si grosime cadru	φ25 - 0.8mm
Grosime plasa gard	0.9mm
Usa acces tarc	Da - 1buc

disponibil
în curând

NOU!

MF-TP1003-S001-G01

**Cotet (tarc) pasari
MF 3x6x2m G01**COTET (TARC) PASARI
Specificații

Culoare	Argintiu
Material produs	Otel galvanizat
Dimensiune	3x6x2m
Diametru si grosime cadru	φ25 - 0.8mm
Grosime plasa gard	0.9mm
Usa acces tarc	Da - 1buc

disponibil
în curând

NOU!

MF-TP1004-S001-G01

**Cotet (tarc) pasari
MF 3x8x2m G01**COTET (TARC) PASARI
Specificații

Culoare	Argintiu
Material produs	Otel galvanizat
Dimensiune	3x8x2m
Diametru si grosime cadru	φ25 - 0.8mm
Grosime plasa gard	0.9mm
Usa acces tarc	Da - 1buc

disponibil
în curând

NOU!

MF-TP1005-S001-G01

**Cotet (tarc) pasari
MF 3x10x2m G01**COTET (TARC) PASARI
Specificații

Culoare	Argintiu
Material produs	Otel galvanizat
Dimensiune	3x10x2m
Diametru si grosime cadru	φ25 - 0.8mm
Grosime plasa gard	0.9mm
Usa acces tarc	Da - 1buc

disponibil
în curând

NOU!

MF-TC1001-S001-G01

**Cusca/padoc/tarc exterior caini
MF 2x2x1,5m CA G01**TARC CAINI
Specificații

Culoare	Argintiu
Material produs	Otel galvanizat
Dimensiune	2x2x1.5m
Diametru si grosime cadru	φ32 - 0.8mm
Grosime plasa gard	2 mm
Usa acces tarc	Da - 1buc

disponibil
în curând

NOU!

MF-TC1002-S001-G01

**Cusca/padoc/tarc exterior caini
MF 3x3x2,2m CA G01**TARC CAINI
Specificații

Culoare	Argintiu
Material produs	Otel galvanizat
Dimensiune	3x3x2.2m
Diametru si grosime cadru	φ32 - 0.8mm
Grosime plasa gard	2 mm
Usa acces tarc	Da - 1buc

disponibil
în curând

NOU!

MF-TC1003-S001-G01

**Cusca/padoc/tarc exterior caini
MF 4x2x2,2m CA G01**TARC CAINI
Specificații

Culoare	Argintiu
Material produs	Otel galvanizat
Dimensiune	4x2x2.2m
Diametru si grosime cadru	φ32 - 0.8mm
Grosime plasa gard	2 mm
Usa acces tarc	Da - 1buc

disponibil
în curând

NOU!

MF-TC1004-S001-G01

**Cusca/padoc/tarc exterior caini
MF 4x2x1,8m FA G0**TARC CAINI
Specificații

Culoare	Argintiu
Material produs	Otel galvanizat
Dimensiune	4x2x1.8m
Diametru si grosime cadru	φ32 - 0.8mm
Grosime plasa gard	2 mm
Usa acces tarc	Da - 1buc

Generatoare și motoare





GF-1328

**Generator benzina 900W
Micul Fermier MF-950**

GENERATOARE BENZINA

Specificatii

Putere KW/W	900 W
Putere motor	2 CP
Autonomie	6 ore
Combustibil	Benzina
Frecventa	50 Hz
Tip generator	Portabil
Tip pornire	Manuala
Capacitate baie ulei	0.6 litri
Capacitate cilindrica	63 CC
Capacitate rezervor	4.2 litri
Tip motor	2 timpi



GF-1329

**Generator benzina 2200W
Micul Fermier MF-2500**

GENERATOARE BENZINA

Specificatii

Putere KW/W	2200 W
Putere motor	6.5 CP
Autonomie	6 ore
Combustibil	Benzina
Frecventa	50 Hz
Tip generator	Portabil
Tip pornire	Manuala
Capacitate baie ulei	0.6 litri
Capacitate cilindrica	163 CC
Capacitate rezervor	15 litri
Tip motor	4 timpi



GF-1330

**Generator benzina 2800W
Micul Fermier MF-3500**

GENERATOARE BENZINA

Specificatii

Putere KW/W	2800 W
Putere motor	4 CP
Autonomie	6 ore
Combustibil	Benzina
Frecventa	50 Hz
Tip generator	Portabil
Tip pornire	Manuala
Capacitate baie ulei	0.6 litri
Capacitate cilindrica	163 CC
Capacitate rezervor	15 litri
Tip motor	4 timpi



GF-2431

**Carburator generator benzina
din aluminiu**

PIESE GENERATOARE

Specificatii

Carburator generator benzina din aluminiu



GF-2432

**Stabilizator tensiune AVR
circular generator 2KW**

PIESE GENERATOARE

Specificatii

Stabilizator tensiune AVR circular generator 2KW



GF-2433

**Stabilizator tensiune AVR
patrat generator 2KW**

PIESE GENERATOARE

Specificatii

Stabilizator tensiune AVR patrat generator 2KW



GF-2434

**Stabilizator tensiune AVR
circular generator 5KW**

PIESE GENERATOARE

Specificatii

Stabilizator tensiune AVR circular generator 5KW



NOU!

GF-2439

**Robinet combustibil generator
2kW, mic, stanga**

GENERATOARE BENZINA

Specificatii

Diametru prindere furtun partea superioara	10 mm
Diametru prindere furtun partea inferioara	6 mm
Filtru	Da
Destinat pentru	Generatoare 2 KW



NOU!

GF-2440

**Robinet combustibil generator
0.9kW, mic, dreapta**

GENERATOARE BENZINA

Specificatii

Diametru prindere furtun partea superioara	10 mm
Diametru prindere furtun partea inferioara	6 mm
Filtru	Da
Destinat pentru	Generatoare 900W



NOU!

GF-2441

Robinet combustibil generator 2kW, mare, stanga

GENERATOARE BENZINA

Specificatii

Diametru prindere furtun partea superioara	10 mm
Diametru prindere furtun partea inferioara	6 mm
Filtru	Da
Destinat pentru	Generatoare 2 KW



NOU!

GF-2442

Robinet combustibil generator 0.9kW, mare, dreapta

GENERATOARE BENZINA

Specificatii

Diametru prindere furtun partea superioara	10 mm
Diametru prindere furtun partea inferioara	6 mm
Filtru	Da
Destinat pentru	Generatoare 900W



GF-1510

Motor electric 2800RPM 0.75KW cu carcasa de AL

MOTOARE ELECTRICE CU CARCASA DE ALUMINIU

Specificatii

Putere KW/W	0.75 KW
Tip motor	YL801-2
Material	Carcasa aluminiu/ Ventilator plastic cu protectie din otel
Turatie de mers in gol	2800 rpm
Tensiune	220 V
Frecventa	50 Hz
Amperaj	5.1 A
Protectie la suprasarcina	Da
Sistem de prindere	Pe talpa



GF-1542

Motor electric 2800RPM 1.1KW cu carcasa de AL

MOTOARE ELECTRICE CU CARCASA DE ALUMINIU

Specificatii

Putere KW/W	1.1 KW
Tip motor	YL90S-2
Material	Carcasa aluminiu/ Ventilator plastic cu protectie din otel
Turatie de mers in gol	2800 rpm
Tensiune	220 V
Frecventa	50 Hz
Amperaj	7 A
Protectie la suprasarcina	Da
Sistem de prindere	Pe talpa



GF-1543

Motor electric 2800RPM 1.5KW cu carcasa de AL

MOTOARE ELECTRICE CU CARCASA DE ALUMINIU

Specificatii

Putere KW/W	1.5 KW
Tip motor	YL90L1-2
Material	Carcasa aluminiu/ Ventilator plastic cu protectie din otel
Turatie de mers in gol	2800 rpm
Tensiune	220 V
Frecventa	50 Hz
Amperaj	9.4 A
Protectie la suprasarcina	Da
Sistem de prindere	Pe talpa



GF-1544

Motor electric 2800RPM 2.2KW cu carcasa de AL

MOTOARE ELECTRICE CU CARCASA DE ALUMINIU

Specificatii

Putere KW/W	2.2 KW
Tip motor	YL90L2-2
Material	Carcasa aluminiu/ Ventilator plastic cu protectie din otel
Turatie de mers in gol	2800 rpm
Tensiune	220 V
Frecventa	50 Hz
Amperaj	13.7 A
Protectie la suprasarcina	Da
Sistem de prindere	Pe talpa



GF-1545

**Motor electric 2800RPM 3KW
cu carcasa de AL MF**

MOTOARE ELECTRICE CU CARCASA DE ALUMINIU

Specificatii

Putere KW/W	3 KW
Tip motor	YL100L-2
Material	Carcasa aluminiu/ Ventilator plastic cu protectie din otel
Turatie de mers in gol	2800 rpm
Tensiune	220 V
Frecventa	50 Hz
Amperaj	18.2 A
Protectie la suprasarcina	Da
Sistem de prindere	Pe talpa



GF-1546

**Motor electric 2800RPM 4KW
cu carcasa de AL MF**

MOTOARE ELECTRICE CU CARCASA DE ALUMINIU

Specificatii

Putere KW/W	4 KW
Tip motor	YL112M-2
Material	Carcasa aluminiu/ Ventilator plastic cu protectie din otel
Turatie de mers in gol	2800 rpm
Tensiune	220 V
Frecventa	50 Hz
Amperaj	22.1 A
Protectie la suprasarcina	Da
Sistem de prindere	Pe talpa



GF-1157

**Motor electric 2.2 kw 3000rpm
TROIAN rosu**

MOTOARE ELECTRICE TROIAN

Specificatii

Putere KW/W	2.2 KW
Tip motor	Troian
Material	Corp din fonta
Turatie de mers in gol	3000 rpm
Tensiune	220 V
Frecventa	50 Hz
Amperaj	9.6 A
Protectie la suprasarcina	Da
Sistem de prindere	Pe talpa



GF-1158

**Motor electric 2.5 kw 3000rpm
TROIAN rosu**

MOTOARE ELECTRICE TROIAN

Specificatii

Putere KW/W	2.5 KW / monofazat
Tip motor	Troian
Carcasa	Fonta
Ventilator	Plastic
Protectie ventilator	Otel
Turatie	3000 rpm
Tensiune	220 V - 230V
Frecventa	50 Hz
Amperaj	10.2 A
Grad de protectie	IP44
Sistem de prindere	Pe talpa



GF-1159

**Motor electric 3.0 kw 3000rpm
TROIAN rosu**

MOTOARE ELECTRICE TROIAN

Specificatii

Putere KW/W	3.0 KW
Tip motor	Troian
Material	Corp din fonta
Turatie	3000 rpm
Tensiune	220 V
Frecventa	50 Hz
Amperaj	11.6 A
Protectie la supra sarcina	Da
Sistem de prindere	Pe talpa



GF-1160

**Motor electric 4.0 kw 3000rpm
TROIAN rosu**

MOTOARE ELECTRICE TROIAN

Specificatii

Putere KW/W	4.0 KW
Tip motor	Troian
Material	Corp din fonta
Turatie de mers in gol	3000 rpm
Tensiune	220 V
Frecventa	50 Hz
Amperaj	19.8 A
Protectie la suprasarcina	Da
Sistem de prindere	Pe talpa



GF-0163

Motor pe benzina 6,5HP

MOTOARE BENZINA

Specificatii

Putere CP	6.5 CP
Tip motor	OHV, 4 timpi
Capacitate cilindrica	196 CC
Cuplu maxim	13.2 Nm
Rotatii/min	3600 rpm
Sistem de pornire	La sfoara
Carburant	Benzina
Consum carburant	350 g/kwh
Capacitate rezervor	3.5 l
Capacitate ulei motor	0.5 l
Consum ulei motor	≤6.5 g/kw/h
Nivelul puterii sonore	105 dB (Lw)
Valoarea vibratiilor	2.2 m/s2



GF-0164

Motor pe benzina 7,0HP

MOTOARE BENZINA

Specificatii

Putere CP	7 CP
Tip motor	OHV, 4 timpi
Capacitate cilindrica	196 CC
Cuplu maxim	13.7 Nm
Rotatii/min	3600 rpm
Sistem de pornire	La sfoara
Carburant	Benzina
Consum carburant	350 g/kwh
Capacitate rezervor	3.6 l
Capacitate ulei motor	0.5 l
Consum ulei motor	≤6.5 g/kw/h
Nivelul puterii sonore	105 dB (Lw)
Valoarea vibratiilor	2.2 m/s2



GF-0166

Motor pe benzina 13HP

MOTOARE BENZINA

Specificatii

Putere CP	13 CP
Tip motor	OHV, 4 timpi
Capacitate cilindrica	389 CC
Cuplu maxim	25.4 Nm
Rotatii/min	3600 rpm
Sistem de pornire	La sfoara
Carburant	Benzina fara plumb CO90
Consum carburant	350 g/kwh
Capacitate rezervor	3.5 l
Capacitate ulei motor	1.1 l
Consum ulei motor	≤6.5 g/kw/h
Nivelul puterii sonore	105 dB (Lw)
Valoarea vibratiilor	2.2 m/s2



GF-0344

Motor pe benzina 9HP

MOTOARE BENZINA

Specificatii

Putere CP	9 CP
Tip motor	OHV, 4 timpi
Capacitate cilindrica	270 CC
Cuplu maxim	19.0 Nm
Rotatii/min	3600 rpm
Sistem de pornire	La sfoara
Carburant	Benzina fara plumb CO90
Consum carburant	350 g/kwh
Capacitate rezervor	3.5 l
Capacitate ulei motor	0.5 l
Consum ulei motor	≤6.5 g/kw/h
Nivelul puterii sonore	105 dB (Lw)
Valoarea vibratiilor	2.2 m/s2



GF-0265

Demaror generator rotund mic alb (168)

PIESE DE SCHIMB MOTOARE TERMICE

Specificatii

Compatibilitate	Motoare termice
Material	Plastic



GF-0266

Demaror generator rotund mic negru (168)

PIESE DE SCHIMB MOTOARE TERMICE

Specificatii

Compatibilitate	Motoare termice
Material	Plastic



GF-0267

Demaror generator mare (188)

PIESE DE SCHIMB MOTOARE TERMICE

Specificatii

Compatibilitate	Motoare termice
Material	Plastic



GF-0607

Fulie dubla pentru motor pe benzina AX 20mm

PIESE DE SCHIMB MOTOARE TERMICE

Specificatii

Compatibilitate	Motor pe benzina
Material	Plastic



GF-0817

**Bujie pentru motor 6.5hp
10buc/set**

PIESE DE SCHIMB MOTOARE TERMICE

Specificatii

Compatibilitate	Motoare termice
-----------------	-----------------



GF-1018

**Kit conversie GPL-BENZINA
generator 5, 6.5, 7HP**

PIESE DE SCHIMB MOTOARE TERMICE

Specificatii

Compatibilitate	Kit conversie GPL-Benzina
Material	Inox
Presiune deschidere supapa gaz	0.03 - 1.56 MPA
Presiune GN	2.0 kp - 2.6 kp
Presiune GPL	2.8 kp - 3.8 kp
Presiune inchidere supapa gaz	3.5 KPA



GF-1019

**Kit conversie GPL-BENZINA
MOTOPOM. 5.5HP 6.5HP 7HP**

PIESE DE SCHIMB MOTOARE TERMICE

Specificatii

Compatibilitate	Kit conversie GPL-Benzina
Material	Inox
Presiune deschidere supapa gaz	0.03 - 1.56 MPA
Presiune GN	2.0 kp - 2.6 kp
Presiune GPL	2.8 kp - 3.8 kp
Presiune inchidere supapa gaz	3.5 KPA



Drujbe, fierăstraie electrice



MICUL
FERMIER

NOU!



GF-0008-S001-G02

**Drujba MP5800 58CC 3.5CP
1L16"-1L PR G2**

DRUJBE MOTOARE 2T

Specificatii

Buton ON/OFF	Da
Capacitate cilindrica	58 CC
Rezervor carburant	550 ml
Capacitate rezervor ulei	260 ml
Combustibil	Benzina fara plumb
Greutate bruta	7.18 kg
Greutate neta	6.10 kg
Latime canal (mm)	1.5 mm
Lungime lama	16" (40 cm)
Nivel emisie zgomot	110 dB
Numar dinti	32
Numar pinteni	64
Pas lant	0.325 mm
Putere CP	3.5 CP
Raport amestec benzina:ulei	25:1
Sistem pornire	Demaror Easy Start (pornire rapida)
Tip aprindere	CDI
Tip motor	2 timpi
Turatie	11800±300 rpm



NOU!

GF-0847-S001-G01

**Drujba 5200 Micul Padurar
verde**

DRUJBE MOTOARE 2T

Specificatii

Putere CP	2.95 CP
Putere KW/W	2.2 KW
Capacitate cilindrica	55 CC
Tip motor	2 timpi
Lungime lama	400 mm
Tip lant	Oregon
Buton tip intrerupator	ON/OFF
Combustibil	Electric
Capacitate rezervor combustibil	Benzina 550 ml
Proportie amestec	30 ml ulei/1 litru benzina
Nivel emisie zgomot	110 db



NOU!

GF-0847-S001-G03

**Drujba MP5200 52CC 2.7CP
2L16"-2L PR G3**

DRUJBE MOTOARE 2T

Specificatii

Buton ON/OFF	Da
Capacitate cilindrica	52 CC
Rezervor carburant	550 ml
Capacitate rezervor ulei	260 ml
Combustibil	Benzina fara plumb
Greutate bruta	8.1 kg
Greutate neta	7.5 kg
Latime canal (mm)	1.5 mm
Lungime lama	16" (40 cm)
Nivel emisie zgomot	110 dB
Numar dinti	32
Numar pinteni	64
Pas lant	0.325 mm
Putere CP	2.7 CP
Raport amestec benzina:ulei	25:1
Sistem pornire	Demaror Easy Start (pornire rapida)
Tip aprindere	CDI
Tip motor	2 timpi
Turatie	8500 ± 500 rpm



NOU!

GF-0849-S001-G03

**Drujba MP5500 55CC 3CP
1L16"-1L PR G3**

DRUJBE MOTOARE 2T

Specificatii

Buton ON/OFF	Da
Capacitate cilindrica	55 CC
Rezervor carburant	550 ml
Capacitate rezervor ulei	260 ml
Combustibil	Benzina fara plumb
Greutate bruta	7.0 kg
Greutate neta	6.2 kg
Latime canal (mm)	1.5 mm
Lungime lama	16" (40 cm)
Nivel emisie zgomot	112 dB
Numar dinti	32
Numar pinteni	64
Pas lant	0.325 mm
Putere CP	3.0 CP
Raport amestec benzina:ulei	25:1
Sistem pornire	Demaror Easy Start (pornire rapida)
Tip aprindere	CDI
Tip motor	2 timpi
Turatie	10000 ± 500 rpm



GF-0850-S001-G02

**Drujba MP5800 58CC 3.2CP
1L16"-1L PR G2**

DRUJBE MOTOARE 2T
Specificatii

Buton ON/OFF	Da
Capacitate cilindrica	58 CC
Rezervor carburant	550 ml
Capacitate rezervor ulei	260 ml
Combustibil	Benzina fara plumb
Greutate neta	6.0 kg
Latime canal (mm)	1.5 mm
Lungime lama	16" (40 cm)
Nivel emisie zgomot	110 dB
Numar dinti	32
Numar pinteni	64
Pas lant	0.325 mm
Putere CP	3.2 CP
Raport amestec benzina:ulei	25:1
Sistem pornire	(pornire rapida) Demaror Easy Start
Tip aprindere	CDI
Tip motor	2 timpi
Turatie	10000 ± 500 rpm



GF-0908-S001-G02

**Drujba MP5200 52CC 2.9CP
2L16"-2L DM PR G2**

DRUJBE MOTOARE 2T
Specificatii

Buton ON/OFF	Da
Capacitate cilindrica	52 CC
Rezervor carburant	550 ml
Capacitate rezervor ulei	260 ml
Combustibil	Benzina fara plumb
Greutate neta	7.5 kg
Latime canal (mm)	1.5 mm
Lungime lama	16" (40 cm)
Nivel emisie zgomot	110 dB
Numar dinti	32
Numar pinteni	64
Pas lant	0.325 mm
Putere CP	2.9 CP
Raport amestec benzina:ulei	25:1
Sistem pornire	(pornire rapida) Demaror Easy Start
Tip aprindere	CDI
Tip motor	2 timpi
Turatie	8500 ± 500 rpm



GF-0018-S001-G03

**Drujba SILEN2500 25CC
1.2CP 1L12"-1L PR G03**

DRUJBE MOTOARE 2T
Specificatii

Buton ON/OFF	Da
Capacitate cilindrica	25 CC
Rezervor carburant	330 ml
Capacitate rezervor ulei	350 ml
Combustibil	Benzina fara plumb
Greutate neta	4.0 kg
Latime canal (mm)	1.3mm
Lungime lama	12"
Nivel emisie zgomot	114dB
Numar dinti	22
Numar pinteni	45
Pas lant	3/8 LP
Putere CP	1.2 CP
Raport amestec benzina:ulei	25:1
Sistem pornire	Demaror Easy Start
Tip aprindere	(pornire rapida) CDI
Tip motor	2 timpi
Turatie	11000±200 rpm



GF-0851

**Ulei Micul Padurar 2T ROSU
0,5L MPP**

ULEI PENTRU MOTOARE 2T

Specificatii

Cantitate	0.5 l
Tip motor	2T
Culoare	Rosu
Utilizare	Drujba si MTC (motocositori)



GF-0852

**Ulei Micul Padurar 2T VERDE
0,5L MPP**

ULEI PENTRU MOTOARE 2T

Specificatii

Cantitate	0.5 l
Tip motor	2T
Culoare	Verde
Utilizare	Drujba si MTC (motocositori)



GF-1484

**Ulei amestec MIX 2T ROSU
500ml**

ULEI PENTRU MOTOARE 2T

Specificatii

Cantitate	0.5 l
Tip motor	2T
Culoare	Rosu
Utilizare	Drujba si MTC (motocositori)



GF-1485

**Ulei amestec MIX 2T VERDE
500ml**

ULEI PENTRU MOTOARE 2T

Specificatii

Cantitate	0.5 l
Tip motor	2T
Culoare	Verde
Utilizare	Drujba si MTC (motocositori)



GF-0853

**Ulei Micul Padurar L150
lant drujba - 1L MPP**

ULEIURI LANT

Specificatii

Cantitate	1 l
Tip motor	L150
Culoare	Portocaliu
Utilizare	Drujba



GF-1486

Ulei lant drujba PREMIUM 1L

ULEIURI LANT

Specificatii

Cantitate	1 l
Tip motor	Premium
Culoare	Rosu
Utilizare	Drujba



GF-1263

**Unsoare (vaselina) U90 Ca3
500gr MPP**

VASELINE
Specificatii

Cantitate	0.5 kg
Tip	U90 Ca3

GF-1264

**Unsoare (vaselina) U90 Ca3
500gr MPP**

VASELINE
Specificatii

Cantitate	1 kg
Tip	U90 Ca3

GF-0872

**Lama drujba Micul Padurar
26PA MPP**

LAME/SINE DE GHIDAJ DRUJBE,
FIERSTARIE ELECTRICE

Specificatii

Latime canal	1.3 mm
Lungime	14 inch (35 cm)
Pas	3/8
Unealta compatibila	Drujba

GF-0873

**Lama drujba Micul Padurar
28PA MPP**

LAME/SINE DE GHIDAJ DRUJBE,
FIERSTARIE ELECTRICE

Specificatii

Latime canal	1.3 mm
Lungime	16 inch (40 cm)
Pas	3/8
Unealta compatibila	Drujba

GF-0874

**Lama drujba
Micul Padurar S25 MPP**

LAME/SINE DE GHIDAJ DRUJBE,
FIERSTARIE ELECTRICE

Specificatii

Latime canal	1.3 mm
Lungime	14 inch (35 cm)
Pas	3/8
Unealta compatibila	Drujba

GF-0875

**Lama drujba
Micul Padurar S30 MPP**

LAME/SINE DE GHIDAJ DRUJBE,
FIERSTARIE ELECTRICE

Specificatii

Latime canal	1.3 mm
Lungime	16 inch (40 cm)
Pas	3/8
Unealta compatibila	Drujba

GF-0876

**Lama drujba Micul Padurar
S33.325 MPP**

LAME/SINE DE GHIDAJ DRUJBE,
FIERSTARIE ELECTRICE

Specificatii

Latime canal	1.6 mm
Lungime	16 inch (40 cm)
Pas	0.325
Unealta compatibila	Drujba

GF-0878

**Lama drujba Micul Padurar
OR28.325 MPP**

LAME/SINE DE GHIDAJ DRUJBE,
FIERSTARIE ELECTRICE

Specificatii

Latime canal	1.6 mm
Lungime	16 inch (40 cm)
Pas	3/8
Unealta compatibila	Drujba

GF-0879

**Lama drujba Micul Padurar
Or32, 6 NITURI MPP**

LAME/SINE DE GHIDAJ DRUJBE,
FIERSTARIE ELECTRICE

Specificatii

Latime canal	1.5 mm
Lungime	13 inch (38 cm)
Pas	0.325
Unealta compatibila	Drujba

MICUL
FERMIER



GF-0880

Lama drujba Micul Padurar OR34 MPP

LAME/SINE DE GHIDAJ DRUJBE, FIERSTARIE ELECTRICE

Specificatii

Latime canal	1.5 mm
Lungime	18 inch (45 cm)
Pas	3/8
Unealta compatibila	Drujba



GF-0881

Lama drujba Micul Padurar OR36 MPP

LAME/SINE DE GHIDAJ DRUJBE, FIERSTARIE ELECTRICE

Specificatii

Latime canal	1.5 mm
Lungime	18 inch (45 cm)
Pas	0.325
Unealta compatibila	Drujba



GF-0882

Lama drujba Micul Padurar S28 MPP

LAME/SINE DE GHIDAJ DRUJBE, FIERSTARIE ELECTRICE

Specificatii

Latime canal	1.3 mm
Lungime	16 inch (40 cm)
Pas	3/8
Unealta compatibila	Drujba



GF-0152

Lant drujba Micul Padurar .325, 32 dinti MPP

LANTURI PENTRU DRUJBE, FIERASTRAIE ELECTRICE

Specificatii

Numar dinti	32
Pas	3/8 inch
Pinteni	64
Compatibil cu modelele de motofierastrau	Micul Padurar: 5200, 5300, 5600, 5700, 5900, 6800, Silen: 5800, Wood, Husqvarna, Oregon, Partner



GF-0153

Lant drujba Micul Padurar .325 28 dinti hus. MPP

LANTURI PENTRU DRUJBE, FIERASTRAIE ELECTRICE

Specificatii

Numar dinti	28
Pas	3/8 inch
Pinteni	56
Compatibil cu modelele de motofierastrau	Micul Padurar: 5200, 5300, 5600, 5700, 5900, 6800, Silen: 5800, Wood, Husqvarna, Oregon, Partner



GF-1231

Lama drujba Micul Padurar H32 4 nituri MPP

LAME/SINE DE GHIDAJ DRUJBE, FIERSTARIE ELECTRICE

Specificatii

Latime canal	1.5 mm
Lungime	15 inch (38 cm)
Pas	0.325
Unealta compatibila	Drujba



GF-2428

Lama drujba Micul Padurar pas .325 16" 1.5mm

LAME/SINE DE GHIDAJ DRUJBE, FIERSTARIE ELECTRICE

Specificatii

Latime canal	1.4 mm
Lungime	16 inch (40 cm)
Pas	3/8
Unealta compatibila	Drujba



GF-2356-S001-G01

Lama pt drujba constructii 12" pas 3/8 canal 1.3mm

LAME/SINE DE GHIDAJ DRUJBE, FIERSTARIE ELECTRICE

Specificatii

Latime canal	1.3 mm
Lungime	12 inch (30 cm)
Pas	3/8
Unealta compatibila	Drujba



GF-2429

Lant drujba ECO pas .325 33 dinti 16"

LANTURI PENTRU DRUJBE, FIERASTRAIE ELECTRICE

Specificatii

Numar dinti	33
Pas	0.325 inch

MICUL
FERMIER



GF-0154

Lant drujba Micul Padurar .3/8 picco 25 dinti MPP

LANTURI PENTRU DRUJBE,
FIERASTRAIE ELECTRICE

Specificatii

Numar dinti	25
Pas	0.325 inch
Pinteni	50
Compatibil cu modelele de motofierastrau	Micul Padurar: 5200, 5300, 5600, 5700, 5900, 6800, Silen: 5800, Wood, Husqvarna, Oregon, Partner



GF-0270

Lant drujba ECO .325 32 dinti

LANTURI PENTRU DRUJBE,
FIERASTRAIE ELECTRICE

Specificatii

Numar dinti	32
Pas	0.325 inch
Pinteni	64



GF-0271

Lant drujba ECO .325 28 dinti

LANTURI PENTRU DRUJBE,
FIERASTRAIE ELECTRICE

Specificatii

Numar dinti	28
Pas	0.325 inch
Pinteni	60



GF-0272

Lant drujba ECO .325 36 dinti

LANTURI PENTRU DRUJBE,
FIERASTRAIE ELECTRICE

Specificatii

Numar dinti	36
Pas	0.325 inch
Pinteni	72



GF-0615

Lant drujba Micul Padurar .325 36 dinti MPP

LANTURI PENTRU DRUJBE,
FIERASTRAIE ELECTRICE

Specificatii

Numar dinti	36
Pas	0.325 inch
Pinteni	72
Compatibil cu modelele de motofierastrau	Micul Padurar: 5200, 5300, 5600, 5700, 5900, 6800, Silen: 5800, Wood, Husqvarna, Oregon, Partner



GF-0616

Lant drujba Micul Padurar .3/8 34 dinti MPP

LANTURI PENTRU DRUJBE,
FIERASTRAIE ELECTRICE

Specificatii

Numar dinti	34
Numar zale	68
Pas	3/8 inch
Compatibil cu modelele de motofierastrau	Husqvarna, Oregon



GF-0617

Lant drujba Micul Padurar .3/8 picco 26 dinti MPP

LANTURI PENTRU DRUJBE,
FIERASTRAIE ELECTRICE

Specificatii

Numar dinti	26
Pinteni	52
Pas	3/8 inch
Compatibil cu modelele de motofierastrau	Stihl



GF-0618

Lant drujba Micul Padurar .3/8 picco 28 dinti MPP

LANTURI PENTRU DRUJBE,
FIERASTRAIE ELECTRICE

Specificatii

Numar dinti	28
Pinteni	56
Pas	3/8 inch
Compatibil cu modelele de motofierastrau	Stihl



GF-0619

Lant drujba Micul Padurar .3/8 30 dinti MPP

LANTURI PENTRU DRUJBE,
FIERASTRAIE ELECTRICE

Specificatii

Numar dinti	30
Pinteni	60
Pas	3/8 inch
Compatibil cu modelele de motofierastrau	Stihl



GF-1214

Lant drujba pas 3/8, 25 dinti, 50 pinteni

LANTURI PENTRU DRUJBE,
FIERASTRAIE ELECTRICE

Specificatii

Numar dinti	25
Pas	3/8 inch
Pinteni	50



GF-2357-S001-G01

Lant pt drujba constructii 12" pas 3/8 22 dinti

LANTURI PENTRU DRUJBE,
FIERASTRAIE ELECTRICE

Specificatii

Numar dinti	22
Pas	3/8 inch



GF-2013

Lant drujba leto 32T .325"

LANTURI PENTRU DRUJBE,
FIERASTRAIE ELECTRICE

Specificatii

Numar dinti	32
Pas	3/8 inch
Pinteni	64
Compatibil cu modelele	Drujba Leto 32T de motofierastrau



GF-2186

Lant drujba 3/8LP 28.5dinti

LANTURI PENTRU DRUJBE,
FIERASTRAIE ELECTRICE

Specificatii

Numar dinti	28.5
Pas	3/8 inch



GF-0127

Sfoara drujba 3.5mm*100m

SFORI DRUJBE, FIERASTRAIE ELECTRICE

Specificatii

Diametru	3.5 mm
Lungime totala	100 m



GF-1169

Set 3 pila rotunda 8"x4.0mm MPP

PILE PENTRU ASCUTIT LANTURI

Specificatii

Diametru	4 mm
Lungime	8 inch
Forma	Rotunda
Material	Otel



GF-1170

Set 3 pila rotunda 8"x4.5mm MPP

PILE PENTRU ASCUTIT LANTURI

Specificatii

Diametru	4.5 mm
Lungime	8 inch
Forma	Rotunda
Material	Otel



GF-1171

Set 3 pila rotunda 8"x4.8mm MPP

PILE PENTRU ASCUTIT LANTURI

Specificatii

Diametru	4.8 mm
Lungime	8 inch
Forma	Rotunda
Material	Otel



GF-1172

Set 3 pila rotunda 8"x5.2mm MPP

PILE PENTRU ASCUTIT LANTURI

Specificatii

Diametru	5.2 mm
Lungime	8 inch
Forma	Rotunda
Material	Otel




GF-1173

Set 3 pila rotunda 8"x5.5mm MPP

PILE PENTRU ASCUTIT LANTURI

Specificatii

Diametru	5.5 mm
Lungime	8 inch
Forma	Rotunda
Material	Otel



GF-1213

Set 3 pila rotunda 6"x3.5mm MPP

PILE PENTRU ASCUTIT LANTURI

Specificatii

Diametru	3.5 mm
Lungime	6 inch
Forma	Rotunda
Material	Otel



GF-0155

Set 2 pila PINTENI 6" MPP

PILE PENTRU ASCUTIT LANTURI

Specificatii

Lungime	6 inch
Material	Otel



GF-1174

Pila pinteni 6" Bahco MPP

PILE PENTRU ASCUTIT LANTURI

Specificatii

Lungime	6 inch
Material	Otel



GF-0326

Maner pila

PILE PENTRU ASCUTIT LANTURI

Specificatii

Material	Plastic
----------	---------



GF-0441

Dispozitiv pentru ascutit lantul de drujba

DISPOZITIVE MANUALE ASCUTIT LANT

Specificatii

Accesoriu pentru	Drujba
Destinatie utilizare	Ascutire
Tip ascutitor	Manual



GF-0327

Cheie drujba 13-19 Micul Padurar 10buc/set

ALTE ACCESORII DRUJBE,
FIERASTRAIE ELECTRICE

Specificatii

Accesorii pentru	Drujba
Masura	13-19



GF-0442

Menhina pentru fixare lama drujba 2buc/set

ALTE ACCESORII DRUJBE,
FIERASTRAIE ELECTRICE

Specificatii

Accesoriu pentru	Drujba
Destinatie utilizare	Dispozitiv de fixare a lamei drujbei



GF-0003

Demaror YUSEN/SILEN 5800

PIESE DEMAROARE DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu	Drujba Yusen/Silen 5800
Material	Plastic
Culoare	Rosu



GF-0130

Demaror dublu arc pentru drujba 5200

PIESE DEMARAOARE DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu	Drujba 5200
Material	Plastic
Culoare	Albastru



GF-0262

Demaror 4T pentru drujba 5200

PIESE DEMARAOARE DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu	Drujba 5200
Material	Plastic
Culoare	Rosu
Tip	4T



GF-0275

Demaror metal 4T pentru drujba 5200

PIESE DEMARAOARE DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu	Drujba 5200
Material	Metal
Culoare	Rosu
Tip	4T



GF-0309

Demaror 2T pentru drujba 5200

PIESE DEMARAOARE DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu	Drujba 5200
Material	Plastic
Culoare	Rosu
Tip	2T



GF-0388

Demaror cu clichet pentru drujba

PIESE DEMARAOARE DRUJBE

Specificatii

Material	Plastic
Culoare	Rosu
Tip	cu clichet



GF-1308

Demaror generator LUNG

PIESE DEMARAOARE DRUJBE

Specificatii

Culoare	Negru
Tip produs	Demaror




GF-2073

Demaror pentru drujba 5600 Micul Padurar

PIESE DEMARAOARE DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu modelele	Drujba 5600
Material	Plastic
Culoare	Rosu



GF-2079

Demaror pentru drujba 6900 Micul Padurar

PIESE DEMARAOARE DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu modelele	Drujba 6900
Material	Plastic
Culoare	Negru



GF-2117

Demaror drujba GF-0908

PIESE DEMARAOARE DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu	Drujba pe benzina GF-0908
Material	Plastic
Culoare	Negru



GF-2114

Demaror drujba AZ-D001

PIESE DEMAROAARE DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu	Drujba pe benzina AZ-D001
Material	Plastic
Culoare	Negru



GF-2115

Demaror drujba AZ-D002

PIESE DEMAROAARE DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu	Drujba pe benzina AZ-D002
Material	Plastic
Culoare	Negru



GF-2116

Demaror drujba GF-0018

PIESE DEMAROAARE DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu	Drujba pe benzina GF-0018
Material	Plastic
Culoare	Albastru



GF-2074

**Frana pentru drujba 5600
Micul Padurar**

SISTEM DE FRANARE DRUJBE

Specificatii

Unealta compatibila	Drujba 5600
---------------------	-------------



GF-2080

**Frana pentru drujba 6900
Micul Padurar**

SISTEM DE FRANARE DRUJBE

Specificatii

Unealta compatibila	Drujba 6900
---------------------	-------------



GF-0123

Bujie drujba 10buc/set

BUJII DRUJBE

Specificatii

Tip produs	Bujie
UM per cutie/punga	10
UM/bax	400



GF-0124

**Bujie drujba 3 capete
10buc/set**

BUJII DRUJBE

Specificatii

Tip produs	Bujie
UM per cutie/punga	10



GF-0305

**Furtunas+filtru benzina-drujba
5200 10buc/set**

FILTRE BENZINA DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu	Drujba 5200
Tip produs	Furtunas filtru benzina



GF-0002

**Set motor complet
YUSEN/SILEN 43mm**

SET MOTOR DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu modelele	Drujba Yusen/Silen
Tip produs	Set motor



GF-0042

**Set motor complet 43mm
pentru drujba 5200**

SET MOTOR DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu modelele	Drujba 5200
Tip produs	Set motor 43 mm



GF-0131

**Set motor complet 45mm
pentru drujba 5200**

SET MOTOR DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu modelele	Drujba 5200
Tip produs	Set motor 45 mm



GF-2078

**Set motor complet 52CC
Drujba 5600**

SET MOTOR DRUJBE

Specificatii

Capacitate cilindrica	52 CC
Compatibil cu modelele	Drujba 5600



GF-2084

**Set motor complet 52CC
Drujba 6900**

SET MOTOR DRUJBE

Specificatii

Capacitate cilindrica	52 CC
Compatibil cu modelele	Drujba 6900



GF-0005

**Carburator drujba
YUSEN/SILEN 5800**

CARBURATOARE MOTOR DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu modelele	Yusen/Silen 5800
Tip	Carburator



GF-0092

**Carburator pentru drujba 5200
(CHINA)**

CARBURATOARE MOTOR DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu modelele	Drujba 5200
Tip	Carburator



GF-0313

**Carburator pentru drujba
CS2500**

CARBURATOARE MOTOR DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu modelele	Drujba CS2500
Tip	Carburator



GF-0315

**Kit carburator pentru drujba
5200**

CARBURATOARE MOTOR DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu modelele	Drujba 5200
Tip	Carburator



GF-1293

**Carburator pentru drujba 5200
cu pompita (CHINA)**

CARBURATOARE MOTOR DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu modelele	Drujba 5200
------------------------	-------------



GF-2075

**Carburator pentru Drujba 5600
Micul Padurar**

CARBURATOARE MOTOR DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu modelele Drujba 5600



GF-2081

**Carburator pentru Drujba 6900
Micul Padurar**

CARBURATOARE MOTOR DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu modelele Drujba 6900



GF-0137

**Aprindere electrica pentru
drujba 5200**

APRINDERI DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu modelele Drujba 5200

Tip produs Aprindere



GF-2076

**Aprindere electrica pentru
Drujba 5600 MP**

APRINDERI DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu modelele Drujba 5600

Tip produs Aprindere electrica



GF-2082

**Aprindere electrica pentru
Drujba 6900 MP**

APRINDERI DRUJBE

Specificatii

Compatibil cu modelele Drujba 6900

Tip produs Aprindere electrica



GF-0263

Ambielaj pentru drujba 5200

PIESE AMBIELAJ DRUJBE

Specificatii

Material Metal

Compatibil cu modelele Drujba 5200



GF-0041

Corn drujba (maner)

ALTE PIESE DRUJBE

Specificatii

Tip produs Corn drujba (maner)

Culoare Negru



GF-0301

**Set garnituri cu semeringuri
pentru drujba**

ALTE PIESE DRUJBE

Specificatii

Tip produs Set garnituri



GF-0302

**Set 5 amortizor pentru drujba
5200**

ALTE PIESE DRUJBE

Specificatii

Material Cauciuc

Culoare Negru

Compatibil cu modelele Drujba 5200



GF-0311

**Piulita pentru drujba
H137/5200 10buc/set**

ALTE PIESE DRUJBE

Specificatii

Material	Metal
Compatibil cu modelele	Drujba 5200



GF-0312

**Prezon pentru drujba 5200
10buc/set**

ALTE PIESE DRUJBE

Specificatii

Material	Metal
Compatibil cu modelele	Drujba 5200



GF-0343

**Intrerupator start/stop
drujba 5200 10buc/set**

ALTE PIESE DRUJBE

Specificatii

Tip produs	Intrerupator
Compatibil cu modelele	Drujba 5200



GF-1436

Intinzator lant drujba 10buc/set

ALTE PIESE DRUJBE

Specificatii

Material	Metal
Tip produs	Intinzator lant



GF-0037

**Sprocket MS180 P7
10buc/set**

PIESE AMBREIAJ DRUJBE

Specificatii

Tip produs	Sprocket
Model	MS180



GF-0038

**Sprocket .325-7 MINI
10buc/set**

PIESE AMBREIAJ DRUJBE

Specificatii

Tip produs	Sprocket
Model	325-7 mini



GF-0039

Sprocket .325-7 - 10buc/set

PIESE AMBREIAJ DRUJBE

Specificatii

Tip produs	Sprocket
Model	325-7

GF-0125

**Ambreiaj si carcasa cu sprocket
pentru drujba 5200**

PIESE AMBREIAJ DRUJBE

Specificatii

Material	Metal
Compatibil cu modelele	Drujba 5200



GF-0264

**Ambreiaj si carcasa cu zimti
pentru drujba 5200**

PIESE AMBREIAJ DRUJBE

Specificatii

Material	Metal
Compatibil cu modelele	Drujba 5200



GF-0692

**Sprocket .3/8-7 MARE
10buc/set**

PIESE AMBREIAJ DRUJBE

Specificatii

Tip produs	Sprocket
Model	3/8-7 Mare

GF-0778

Sprocket .3/8-7 MIC 10buc/set

PIESE AMBREIAJ DRUJBE

Specificatii

Tip produs	Sprocket
Model	3/8-7 Mic


GF-0269

**Pompa ulei pentru drujba 5200
complet cu melc**

PIESE POMPE ULEI DRUJBE

Specificatii

Material	Plastic + Metal
Compatibil cu modelele	Drujba 5200



GF-1497

**Pompa ulei completa cu melc
drujba 2500**

PIESE POMPE ULEI DRUJBE

Specificatii

Tip produs	Pompa ulei
Compatibil cu modelele	Drujba 5200

GF-2077

**Pompa ulei cu melc
Drujba 5600 Micul Padurar**

PIESE POMPE ULEI DRUJBE

Specificatii

Mateial	Metal
Tip produs	Pompa ulei
Compatibil cu modelele	Drujba 5600

GF-2083

**Pompa ulei cu melc
Drujba 6900 Micul Padurar**

PIESE POMPE ULEI DRUJBE

Specificatii

Mateial	Metal
Tip produs	Pompa ulei
Compatibil cu modelele	Drujba 6900



**Motoburghie,
motocositori,
trimmere**





NOU!

GF-1058-S001-G02

Motoburghiu (foreza) pentru pamant 1.5kW 52CC

MOTOBURGHIE SI MASINI DE BATUT STALPI

Specificatii

Capacitate cilindrica	52 CC
Combustibil	Benzina fara plumb
Diametru de taiere	100-300 mm
Dimensiune	46x39x33 cm
Greutate bruta	10 kg
Greutate neta	9.2 kg
Lubrifiere	Unsoare pentru mecanisme
Nivelul puterii sonore	114 dB
Putere CP	2 CP
Putere KW/W	1.5 kW
Rezervor combustibil	1.2 L
Sistem pornire	Manuala
Tip motor	2 timpi
Tip produs	Motoburghiu
Turatie maxima burghiu	330 rpm
Turatie	9500 rpm
Turatie la relanti (rpm)	3400 rpm
Valoarea vibratiilor	2.2 m/s2



GF-1060-S001-G01

Burghiu pamant 100-800mm

ACCESORII MOTOBURGHIE SI MASINI
DE BATUT STAPLI

Specificatii

Adancime de forare	800 mm
Diametru tija	25 mm
Diametru de forare	100 mm
Grosime lama	2.5 mm
Lungime lama	550 mm
Material burghiu	Otel



GF-1061-S001-G01

Burghiu pamant 150-800mm

ACCESORII MOTOBURGHIE SI MASINI
DE BATUT STAPLI

Specificatii

Adancime de forare	800 mm
Diametru tija	25 mm
Diametru de forare	150 mm
Grosime lama	3.5 mm
Lungime lama	550 mm
Material burghiu	Otel



GF-1062-S001-G01

Burghiu pamant 200-800mm

ACCESORII MOTOBURGHIE SI MASINI
DE BATUT STAPLI

Specificatii

Adancime de forare	800 mm
Diametru tija	38 mm
Diametru de forare	200 mm
Grosime lama	3.5 mm
Lungime lama	550 mm
Material burghiu	Otel



NOU!

GF-1063-S001-G01

Burghiu pamant 100-800mm

ACCESORII MOTOBURGHIE SI MASINI
DE BATUT STAPLI

Specificatii

Adancime de forare	800 mm
Diametru tija	25 mm
Diametru de forare	250 mm
Grosime lama	3.5 mm
Lungime lama	550 mm
Material burghiu	Otel




GF-1064-S001-G01

Burghiu pamant 300-800mm

ACCESORII MOTOBURGHIE SI MASINI
DE BATUT STAPLI

Specificatii

Adancime de forare	800 mm
Diametru tija	60 mm
Diametru de forare	300 mm
Grosime lama	3.5 mm
Lungime lama	550 mm
Material burghiu	Otel





GF-2383-S001-G01

**Maner acceleratie motoburghiu
GF-1058/DZ-C308**

ACCESORII MOTOBURGHIE

Specificatii

Maner acceleratie



NOU!

GF-2412-S001-G01

Maner burghiu pamant

ACCESORII MOTOBURGHIE SI MASINI
DE BATUT STAPLI

Specificatii

Maner burghiu pamant



GF-2414

**Prelungitor burghiu pamant
1000 mm**

ACCESORII MOTOBURGHIE SI MASINI
DE BATUT STAPLI

Specificatii

Dimensiune 1000 mm



NOU!

GF-0915-S001-G03

**Motocositoare pe benzina 712
cu 10 accesorii, 52CC**

MOTOCOSITORI CU MOTOARE 2T

Specificatii

Amestec carburant	25:1
Capacitate cilindrica	52 CC
Capacitate rezervor	1000 ml
Combustibil	Benzina+Ulei 2T
Diametru de taiere	254/420
Diametru tija	28 mm
Dimensiune	33x24x40 cm
Greutate bruta	8.0 kg
Greutate neta	7.5 kg
Lungime tija	1.5 m
Nivelul presiunii sonore LpA	98.7 db(A)
Nivelul puterii sonore	108.44dB(A)
Putere CP	4.76 CP
Racire	Cu aer
Sistem pornire	Easy Start
Turatie	9500+/-500
Turatie la relanti (rpm)	3000+/-200



NOU!

GF-1310-S001-G02

**Motocositoare MF 3.4CP 43CC
B2T PR 3Acc T28mm**

MOTOCOSITORI CU MOTOARE 2T

Specificatii

Amestec carburant	25:1
Capacitate cilindrica	43 CC
Capacitate rezervor	1200 ml
Combustibil	Benzina+Ulei 2T
Diametru de taiere	254/420
Diametru tija	28 mm
Dimensiune	31x23x36 cm
Greutate bruta	6.8 kg
Greutate neta	6.4 kg
Lungime tija	1.5 m
Nivelul presiunii sonore LpA	98.7dB(A)
Nivelul puterii sonore	108.44dB(A)
Putere CP	3.4 CP
Racire	Cu aer
Sistem pornire	Easy Start
Turatie	9500+/-500
Turatie la relanti (rpm)	3000+/-200



NOU!

GF-1311-S001-G02

**Motocositoare MF 3.4CP 43CC
B2T PR 4Acc T28mm**

MOTOCOSITORI CU MOTOARE 2T

Specificatii

Amestec carburant	25:1
Capacitate cilindrica	43 CC
Capacitate rezervor	1200 ml
Combustibil	Benzina+Ulei 2T
Diametru de taiere	254/420
Diametru tija	28 mm
Dimensiune	31x23x36 cm
Greutate bruta	7.5 kg
Greutate neta	7 kg
Lungime tija	1.5 m
Nivelul presiunii sonore LpA	98.7dB(A)
Nivelul puterii sonore	108.44dB(A)
Putere CP	3.4 CP
Racire	Cu aer
Sistem pornire	Easy Start
Turatie	9500+/-500
Turatie la relanti (rpm)	3000+/-200



GF-1549

**Motocosoare 4.76CP
cu 7 accesorii**

MOTOCOSITORI CU MOTOARE 2T

Specificatii

Putere CP	4.76 CP
Putere KW/W	3.55 KW
Capacitate cilindrica	43 CC
Tip motor	2 timpi
Turatie la relanti	3000 rpm
Turatie motor in sarcina	9000 rpm
Sistem de aprindere	Electronic
Sistem pornire	Manuala
Combustibil	Benzina
Amestec carburant	Ulei-benzina 2 cicluri 1:25



GF-1550

**Motocosoare tip rucsac
4.76CP cu 7 accesorii**

MOTOCOSITORI CU MOTOARE 2T

Specificatii

Putere CP	4.76 CP
Putere KW/W	3.55 KW
Capacitate cilindrica	43 CC
Tip motor	2 timpi
Turatie la relanti	3000 rpm
Turatie motor in sarcina	9000 rpm
Sistem de aprindere	Electronic
Sistem pornire	Manuala
Combustibil	Benzina
Amestec carburant	Ulei-benzina 2 cicluri 1:25



MF-MC1004-S001-G01

**Motocosoare MF 4CP 52CC
B2T PR 3Acc CR G01**

MOTOCOSITORI CU MOTOARE 2T

Specificatii

Amestec carburant	25:1
Capacitate cilindrica	52 CC
Capacitate rezervor	1200 ml
Combustibil	Benzina+Ulei 2T
Diametru de taiere	255 mm
Diametru tija	28 mm
Dimensiune	57x47x30 cm
Greutate bruta	15.2 kg
Greutate neta	14.5 kg
Lungime tija	530 mm
Nivelul presiunii sonore LpA	95dB(A)
Nivelul puterii sonore	113dB(A)
Putere CP	4 CP
Racire	Cu aer
Sistem pornire	Easy Start
Turatie	9500 rpm
Turatie la relanti (rpm)	2800 - 3200 rpm



GF-0085

**Disc motocositoare nr. 10/255
cu vidia MF**

DISCURI MTC

Specificatii

Diametru exterior	255 mm
Diametru interior	25.4 mm
Forma dintilor	Vidia
Numar de dinti	40



GF-0101

**Disc motocositoare nr. 9/230
cu vidia MF**

DISCURI MTC

Specificatii

Diametru exterior	230 mm
Diametru interior	25.4 mm
Forma dintilor	Vidia
Numar de dinti	40



GF-0299

**Disc motocositoare nr. 12/300
cu vidia MF**

DISCURI MTC

Specificatii

Diametru exterior	300 mm
Diametru interior	25.4 mm
Forma dintilor	Vidia
Numar de dinti	40



GF-0515

Disc motocositoare cu 3 taisuri 3T

DISCURI MTC

Specificatii

Tip cutite	Fixe
Tipologie	3 cutite

GF-0516

Disc motocositoare FARA VIDIA 40T

DISCURI MTC

Specificatii

Diametru exterior	255 mm
Diametru interior	25.4 mm
Numar de dinti	40
Tipologie	Rotund

GF-0694

Disc motocositoare 8T cu 8 taisuri

DISCURI MTC

Specificatii

Diametru exterior	255 mm
Diametru interior	25.4 mm
Tip cutite	Fixe
Tipologie	8 cutite



GF-1292

Disc motocositoare nr.10 (255) cu vidia ONDULAT MF

DISCURI MTC

Specificatii

Diametru exterior	230 mm
Diametru interior	25.4 mm
Forma dintilor	Vidia
Numar de dinti	40



GF-1521

Disc taiere arbusti cu VIDIA Ø255 40T 25,4mm

DISCURI MTC

Specificatii

Diametru exterior	255 mm
Diametru interior	25.4 mm
Forma dintilor	Vidia
Numar de dinti	40



GF-1678

Disc MTC cu 6 cutite 25.4mm

DISCURI MTC

Specificatii

Diametru exterior	255 mm
Diametru interior	25.4 mm
Forma dintilor	Dinti pliabili - se deschid la rotatie
Numar de dinti	8 cutite



GF-1951

Disc sarma 6" pentru motocositoare

DISCURI MTC

Specificatii

Diametru	6"
Material	Metal
Tip cutite	Fixe



GF-1952

Disc sarma 8" pentru motocositoare

DISCURI MTC

Specificatii

Diametru	8"
Material	Metal
Tip cutite	Fixe



GF-1953

Disc motocositoare inox zimtat cu 2T 305x1.6x25.4

DISCURI MTC

Specificatii

Diametru exterior	305 mm
Diametru interior	25.4 mm
Material	Fixe

NOU!



GF-2583

**Disc motocosoare 40T Vidia
255 x 25.4 x 1mm**

DISCURI MTC

Specificatii

Diametru exterior	255 mm
Diametru fir	25.4 mm
Greutate bruta	18 kg
Greutate neta	17 kg
Numar de dinti	40

NOU!



GF-2584

**Disc motocosoare 40T Vidia
230 x 25.4 x 1mm**

DISCURI MTC

Specificatii

Diametru exterior	230 mm
Diametru fir	25.4 mm
Greutate bruta	16 kg
Greutate neta	15 kg
Numar de dinti	40



GF-0502-S001-G02

**Tambur MF M10*1.25 2F
2.4mm*2.4m BM Model1 G01**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificatii

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton metalic + piulite adaptor
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-0503-S001-G02

**Tambur MF M10*1.25 2F
2.4mm*2.4m BM Model2 G01**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificatii

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton metalic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-0504-S001-G02

**Tambur MF M10*1.25 2F
2.4mm*2.4m BP Model3 G01**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificatii

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton plastic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-0505-S001-G02

**Tambur MF M10*1.25 2F
2.4mm*2m BP Model4 G01**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificatii

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton plastic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-0506-S001-G02

**Tambur MF M10*1.25 2F
2.4mm*2.4m BP Model5 G01**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificatii

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton plastic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-0507-S001-G02

**Tambur MF M10*1.25 2F
2.4mm*2.4m BP Model6 G01**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificatii

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton plastic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-0508-S001-G02

**Tambur MF M10*1.25 2F
2.4mm*2.4m BP Model7 G01**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificatii

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton plastic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-0509-S001-G02

**Tambur MF M10*1.25 2F
2.4mm*2.4m BP Model8 G01**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificatii

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton plastic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-0510-S001-G02

**Tambur MF M10*1.25 6F
2.4mm*0.26m BP Model9 G01**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificatii

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	6 fire montate manual
Utilizare taiere	Fix



GF-0511-S001-G02

**Tambur MF Univ. 4F 2.7mm*
0.26m AL Model10 G01**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificatii

Diametru fir	3 mm
Material	Aluminiu
Tip tambur	Fire montate manual
Utilizare taiere	Fix



GF-0577-S001-G02

**Tambur MF M10*1.25 2F
2.4mm*2.4m BM Model11 G01**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificatii

Diametru fir	2.4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton metal-plastic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-0578

**Tambur motocosoare
buton rosu mijlociu**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificatii

Diametru fir	2.4 mm
Tip tambur	Buton metal-plastic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-0579-S001-G02

**Tambur MF M10*1.25 2F
2.4mm*2.4m BM Model12 G01**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificatii

Diametru fir	2.4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton metal-plastic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-0585

Tambur MTC negru

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificatii

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton metalic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-1679

**Tambur MTC cu lant,
dinti drujba**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificatii

Diametru fir	Lant metalic pas 3/8
Diametru prindere interior	25.4 mm
Material	Plastic, aluminiu
Tip tambur	Cu lant tip drujba
Utilizare taiere	Fix



GF-1680-S001-G02

**Tambur MF M10*1.25 2F
2.4mm*2.4m BM Model13 G01**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificatii

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton metalic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-1937-S001-G02

**Tambur MF M10*1.25 2F
2.4mm*2.4m BM Model14 G01**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificatii

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton metalic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-1938-S001-G02

**Tambur MF M10*1.25 2F
2.4mm*2m BP Model15 G01**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificatii

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton plastic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-1949-S001-G02

**Tambur MF M10*1.25 1F
2.4mm AL Model16 G01**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificatii

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton plastic
Utilizare taiere	Auto-feed

ÎN
CURÂND



MF-MC7001-S001-G01

**Tambur MF M10*1.25 2F
2.4mm*2.4m BP Model17 G01**

TAMBURI MTC, TRIMERE

ÎN
CURÂND



MF-MC7002-S001-G01

**Tambur MF M10*1.25 4F
2.4mm*2.4m BP Model18 G01**

TAMBURI MTC, TRIMERE

ÎN
CURÂND



MF-MC7003-S001-G01

**Tambur MF M10*1.25 2F
2.4mm*2.4m BP Model19 G01**

TAMBURI MTC, TRIMERE

ÎN
CURÂND



MF-MC7004-S001-G01

**Tambur MF M10*1.25 2F
2.4mm*2.4m BP Model20 G01**

TAMBURI MTC, TRIMERE





GF-1539

**Fir trimer/MTC insertie metal
10M 2.4mm 14buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE CU INSERTIE METALICA

Specificatii

Diametru fir	2.4 mm
Forma	Rotund
Lungime	10 m
Tipologie	Insertie metalica



GF-1540

**Fir trimer/MTC insertie metal
10M 2.7mm 12buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE CU INSERTIE METALICA

Specificatii

Diametru fir	2.7 mm
Forma	Rotund
Lungime	10 m
Tipologie	Insertie metalica



GF-1541

**Fir trimer/MTC insertie metal
10M 3mm 12buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE CU INSERTIE METALICA

Specificatii

Diametru fir	3 mm
Forma	Rotund
Lungime	10 m
Tipologie	Insertie metalica



GF-1532

**Fir trimer/MTC helix
2mm x 15m 12buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE HELIX/RASUCITE

Specificatii

Diametru fir	2 mm
Forma	Rotund
Lungime	15 m
Tipologie	Helix



GF-1533

**Fir trimer/MTC helix
2.4mm x 15m 12buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE HELIX/RASUCITE

Specificatii

Diametru fir	2.4 mm
Forma	Rasucit
Lungime	15 m
Tipologie	Helix



GF-1534

**Fir trimer/MTC helix
2.7mm x 15m 12buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE HELIX/RASUCITE

Specificatii

Diametru fir	2.7 mm
Forma	Rasucit
Lungime	15 m
Tipologie	Helix



GF-1535

**Fir trimer/MTC helix
3mm x 15m 10buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE HELIX/RASUCITE

Specificatii

Diametru fir	3 mm
Forma	Rasucit
Lungime	15 m
Tipologie	Helix



GF-1536

**Fir trimer/MTC helix
3.3mm x 15m 10buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE HELIX/RASUCITE

Specificatii

Diametru fir	3.3 mm
Forma	Rasucit
Lungime	15 m
Tipologie	Helix



GF-1537

**Fir trimer/MTC helix
3.5mm x 15m 10buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE HELIX/RASUCITE

Specificatii

Diametru fir	3.5 mm
Forma	Rasucit
Lungime	15 m
Tipologie	Helix



GF-1538

**Fir trimer/MTC helix
4mm x 15m 10buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE HELIX/RASUCITE

Specificatii

Diametru fir	4 mm
Forma	Rasucit
Lungime	15 m
Tipologie	Helix



GF-1524

**Fir trimer/MTC rotund
3.3mm x 15m 10buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE PATRATE

Specificatii

Diametru fir	3.3 mm
Forma	Rotund
Lungime	15 m



GF-1525

**Fir trimer/MTC patrat
2mm x 15m 12buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE PATRATE

Specificatii

Diametru fir	2 mm
Forma	Patrat
Lungime	15 m



GF-1526

**Fir trimer/MTC patrat
2.4mm x 15m 12buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE PATRATE

Specificatii

Diametru fir	2.4 mm
Forma	Patrat
Lungime	15 m



GF-1527

**Fir trimer/MTC patrat
2.7mm x 15m 12buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE PATRATE

Specificatii

Diametru fir	2.7 mm
Forma	Patrat
Lungime	15 m



GF-1528

**Fir trimer/MTC patrat
3mm x 15m 10buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE PATRATE

Specificatii

Diametru fir	3 mm
Forma	Patrat
Lungime	15 m



GF-1529

**Fir trimer/MTC patrat
3.3mm x 15m 10buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE PATRATE

Specificatii

Diametru fir	3.3 mm
Forma	Patrat
Lungime	15 m



GF-1530

**Fir trimer/MTC patrat
3.5mm x 15m 10buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE PATRATE

Specificatii

Diametru fir	3.5 mm
Forma	Patrat
Lungime	15 m



GF-1531

**Fir trimer/MTC patrat
4mm x 15m 10buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE PATRATE

Specificatii

Diametru fir	4 mm
Forma	Patrat
Lungime	15 m



GF-0789

Fir trimer stea
2.0mm x 15m 14buc/set

FIRE MTC, TRIMERE STEA

Specificatii

Diametru fir	2 mm
Forma	Stea
Lungime	15 m



GF-0790

Fir trimer stea
2.4mm x 15m 12buc/set

FIRE MTC, TRIMERE STEA

Specificatii

Diametru fir	2.4 mm
Forma	Stea
Lungime	15 m



GF-0791

Fir trimer stea
2.7mm x 15m 12buc/set

FIRE MTC, TRIMERE STEA

Specificatii

Diametru fir	2.7 mm
Forma	Stea
Lungime	15 m



GF-0792

Fir trimer stea
3.0mm x 15m 12buc/set

FIRE MTC, TRIMERE STEA

Specificatii

Diametru fir	3 mm
Forma	Stea
Lungime	15 m

ÎN
CURÂND

NOU!

GF-0779-S014-G01

Fir trimer rotund
1.3mm x 15m 14buc/set

FIRE MTC, TRIMERE ROTUNDE



GF-0780

Fir trimer rotund
1.6mm x 15m 16buc/set

FIRE MTC, TRIMERE ROTUNDE

Specificatii

Diametru fir	1.6 mm
Forma	Rotund
Lungime	15 m



GF-0781

Fir trimer rotund
2mm x 15m 14buc/set

FIRE MTC, TRIMERE ROTUNDE

Specificatii

Diametru fir	2 mm
Forma	Rotund
Lungime	15 m



GF-0782

Fir trimer rotund
2.4mm x 15m 12buc/set

FIRE MTC, TRIMERE ROTUNDE

Specificatii

Diametru fir	2.4 mm
Forma	Rotund
Lungime	15 m



GF-0783

Fir trimer rotund
2.7mm x 15m 12buc/set

FIRE MTC, TRIMERE ROTUNDE

Specificatii

Diametru fir	2.7 mm
Forma	Rotund
Lungime	15 m



GF-0784

**Fir trimer rotund
3mm x 15m 12buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE ROTUNDE

Specificatii

Diametru fir	3 mm
Forma	Rotund
Lungime	15 m



GF-0785

**Fir trimer rotund
3.5mm x 15m 10buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE ROTUNDE

Specificatii

Diametru fir	3.5 mm
Forma	Rotund
Lungime	15 m



GF-0786

**Fir trimer rotund
4mm x 15m 10buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE ROTUNDE

Specificatii

Diametru fir	4 mm
Forma	Rotund
Lungime	15 m



GF-0816

**Adaptor pt motor motocositoare
cu elice pentru barca**

ADAPTOARE BARCA

Specificatii

Tip produs	Adaptor cu elice pentru barca
------------	-------------------------------



GF-0693

**Accesoriu motocositoare 26mm
*9T pentru taiat crengi la inaltime**

ACCESORII TAIERE LA INALTIME
CU LAMA SI LANT

Specificatii

Grosime lant	1.1 mm
Grosime tija	26 mm
Lungime sina	30 cm
Pas	3/8



GF-1296

**Accesoriu motocositoare 28mm
*9T pentru taiat crengi la inaltime**

ACCESORII TAIERE LA INALTIME
CU LAMA SI LANT

Specificatii

Grosime lant	1.1 mm
Grosime tija	28 mm
Lungime sina	30 cm
Pas	3/8

GF-1295

**Prasitoare 28mm*9T
pentru motocositoare**

PRASITOARE PENTRU MOTOCOASA

Specificatii

Grosime tija	28 mm
Forma	30 cm
Orificiu prindere pini	9 mm
Material	Otel si fonta
Domeniu de utilizare	Prasit, maruntit, afanat, nivelat solul

GF-1376

**Prasitoare 26mm*9T
pentru motocositoare**

PRASITOARE PENTRU MOTOCOASA

Specificatii

Grosime tija	26 mm
Forma	30 cm
Orificiu prindere pini	9 mm
Material	Otel si fonta
Domeniu de utilizare	Prasit, maruntit, afanat, nivelat solul

GF-1294

**Cultivator 28mm*9T
pentru motocositoare**

CULTIVATOARE PENTRU MOTOCOASA

Specificatii

Adancime maxima de lucru	12 cm
Grosime tija	28 mm
Latime de lucru	30 cm
Orificiu de prindere	9 mm
Material	Otel si fonta
Domeniu de utilizare	Arat si maruntit solul



MICUL
FERMIER



GF-1375

Cultivator 26mm*9T (eco) pentru motocositoare

CULTIVATOARE PENTRU MOTOCOASA

Specificatii

Adancime maxima de lucru	12 cm
Grosime tija	26 mm
Latime de lucru	30 cm
Orificiu de prindere	9 mm
Material	Otel si fonta
Domeniu de utilizare	Arat si maruntit solul



GF-1388

Cultivator 28mm*9T pentru motocositoare

CULTIVATOARE PENTRU MOTOCOASA

Specificatii

Adancime maxima de lucru	12 cm
Grosime tija	28 mm
Latime de lucru	30 cm
Orificiu de prindere	9 mm
Material	Otel si fonta
Domeniu de utilizare	Arat si maruntit solul



GF-2041

Perie zapada/maturat pentru motocositoare

ACCESORII ZAPADA SI MATURAT PENTRU MOTOCOASA

Specificatii

Unealta compatibila	Motocoasa
Domeniu de utilizare	Zapada, frunze



GF-2042

Accesoriu MTC pentru suflat frunze

ACCESORII ZAPADA SI MATURAT PENTRU MOTOCOASA

Specificatii

Debit de aer	13.5 m ³ /minut
Viteza aer	225.3 km/h

ÎN
CURÂND

MF-MC5002-S001-G01

Suport cadru cu roti MF motocositori Ø28mm G01

ACCESORII MTC



GF-0813

Viziera de protectie (plasa)

CASTI, VIZIERE

Specificatii

Culoare	Galben - negru
Dimensiune	Ajustabila
Material	Polipropilena
Tip produs	Viziera



GF-1322

Casca protectie fonica

CASTI, VIZIERE

Specificatii

Material	Plastic ranforsat
Culoare	Rosu si negru
Domeniu de utilizare	Metalurgie, constructii de masini, constructii, industria textila, chimica si farmaceutica, tipografica si lemnului.



GF-1323

Casca cu viziera protectie din plasa si antifoane

CASTI, VIZIERE

Specificatii

Interval ajustare	55 si 66 cm
Material	ABS + HDPE



GF-0561

Ham pentru motocositoare (portocaliu)

HAMURI MOTOCOASA

Specificatii

Culoare	Negru / Portocaliu
Material	Textil

ÎN
CURÂND



GF-1512

Ham dublu cu bretele din panza

HAMURI MOTOCOASA


Specificatii

Culoare	Negru / Portocaliu
Material	Textil

MF-MC5001-S001-G01

Ham MF dublu cu burete si suport motocositori G01

HAMURI MOTOCOASA



GF-0560

Cutit pentru aparatoare motocositoare

CUTTERE PENTRU MOTOCOASE

Specificatii

Material	Metal
Tip produs	Cutit pentru aparatoare



GF-0498

Demaror MTC CU 2 dinti

DEMAROARE MTC

Specificatii

Accesoriu pentru	Motocositoare
Tip produs	Demaror



GF-0499

Demaror MTC cu sarma

DEMAROARE MTC

Specificatii

Accesoriu pentru	Motocositoare
Tip produs	Demaror



GF-0500

Demaror MTC cu 4 dinti

DEMAROARE MTC

Specificatii

Accesoriu pentru	Motocositoare
Tip produs	Demaror



GF-0501

Fulie demaror MTC cu 2 dinti

DEMAROARE MTC

Specificatii

Accesoriu pentru	Motocositoare
Tip produs	Demaror



GF-0695

Demaror motocositoare FS55

DEMAROARE MTC

Specificatii

Accesoriu pentru	Motocositoare
Material	Plastic

GF-1514

Demaror MTC cu clichet

DEMAROARE MTC

Specificatii

Accesoriu pentru	Motocositoare
Material	Plastic



GF-2285

Aprindere pentru motocositoare GF-1548

DEMAROARE MTC

Specificatii

Accesoriu pentru	Motocositoare
Tip produs	Aprindere



GF-2286

Demaror pentru motocositoare GF-1548

DEMAROARE MTC

Specificatii

Accesoriu pentru	Motocositoare
Tip produs	Demaror



GF-0543

Tablita MTC de la piulita adanca

TABLITE MTC

Specificatii

Accesoriu pentru	Motocositoare
Material	Metal
Tip produs	Tablita



GF-0544

Tablita MTC de la piulita adanca Silen

TABLITE MTC

Specificatii

Accesoriu pentru	Motocositoare
Material	Metal
Tip produs	Tablita



GF-0526

Angrenaj unghiular 4D 26mm pentru motocositoare

ANGRENAJE UNGHIULARE MTC

Specificatii

Angrenaj	4D
Diametru tija	26 mm



GF-0528

Angrenaj unghiular 9D 26mm pentru motocositoare

ANGRENAJE UNGHIULARE MTC

Specificatii

Angrenaj	9D
Diametru tija	26 mm



GF-0529

Angrenaj unghiular 9D 28mm pentru motocositoare

ANGRENAJE UNGHIULARE MTC

Specificatii

Angrenaj	9D
Diametru tija	28 mm



GF-0530

Angrenaj unghiular 4D 26mm pentru motocositoare

ANGRENAJE UNGHIULARE MTC

Specificatii

Angrenaj	4D
Diametru tija	26 mm



GF-0531

Angrenaj unghiular 7D 26mm pentru motocositoare

ANGRENAJE UNGHIULARE MTC

Specificatii

Angrenaj	7D
Diametru tija	26 mm



GF-0532

**Angrenaj unghiular 9D 26mm
pt motocositoare ieftin**

ANGRENAJE UNGHIULARE MTC

Specificatii

Angrenaj	9D
Diametru tija	26 mm

GF-0533

**Angrenaj unghiular 9D 28mm
pt motocositoare ieftin**

ANGRENAJE UNGHIULARE MTC

Specificatii

Angrenaj	9D
Diametru tija	28 mm

GF-0586

Kit reparatie angrenaj 9D 26mm

ANGRENAJE UNGHIULARE MTC

Specificatii

Angrenaj	9D
Diametru tija	26 mm
Tip produs	Kit reparatie



GF-0536

**Cap superior pentru
motocositoare 9T 26mm**

CAPURI SUPERIOARE MTC

Specificatii

Diametru tija	26 mm
Tip produs	Cap superior 9T

GF-0537

**Cap superior pentru
motocositoare 9T 28mm**

CAPURI SUPERIOARE MTC

Specificatii

Diametru tija	28 mm
Tip produs	Cap superior 9T

GF-0539

Suport coarne MTC 26mm

SUPORTI COARNE MTC

Specificatii

Diametru tija	26 mm
Tip produs	Suport coarne



GF-0540

**Suport coarne MTC 28mm
mare**

SUPORTI COARNE MTC

Specificatii

Diametru tija	28 mm
Tip produs	Suport coarne

GF-0541

**Suport coarne MTC 26mm
mare**

SUPORTI COARNE MTC

Specificatii

Diametru tija	26 mm
Tip produs	Suport coarne

GF-0539

Suport coarne MTC 26mm

SUPORTI COARNE MTC

Specificatii

Diametru tija	26 mm
Tip produs	Suport coarne



GF-2110

Tija flexibila MTC GF-1550

TIJE MTC

Specificatii

Tip produs	Tija flexibila
Unealta compatibila	Motocosoarea GF-1550



GF-2111

Tambur cu fir pentru tija 28mm la GF-1550

TIJE MTC

Specificatii

Diametru tija	28 mm
Unealta compatibila	Motocosoarea GF-1550



GF-2112

Tija 2 tronsoane 26mm MTC GF-1548 si GF-1549

TIJE MTC

Specificatii

Diametru tija	28 mm
Unealta compatibila	Motocosoarea GF-1548 si GF-1549



GF-0549

Tija cu teava pentru motocositoare 4D 26mm

TIJE CU TEAVA MTC

Specificatii

Lungime tija	153 cm
Lungime teava	150 cm
Grosime teava	26 mm
Angrenaj	4D



GF-0550

Tija cu teava pentru motocositoare 7D 26mm

TIJE CU TEAVA MTC

Specificatii

Lungime tija	153 cm
Lungime teava	150 cm
Grosime teava	26 mm
Angrenaj	7D



GF-0551

Tija cu teava pentru motocositoare 9D 26mm

TIJE CU TEAVA MTC

Specificatii

Lungime tija	153 cm
Lungime teava	150 cm
Grosime teava	26 mm
Angrenaj	9D



GF-0552

Tija cu teava pentru motocositoare 9D 28mm

TIJE CU TEAVA MTC

Specificatii

Lungime tija	153 cm
Lungime teava	150 cm
Grosime teava	28 mm
Angrenaj	9D



GF-0545

Mijloc tija motocositoare cu 4D

MIJLOC TIJA TMC

Specificatii

Angrenaj	4D
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-0546

Mijloc tija motocositoare cu 7D

MIJLOC TIJA TMC

Specificatii

Angrenaj	7D
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-0547

Mijloc tija motocositoare cu 9D

MIJLOC TIJA TMC

Specificatii

Angrenaj	9D
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-0555

Maner ACCELERATIE MTC mare Robin

MANERE ACCELERATIE MTC

Specificatii

Unealta compatibila	Motocositoare
Tip produs	Maner acceleratie



GF-0556

Maner ACCELERATIE MTC modelul nou st

MANERE ACCELERATIE MTC

Specificatii

Unealta compatibila	Motocositoare
Tip produs	Maner acceleratie



GF-0557

Maner acceleratie 1 bucata

MANERE ACCELERATIE MTC

Specificatii

Unealta compatibila	Motocositoare
Tip produs	Maner acceleratie



GF-0576

Maner ACCELERATIE MTC MIC CG430

MANERE ACCELERATIE MTC

Specificatii

Unealta compatibila	Motocositoare
Tip produs	Maner acceleratie



GF-2113

Maner acceleratie Y7 MTC GF-1548 si GF-1549

MANERE ACCELERATIE MTC

Specificatii

Unealta compatibila	Motocositoare
	GF-1548 si GF-1549
Tip produs	Maner acceleratie



GF-0558

Aparatoare disc MTC rosu/verde/albastra

APARATOARE MTC

Specificatii

Tip produs	Aparatoare motocositoare
Material	Plastic



GF-0559

Suport aparatoare 26mm (tablita)

APARATOARE MTC

Specificatii

Tip produs	Suport aparatoare
Dimensiune	26 mm

GF-0538

Carcasa ambreiaj pentru motocositoare 9D 26mm

AMBREIAJE MTC

Specificatii

Angrenaj	9D
Diametru tija	26 mm
Tip produs	Carcasa ambreiaj



GF-0562

Arc ambreiaj pentru motocositoare

AMBREIAJE MTC

Specificatii

Material	Metal
Tip produs	Arc ambreiaj



GF-0569

Ambreiaj MTC la set cu suruburi 430

AMBREIAJE MTC

Specificatii

Accesoriu pentru	Motocositoare
Tip produs	Ambreiaj

GF-0574

Kit reparatie pentru ambreiaj motocositoare 430

AMBREIAJE MTC

Specificatii

Tip produs	Kit reparatie ambreiaj
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-1513

Rezervor MTC cu prindere in 4 suruburi

REZERVOARE MTC

Specificatii

Tip produs	Rezervor
Culoare	Alb
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-2384-S001-G01

Rezervor motocositoare GF-0915

REZERVOARE MTC

Specificatii

Tip produs	Rezervor
Unealta compatibila	Motocositoare GF-0915



GF-0517

Set motor complet 40mm pentru motocositoare

PIESE MOTOARE MTC

Specificatii

Dimensiune	40 mm
Unealta compatibila	Motocositoare
Tip produs	Set motor



GF-0518

Set motor complet 44mm pentru motocositoare

PIESE MOTOARE MTC

Specificatii

Dimensiune	44 mm
Unealta compatibila	Motocositoare
Tip produs	Set motor




GF-0519

Carburator pentru motocositoare cu gaura mare

PIESE MOTOARE MTC

Specificatii

Tip produs	Carburator
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-0520

Carburator pentru motocositoare cu gaura mica

PIESE MOTOARE MTC

Specificatii

Tip produs	Carburator
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-0521

Carburator pt motocositoare cu gaura mare

PIESE MOTOARE MTC

Specificatii

Tip produs	Carburator
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-0522

Carburator pt motocositoare cu gaura mica

PIESE MOTOARE MTC

Specificatii

Tip produs	Carburator
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-2288

Carburator pentru motocositoare GF-1548

PIESE MOTOARE MTC

Specificatii

Tip produs	Carburator
Unealta compatibila	Motocositoare 4 timpi



GF-0523

Pompita amorsare carburator universala 10buc/set

PIESE MOTOARE MTC

Specificatii

Tip produs	Pompita carburator
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-0524

Kit carburator motocositoare

PIESE MOTOARE MTC

Specificatii

Tip produs	Kit carburator
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-0525

Placuta carburator MTC

PIESE MOTOARE MTC

Specificatii

Tip produs	Placuta carburator
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-0554

Aprindere electrica pentru motocositoare

PIESE MOTOARE MTC

Specificatii

Tip produs	Aprindere electrica
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-0563

Furtunas filtru benzina MOTOCOSITOARE 50buc/set

PIESE MOTOARE MTC

Specificatii

Tip produs	Furtunas filtru benzina
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-0566

Set garnituri MOTOCOSITOARE cu semeringuri

PIESE MOTOARE MTC

Specificatii

Tip produs	Set garnituri
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-0570

Set piulite motocositoare set 4

PIESE MOTOARE MTC

Specificatii

Tip produs	Set piulite
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-0575

Pompita universala pentru carburator motocositoare

PIESE MOTOARE MTC

Specificatii

Tip produs	Pompita pentru carburator
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-1515

Filtru aer MTC 40-5 44-5

PIESE MOTOARE MTC

Specificatii

Tip produs	Filtru aer
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-2287

Bujie pentru motocositoare GF-1548

PIESE MOTOARE MTC

Specificatii

Tip produs	Bujie
Unealta compatibila	Motocositoare 4 timpi



NOU!

MF-TG1003-S001-G01

Masina tuns gazon MF 1.2kW 32cm 30L G01

MASINI DE TUNS GAZON ELECTRICE

Specificatii

Dimensiune	63x37x32cm
Dimensiune maxima de taiere	320 mm
Dimeniune punte	13"
Functie captor	Mulcire; Colectare
Greutate bruta	9.23 kg
Greutate neta	8.43 kg
Inaltime de taiere	25mm/45mm /65mm
Lungime cablu alimentare	0.35 m (total)
Material	PP+GF15
Putere KW/W	1.2 kW
Tip motor	Cu perii



Foarfece, unelte de grădinărit



GF-0186

**Foarfece de vie cu flori
Micul Fermier 10buc/set**

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificatii

Lungime lama	6 cm
Material lama	Otel
Material maner	Cauciuc
Tip manere	Manere fixe



GF-0427

**Foarfece de vie CLK cu rezerva
12buc/set**

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificatii

Lungime totala	23 cm
Grosime crengi	2 cm
Material	Metal
Material maner	Cauciuc
Tip manere	Manere fixe



GF-0473

**Foarfece de vie automat
Micul Fermier 10buc/set**

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificatii

Lungime lama	10 cm
Lungime	27 cm
Material	Otel
Material lama	Otel
Material maner	Cauciuc



GF-0474

**Foarfece de vie gri+negru
Micul Fermier 10buc/set**

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificatii

Lungime	27 cm
Material lama	Otel
Material maner	Cauciuc
Tip manere	Manere fixe
Tip produs	Foarfece



GF-0475

**Foarfece de vie albastru
Micul Fermier 10buc/set**

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificatii

Lungime lama	10 cm
Lungime normala	27 cm
Material lama	Otel
Material maner	Cauciuc
Tip manere	Manere fixe
Greutate	950 g



GF-1268

Foarfece de vie YETI 10buc/set

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificatii

Lungime lama	8 cm
Material	Otel
Tip produs	Lama



GF-1703

**Foarfece de vie cromat SK-5 22mm
12 pcs**

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificatii

Lungime lama	2.2 cm
Material	Otel
Material lama	Otel
Material maner	Cauciuc
Tip manere	Manere fixe
Tip produs	Foarfece



GF-1759

**Foarfece de vie P90 cu
siguranta blocare 6buc/set**

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificatii

Lungime totala	27 cm
Material	Metal
Material lama	Metal
Material maner	Cauciuc
Tip manere	Manere fixe
Tip produs	Foarfece



GF-1760

**Foarfece de vie cu siguranta
de blocare P913**

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificatii

Lungime normala	27 cm
Material	Metal
Material maner	Cauciuc
Tip manere	Manere fixe
Tip produs	Foarfece



GF-1704

**Foarfece legume/fructe
70mm dreapta 20buc/set**

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII
Specificatii

Lungime lama	7 cm
Material	Metal
Material lama	Metal
Material maner	Cauciuc
Tip maner	Manere fixe
Tip produs	Foarfece



GF-1705

**Foarfece legume/fructe
60mm curbata 20buc/set**

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII
Specificatii

Lungime lama	6 cm
Material	Metal
Material lama	Metal
Material maner	Cauciuc
Tip maner	Manere fixe
Tip produs	Foarfece



GF-1706

**Foarfece legume/fructe
50mm curbata 12buc/set**

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII
Specificatii

Lungime lama	5 cm
Material	Metal si material plastic
Material lama	Metal
Material maner	Plastic
Tip maner	Manere fixe
Tip produs	Foarfece

ÎN
CURÂND

NOU!

MF-UG3004-S001-G01

**Foarfece crengi telescopica
MF 67-99cm Ø4.5cm G01**

UNELTE MANUALE DE GRADINA
Specificatii

Deschidere foarfece	4.5 cm
Dimensiune totala	67x20x4 cm
Greutate bruta	2.1 kg
Greutate neta	1.75 kg
Grosime lama alba	5.0 mm
Grosime lama neagra	5.0 mm
Lungime lama alba	20 cm
Lungime lama neagra	18 cm
Lungime manere fara telescopic	47 cm
Lungime total manere cu tot cu lungime telescopica	67-99 cm
Maner telescopic	Da
Material lama alba	Otel
Material lama neagra	Otel
Material maner	Aluminiu
Material tampon	Maner din ABS+TPR
Sistem tampon de oprire a socului	Da
Tratament material lama alba	Tratament termic/lustruit/placat
Tratament material lama neagra	Tratament termic



GF-0476

**Foarfece extensibil pt crengi
din AL MF**

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII
Specificatii

Lungime maxima	100.5 cm (extinsa)
Lungime lama	8 cm
Lungime normala	67.5 cm
Material	Aluminiu
Material lama	Otel
Material maner	Cauciuc
Grosime crengi	5 cm



GF-0477

**Foarfece pentru crengi din
aluminiu MF**

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII
Specificatii

Lungime normala	73 cm
Material lama	Aluminiu
Material maner	Cauciuc
Tip maner	Manere fixe



GF-0478

**Foarfece extensibil pt gard viu
din AL MF**

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII
Specificatii

Lungime maxima (extinsa)	113.5 cm
Lungime lama	23 cm
Lungime normala	85 cm
Material	Aluminiu
Material lama	Otel
Tip foarfece	Telescopica
Tip manere	Extensibile
Greutate	1.4 kg



GF-0483

Maner telescopic din fier 2,5m

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII
Specificatii

Lungime	2.5 m
Material	Metal
Tip produs	Maner telescopic
Accesoriu pentru	Foarfece



GF-0484

**Maner telescopic din aluminiu
2,5m**

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII
Specificatii

Lungime	2.5 m
Material	Aluminiu
Accesoriu pentru	Foarfece



GF-1724

**Maner telescopic din aluminiu
3 m**

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII
Specificatii

Lungime	3 m
Material	Aluminiu
Tip produs	Maner telescopic
Accesoriu pentru	Foarfece



GF-0425

**Set foarfece pentru taiat crengi
la inaltime (katze)**

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII
Specificatii

Lungime lama	33 cm
Grosime crengi	3 cm
Material	Metal
Material lama	Metal
Tip produs	Foarfece fierastrau



GF-1761

**Foarfece pentru taiat crengi
la inaltime (katze)**

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII
Specificatii

Material	Otel
Material lama	Otel OL65
Tip produs	Foarfece fierastrau



GF-0030

Cosor 4 nituri 50cm - 15buc/set

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Lungime	50 cm
Lungime lama	20 cm
Material lama	Otel
Tip	Lama fixa
Tip produs	Cosor



GF-0031

Cosor briceag

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Material lama	Otel
Tip	Lama tip briceag
Tip produs	Cosor



GF-0032

Cosor 4 nituri 1M - 12buc/set

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Lungime	100 cm
Lungime lama	20 cm
Material lama	Otel
Tip	Lama fixa
Tip produs	Cosor

ÎN
CURÂND

NOU!

GF-0032-S012-G01

Cosor 4 nituri 1M - 12buc/set

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT


ÎN
CURÂND

NOU!

GF-0032-S015-G01

Cosor 4 nituri 1M - 15buc/set

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT



GF-0429

**Arc foarfeca vie negru
100buc/set**

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII
Specificatii

Lungime	6 cm
Accesoriu pentru	Foarfece
Material	Metal
Tip produs	Arc
Greutate	0.05 kg
Inaltime	1 cm
Latime	1 cm



GF-0430

Arc foarfeca metal 100buc/set

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII
Specificatii

Lungime	6 cm
Material	Metal
Tip produs	Arc
Greutate	0.05 kg
Inaltime	1 cm
Latime	1 cm



GF-0431

Arc foarfeca alb 100buc/set

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII
Specificatii

Lungime	6 cm
Material	Metal
Tip produs	Arc
Greutate	0.05 kg
Inaltime	1 cm
Latime	1 cm



GF-1471

Lama Foarfeca crengi MF

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII
Specificatii

Lungime	8 cm
Material	Otel
Tip produs	Lama



GF-0200

**Aparat legat vita de vie, legume,
pomi fructiferi**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
Specificatii

Material	Otel inoxidabil
Material lama	Otel
Tip produs	Aparat legat
Capse compatibile	B.JA 604C-L
Inaltime	15.8 cm
Latime	2.9 cm
Lungime	35.5 cm



NOU!

GF-2600

**Aparat de legat via
cu acumulator 4.2V 2.0AH G01**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
Specificatii

Acumulator	4.2 V, 2.0 AH
Capacitate de legare	45 mm
Consum material pe legatura	145 mm
Dimensiune rola banda	diametru rola-83mm; lungime rola-90m
Dimensiuni	41.7x30.2x9.5 cm (cutie plastic)
Greutate bruta	2.5 kg
Greutate neta	2.3 kg
Grosime banda	0.4 mm
Latime banda	3 mm
Numar de legaturi pe rola	600
Putere KW/W	5W
Timp de lucru	6001 legaturi cu un acumulator incarcat complet
Tip banda	Banda hartie cu insertie metalica
Tip motor	Electric, fara perii
Viteza legare	3 secunde



GF-0201

**Capse aparat legat vie, legume,
pomi 10buc/set**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
Specificatii

Material	Otel
----------	------



GF-0202

**Banda aparat legat vie, legume,
pomi 20buc/set**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
Specificatii

Material	Plastic
Tip produs	Banda



GF-0680

Banda pentru altoit copaci

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Lungime	100 m
Latime	3 cm
Tip produs	Banda



GF-0203

Aparat pentru altoit

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Lungime lama	26 cm
Material	Otel
Material lama	Otel
Tip produs	Cleste altoire



GF-0456

Cutit altoit PROFI cosor

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Lungime lama	7 cm
Lungime	20 cm
Material	Otel inoxidabil + maner din lemn
Material lama	Otel



GF-0424

Cutit altoit model cu despicator 10buc/set

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Lungime	20 cm
Lungime lama	7 cm
Material	Otel inoxidabil + maner din lemn
Material lama	Otel
Tip produs	Cutit altoit



GF-0455

Cutit altoit PROFI drept

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Lungime	20 cm
Lungime lama	7 cm
Material	Otel inoxidabil + maner din lemn
Material lama	Otel
Tip produs	Cutit altoit



GF-0132

Plantator rasaduri Micul Fermier inox

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Diametru tub plantator	8 cm
Inaltime totala	90 cm
Material	Inox
Tip produs	Plantator



GF-2107

Plantator inox cu 2 manere si pedala

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Diametru tub plantator	7.5 cm
Inaltime totala	91 cm
Adancime de plantare	17 cm
Material	Otel
Tip produs	Plantator
Distanța reglare tija distantier	5-50 cm
Greutate neta	1.9 kg
Greutate bruta	2 kg
Grosime material	0.9 mm
Dimensiuni	90x8x20 cm



GF-2266

Plantator inox Micul Fermier diametru 2.8cm

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Diametru tub plantator	2.8 cm
Inaltime totala	90 cm
Adancime de plantare	14 cm
Tip produs	Plantator
Dimensiuni	90x3x14 cm



GF-0620

Plantator bulbi din plastic diferite culori

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Material	Plastic
Tip produs	Plantator



GF-0623

**Plantator rasaduri aluminiu
lat 8809**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Material tija/lama	Aluminiu
Tip produs	Plantator



GF-1935

**Plantator mare automat
cu fertilizator, 23cm**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Distanța între 2 fertilizatoare	25 cm
Adâncimea de plantare	7 cm
Adâncimea pentru fertilizator	8.5 cm
Distanța între planta și fertilizator	7.5 cm
Material	Plastic
Tip produs	Plantator



GF-1936

Plantator mic automat, 21 cm

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Adâncimea de plantare	7 cm
Distanța între 2 plante	21 cm
Tip produs	Plantator



GF-1312

Elastice din cauciuc 25mm 1kg

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Diametru	25 mm
Material	Cauciuc
Tip produs	Elastic



GF-1313

Elastice din cauciuc 32mm 1kg

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Diametru	32 mm
Material	Cauciuc
Tip produs	Elastic



GF-1314

Elastice din cauciuc 38mm 1kg

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Diametru	38 mm
Material	Cauciuc
Tip produs	Elastic



GF-1561

Set 10 ata rafie 100gr

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Material	Rafie
Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara
Greutate	100g



GF-2347

Set 10 ata rafie 150gr

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Material	Rafie
Tip produs	Sfoara
Greutate	150g



GF-1562

Set 10 ata rafie 200gr

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Material	Rafie
Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara
Greutate	200g

MICUL
FERMIER



GF-1563

Bobina rafe pentru impachetat mic 400gr

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Material	Rafe
Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara
Greutate	500 g



GF-1565

Bobina palisat pentru legume in sere, solarii

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara
Greutate	1.000g



GF-1891

Bobina palisat pt legume in sere/solarii 1kg Nou

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara
Greutate	1.000 g



GF-2147

Cutit taiat fir vinil dimens Ø15mm cu 2.5cm

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Diametru	Ø15 mm
Tip produs	Cutit



GF-2333

Set 6 ata bumbac 100gr alb natural

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Material	Bumbac
Tip produs	Sfoara
Greutate	100g



GF-2317

Sfoara PP fir rasucit 5mmx10m

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Diametru	5 mm
Lungime	10 m
Material	PP (polipropilena)
Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara



GF-2318

Sfoara PP fir rasucit 5mmx200m

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Diametru	5 mm
Lungime	200 m
Material	PP (polipropilena)
Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara



GF-2319

Sfoara PP fir rasucit 6mmx200m

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Diametru	6 mm
Lungime	200 m
Material	PP (polipropilena)
Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara



GF-2320

Sfoara PP fir rasucit 5mmx10m

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Diametru	8 mm
Lungime	200 m
Material	PP (polipropilena)
Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara



GF-2324-S012-G01

Set ghem PP fir rasucit 100g

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Greutate	100g
Material	PP (polipropilena)
Numar bucati/set	12 buc
Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara



GF-2325-S006-G01

Set ghem PP fir banda 100g

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Greutate	100g
Material	PP (polipropilena)
Numar bucati/set	6 buc
Tip produs	Sfoara



GF-2326-S006-G01

Set ghem PP fir banda 150g

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Greutate	150g
Material	PP (polipropilena)
Numar bucati/set	6 buc
Tip produs	Sfoara



GF-2327-S006-G01

Set ghem PP fir banda 200g

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Greutate	200g
Material	PP (polipropilena)
Numar bucati/set	6 buc
Tip produs	Sfoara



GF-2368

Sfoara propilena tip cordelina, 200mx4mm

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Diametru	4 mm
Lungime	200 m
Material	Polipropilena
Tip produs	Sfoara



GF-2369

Sfoara propilena tip cordelina, 200mx6mm

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Diametru	6 mm
Lungime	200 m
Material	Polipropilena
Tip produs	Sfoara



GF-2370

Sfoara propilena tip cordelina, 200mx8mm

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Diametru	8 mm
Lungime	200 m
Material	Polipropilena
Tip produs	Sfoara



GF-2321

Sfoara iuta 8mmx200m

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Diametru	8 mm
Lungime	200 m
Material	iuta
Tip produs	Sfoara



GF-2322

Sfoara iuta 10mmx100m

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Diametru	10 mm
Lungime	100 m
Material	iuta
Tip produs	Sfoara



GF-2323

Sfoara iuta 12mmx100m

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Diametru	12 mm
Lungime	100 m
Material	Iuta
Tip produs	Sfoara



GF-1558

Set 10 ata iuta (canepa) 100g

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Material	Iuta
Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara
Greutate	100g



GF-1559

Set 12 ata iuta (canepa) 200g

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Material	Iuta
Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara
Greutate	200g



GF-1889-S010-G01

Set 10 ata iuta (canepa) 150g

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Culoare	Maro
Domeniul de utilizare	Utilizata in agricultura, horticultura, in aliniamentele horticole, legumicole, dar si pentru legarea coletelor
Greutate	150g
Material	Iuta
Numar bucati/set	10 buc
Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara



GF-1560

Bobina iuta (canepa) 400gr

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Material	Iuta
Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara
Greutate	400g



GF-2328-S012-G01

Set ghem iuta 100g

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Greutate	100 g
Material	Iuta
Numar bucati/set	12 buc
Tip produs	Sfoara



GF-2329-S012-G01

Set ghem iuta 150g

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Greutate	150 g
Material	Iuta
Numar bucati/set	12 buc
Tip produs	Sfoara



GF-2330-S012-G01

Set ghem iuta 200g

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Greutate	200 g
Material	Iuta
Numar bucati/set	12 buc
Tip produs	Sfoara



GF-2331-S012-G01

Set ghem sfoara iuta tapiterie 300g

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Greutate	300 g
Material	Iuta
Numar bucati/set	12 buc
Tip produs	Sfoara



NOU!

GF-2580
Fir vinil standard 2mm 1Kg
200m

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Alungire la rupere	340%
Diametru	2 mm
Duritate N/mm ²	60+/-3%
Greutate bruta	1.01kg +/-3%
Greutate neta	1kg +/-3%
Lungime	200 m
Material	PVC
Rezistenta la tractiune	70 Kg/cm ²
Temperatura maxima	65°C
Temperatura minima	-30°C



NOU!

GF-2581
Fir vinil standard 3mm 1Kg
160m

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Alungire la rupere	340%
Diametru	3 mm
Duritate N/mm ²	60+/-3%
Greutate bruta	1kg +/-3%
Greutate neta	1.01kg +/-3%
Lungime	160 m
Material	PVC
Rezistenta la tractiune	70 Kg/cm ²
Temperatura maxima	65°C
Temperatura minima	-30°C



NOU!

GF-2582
Fir vinil standard 4mm 1Kg
100m

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Alungire la rupere	340%
Diametru	4 mm
Duritate N/mm ²	60+/-3%
Greutate bruta	1.01kg +/-3%
Greutate neta	1kg +/-3%
Lungime	100 m
Material	PVC
Rezistenta la tractiune	70 Kg/cm ²
Temperatura maxima	65°C
Temperatura minima	-30°C



NOU!

GF-2594
Fir vinil standard 3mm 0.3Kg
45m

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificatii

Alungire la rupere	340%
Diametru	3 mm
Duritate N/mm ²	60+/-3%
Greutate bruta	310g +/-3%
Greutate neta	300g +/-3%
Lungime	45 m
Material	PVC
Rezistenta la tractiune	70 Kg/cm ²
Temperatura maxima	65°C
Temperatura minima	-30°C



GF-2443
Cazma(Harlet) pentru sapat,
290x217x1.5mm, 1050mm

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Material lama	Otel
Material coada	Lemn
Material maner	Plastic
Lungime lama	290 mm
Latime lama	217 mm
Grosime lama	1.5 mm
Lungime totala	1050 mm
Lungime coada	760 mm
Diametru coada	37 mm
Greutate lama	1 kg
Inel de fixare	Da
Numar buc/set	6



GF-2445
Cazma(Harlet) pentru sapat,
290x217x1.5mm, 1500mm

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Material lama	Otel
Material coada	Lemn
Material maner	Plastic
Lungime lama	290 mm
Latime lama	217 mm
Grosime lama	1.5 mm
Lungime totala	1500 mm
Lungime coada	1120 mm
Diametru coada	37 mm
Greutate lama	1 kg
Inel de fixare	Da
Numar buc/set	6



GF-0026

Cazma lucioasa 12buc/set

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Domeniu de utilizare	Sapat
Latime lama	14 cm
Lungime lama	27.5 cm
Material lama	Otel
Tip produs	Cazma





GF-2446

**Lopata 282x238x1.5mm,
cu coada lemn, 1500mm**

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Material lama	Otel
Material coada	Lemn
Material maner	Plastic
Lungime lama	282 mm
Latime lama	238 mm
Grosime lama	1.5 mm
Lungime totala	1500 mm
Lungime coada	1120 mm
Diametru coada	37 mm
Greutate lama	1.18 kg
Inel de fixare	Da
Numar buc/set	6



GF-2444

**Lopata 282x238x1.5mm,
cu coada lemn, 1050 mm**

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Material lama	Otel
Material coada	Lemn
Material maner	Plastic
Lungime lama	282 mm
Latime lama	238 mm
Grosime lama	1.5 mm
Lungime totala	1050 mm
Lungime coada	760 mm
Diametru coada	37 mm
Greutate lama	1.18 kg
Inel de fixare	Da
Numar buc/set	6



GF-0025

Lopata lucioasa 12buc/set

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Material	Metal
Tip produs	Lopata



GF-0411

**Lopata zapada albastra 1kg
12buc/set**

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Material	Metal
Tip produs	Lopata
Greutate	1 kg



GF-1747

**Lopata Zapada 950g Zinc
12buc/set**

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Material	Zinc
Tip produs	Lopata
Greutate	950 g

GF-1748

**Lopata Zapada Aluminiu 550g
12buc/set**

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Material	Aluminiu
Tip produs	Lopata
Greutate	550 g



GF-0614

Sapa forjata VERDE 12buc/set

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Forma lama	Evantai
Material lama	Metal
Tip produs	Sapa



GF-2416

Sapaliga pentru plivit cu coada metalica

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Coada inclusa	Da
Diametru coada	7 mm
Diametru dinte	1.17 mm
Latime sapaliga	275 mm
Lungime coada	1.4 m
Lungime dinte	140 mm
Lungime totala	1.62 m
Material coada	Metal
Material lama	Metal
Material maner	Cauciuc
Numar dinti	7



GF-1127

Sapaliga cu coada metalica

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Material lama	Metal
Tip produs	Sapaliga



NOU!

MF-UG3001-S001-G01

**Sapaliga cu coada metalica
MF 1600x210mm G01**

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Coadă inclusă	Da
Diametru coada	25 mm
Grosime lama	2 mm
Inel de fixare	Nu
Latime lama	210 mm
Lungime coada	1400 mm
Lungime lama	96 mm
Lungime totala	1600 mm
Material coada	Otel galvanizat
Material lama	Otel
Material maner	PVC



GF-2447

**Grebla 16 dinti, maner lemn,
1500mm**

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Material lama	Otel
Material coada	Lemn
Material maner	Plastic
Numar dinti	16
Lungime dinte	85 mm
Diametru dinte	6.5 mm
Lungime totala	1500 mm
Latime grebla	400 mm
Diametru coada	28 mm
Greutate lama	1.22 kg
Inel de fixare	Nu
Numar buc/set	6



GF-2450

**Grebla frunze 24 dinti flexibili,
maner lemn, 1650mm**

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Material lama	Otel
Material coada	Lemn
Material maner	Plastic
Numar dinti	24
Lungime dinte	460 mm
Diametru dinte	4.8 mm
Lungime totala	1650 mm
Latime grebla	600 mm
Diametru coada	25 mm
Greutate lama	0.98 kg
Inel de fixare	Nu
Numar buc/set	6



GF-0029

Grebla 16T din metal

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Material	Metal
Tip produs	Grebla



GF-1008

**Grebla 14T cu coada metalica
12buc/set**

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Material	Metal
Tip produs	Grebla



GF-1009

**Grebla metalica 16T
cu intaritura**

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Material	Metal
Tip produs	Grebla



GF-1010

**Grebla metalica reglabila
pentru frunze, cu coada**

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Material	Metal
Tip produs	Grebla



GF-1011

**Grebla metalica reglabila
pentru frunze, cu coada**

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Material	Metal
Tip produs	Grebla



NOU!

MF-UG3002-S001-G01

**Grebla cu coada metalica
MF 1410x365mm 14T G01**

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Coadă inclusă	Da
Diametru coada	25 mm
Diametru dinte	3.5 mm
Greutate bruta	1.15 kg
Inel de fixare	Nu
Latime grebla	365 mm
Lungime coada	1200 mm
Lungime dinte	68 mm
Lungime totala	1410 mm
Maner telescopic	Nu
Material coada	Otel galvanizat
Material lama	Otel
Material maner	PVC
Numar dinti	14



NOU!

MF-UG3003-S001-G01

**Grebla plastic fara coada
MF 410x600mm 27T G01**

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Coada inclusa	Nu
Diametru dinte	9 mm
Diametru fixare coada	24 mm
Greutate bruta	280 g
Inel de fixare	Nu
Latime grebla	600 mm
Lungime dinte	170 mm
Lungime totala	410 mm
Maner telescopic	Nu
Material lama	Plastic
Numar dinti	27



GF-2448

**Furca cu 5 dinti, maner lemn,
1520mm**

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Material lama	Otel
Material coada	Lemn
Material maner	Plastic
Lungime dinte	330 mm
Numar dinti	5
Latime furca	230 mm
Lungime totala	1520 mm
Lungime coada	1200 mm
Diametru coada	37 mm
Greutate lama	2 kg
Inel de fixare	Nu
Numar buc/set	6



GF-2449

**Furca gunoi grajd, 10 dinti,
maner lemn, 1600mm**

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Material lama	Otel
Material coada	Lemn
Material maner	Plastic
Lungime dinte	335 mm
Numar dinti	10
Latime furca	266 mm
Lungime totala	1600 mm
Lungime coada	1220 mm
Diametru coada	37 mm
Greutate lama	2.1 kg
Inel de fixare	Nu
Numar buc/set	6



GF-0027

**Furca cu 4 coarne din metal
24 buc/set**

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Material	Metal
Tip produs	Furca



GF-0028

Furca cu 3 coarne din metal

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Material	Metal
Tip produs	Furca



GF-0236

**Cutter universal pliabil
12buc/set**

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Dimensiuni	10 cm
Material lama	Aluminiu
Tip produs	Cutter



GF-0345

Topor Micul Padurar 600g

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Brand	Micul Padurar
Material lama	Metal
Tip produs	Topor
Greutate	600 g



GF-0346

Topor Micul Padurar 1kg

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Brand	Micul Padurar
Material lama	Metal
Tip produs	Topor
Greutate	1 Kg



GF-0347

Topor Micul Padurar 1.25kg

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Brand	Micul Padurar
Material lama	Metal
Tip produs	Topor
Greutate	1.25 Kg



GF-0419

Fierastrau curbat portocaliu Micul Fermier

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Lungime lama	48 cm
Tip	Fierastrau curbat



GF-0420

Fierastrau drept albastru

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Lungime lama	50 cm
Tip	Fierastrau drept



GF-0421

Fierastrau vulpe albastru 10buc/set

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Lungime lama	57 cm
Tip	Fierastrau vulpe



GF-0466

Fierastrau mic (maner lemn)

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Lungime lama	20 cm
Tip	Fierastrau



GF-1867

Fierastrau pliabil lama 180mm 20buc/set

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Lungime lama	18 cm
Material lama	Otel
Tip	Fierastrau pliabil



GF-1868

Fierastrau pliabil lama 270mm

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Lungime lama	27 cm
Tip	Fierastrau pliabil



GF-1870

Fierastrau drept cu maner capac rosu

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Lungime lama	27 cm
Material lama	Metal
Tip	Fierastrau drept



GF-1871

Fierastrau drept negru cu mâner verde

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Lungime lama	40 cm
Tip	Fierastrau drept



GF-1869

Fierastrau curbat negru cu carlig si maner verde

UNELTE MANUALE DE GRADINA

Specificatii

Dimensiuni	40 cm
Material lama	Metal
Tip	Fierastrau curbat cu carlig



GF-2217

**Despicator vertical 8T
lemn/busteni 3000W**

UNELTE ELECTRICE BUSTENI

Specificatii

Putere KW/W	3000 W
Turatie motor	2800 rpm
Comanda manuala	Dubla
Diametru de despicare	40 cm
Diametru interior cilindru	63 mm
Forta de despicare	8 tone
Lungime maxima de despicare	55 cm
Tip cutit	Neted



GF-2345

**Despicator vertical 10T
lemn/busteni 3000W**

UNELTE ELECTRICE BUSTENI

Specificatii

Putere KW/W	3000 W
Turatie motor	2800 rpm
Capacitate rezervor ulei motor	4.5 l
Forta de despicare	10 tone
Comanda manuala	Dubla
Diametru de despicare maxim	35 cm
Diametru interior cilindru	72.5 mm
Lungime maxima de despicare	70 cm
Tip cutit	Neted



GF-1684

**Despicator lemne/busteni
2000W**

UNELTE ELECTRICE BUSTENI

Specificatii

Putere KW/W	2000 W
Capacitate ulei hidraulic	3.5 l
Forta de despicare	6 tone
Interval de functionare fara schimbare ulei	150 ore
Nivel de zgomot	90 dB (A±4dB) in conformitate cu EN ISO 3744
Presiune hidraulica	24 Mpa
Tensiune	230 V
Lungime	52 cm
Tip motor	Electric
Tip produs	Despicator orizontal



GF-1855

**Folie pentru mulcire
1.2m x 100m**

FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE

Specificatii

Latime	1.2 m
Lungime	100 m
Material	Polietilena
Densitate	100g/mp



GF-1856

**Folie pentru mulcire
1.5m x 100m**

FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE

Specificatii

Latime	1.5 m
Lungime	100 m
Material	Polietilena
Densitate	100g/mp



GF-1857

**Plasa protectie plante
anti-pasari 2m x 5m**

FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE

Specificatii

Latime	2 m
Lungime	5 m
Tip produs	Plasa protectie



GF-1858

**Plasa protectie plante
anti-pasari 2m x 10m**

FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE

Specificatii

Latime	2 m
Lungime	10 m
Tip produs	Plasa protectie



GF-1859

**Plasa protectie plante
anti-pasari 4m x 6m**

FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE

Specificatii

Latime	4 m
Lungime	6 m
Tip produs	Plasa protectie



GF-1860

**Plasa protectie plante
anti-pasari 4m x 12m**

FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE

Specificatii

Latime	4 m
Lungime	12 m
Tip produs	Plasa protectie



GF-1861

**Plasa pentru susținere plante
1.5m x 10m**

FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE

Specificatii

Latime	1.5 m
Lungime	10 m
Tip produs	Plasa pentru susținere



GF-1862

**Plasa pentru susținere plante
1.75m x 10m**

FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE

Specificatii

Latime	1.75 m
Lungime	10 m
Tip produs	Plasa pentru susținere



GF-1863

**Plasa pentru susținere plante
2m x 10m**

FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE

Specificatii

Latime	2 m
Lungime	10 m
Tip produs	Plasa pentru susținere



GF-1864

**Plasa pentru susținere plante
1.5m x 5m**

FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE

Specificatii

Latime	1.5 m
Lungime	5 m
Tip produs	Plasa pentru susținere



GF-1865

**Plasa pentru susținere plante
1.75m x 5m**

FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE

Specificatii

Latime	1.75 m
Lungime	5 m
Tip produs	Plasa pentru susținere



GF-1866

**Plasa pentru susținere plante
2m x 5m**

FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE

Specificatii

Latime	2 m
Lungime	5 m
Tip produs	Plasa pentru susținere



GF-2197

**Sera polietilena 1.4x1.4x1.9 m
140g/mp UV4**

SERE SI SOLARII

Specificatii

Material	Polietilena cu densitatea de 140 g/m ² , rezistenta la radiatiile solare Uv4
Grosime material	0.7 mm (grosime plasa)
Greutate neta	9.1 kg
Greutate bruta	10.1 kg
Dimensiuni	1.4x1.4x1.9 m



GF-2198

**Sera polietilena 0.7x0.5x1.6 m
140g/mp UV4**

SERE SI SOLARII

Specificatii

Material	Polietilena cu densitatea de 140 g/m ² , rezistenta la radiatiile solare Uv4
Grosime material	0.7 mm (grosime plasa)
Greutate neta	4.4 kg
Greutate bruta	4.9 kg
Dimensiuni	0.7x0.5x1.9 m



GF-2199

**Sera polietilena 0.7x1.4x1.9 m
140g/mp UV4**

SERE SI SOLARII

Specificatii

Material	Polietilena cu densitatea de 140 g/m ² , rezistenta la radiatiile solare Uv4
Grosime material	0.7 mm (grosime plasa)
Greutate neta	5.6 kg
Greutate bruta	6.6 kg
Dimensiuni	0.7x1.4x1.9 m



GF-2044

**Sera polietilena 4x2x2 m
140g/mp UV4**

SERE SI SOLARII

Specificatii

Material	Polietilena cu densitatea de 140 g/m ² , rezistenta la radiatiile solare Uv4
Greutate neta	27.5 kg
Greutate bruta	29.1 kg
Dimensiuni	4x2x2 m



GF-2045

**Sera polietilena 6x3x2 m
140g/mp UV4**

SERE SI SOLARII

Specificatii

Material	Polietilena cu densitatea de 140 g/m ² , rezistenta la radiatiile solare Uv4
Greutate neta	40.1 kg
Greutate bruta	43.6 kg
Dimensiuni	6x3x2 m



GF-2046

**Sera polietilena 8x3x2 m
140g/mp UV4**

SERE SI SOLARII

Specificatii

Material	Folie intarita de polietilena cu densitatea de 140 g/m ² , rezistenta la radiatiile solare Uv4
Greutate neta	51.7 kg
Greutate bruta	55.9 kg
Dimensiuni	8x3x2 m



GF-2047

**Sera polietilena 10x3x2 m
140g/mp UV4**

SERE SI SOLARII

Specificatii

Material	Polietilena cu densitatea de 140 g/m ² , rezistenta la radiatiile solare Uv4
Greutate neta	64.3 kg
Greutate bruta	67.7 kg
Dimensiuni	10x3x2 m



GF-2405-S001-G01

**Sera polietilena 8x4x2.5 m
140g/mp UV4**

SERE SI SOLARII

Specificatii

Culoare	Verde
Diametru teava	Ø25x0.7 mm
Dimensiune fereastră	35x35 cm
Dimensiune usa	2x1.8 m
Dimensiune (lungime x latime x inaltime)	8x4x2.5 m
Distanta arcada	1 m
Grosime material	140 g/m ²
Material prelata	Polietilena
Material structura	Otel galvanizat
Numar arcade	9 buc
Numar ferestre	16 buc
Numar usi	2 buc
Suprafata utila	32 m ²
Teava intarire cadru	4 buc



GF-2406-S001-G01

**Sera polietilena 10x4x2.5 m
140g/mp UV4**

SERE SI SOLARII

Specificatii

Culoare	Verde
Diametru teava	Ø25x0.7 mm
Dimensiune fereastră	35x35 cm
Dimensiune usa	2x1.8 m
Dimensiune (lungime x latime x inaltime)	10x4x2.5 m
Distanta arcada	1 m
Grosime material	140 g/m ²
Material prelata	Polietilena
Material structura	Otel galvanizat
Numar arcade	11 buc
Numar ferestre	20 buc
Numar usi	2 buc
Suprafata utila	40 m ²
Teava intarire cadru	4 buc



GF-2407-S001-G01

**Prelata sera polietilena
6x3x2 m 140g/mp UV4**

SERE SI SOLARII

Specificatii

Dimensiuni (lungime x latime x inaltime)	6x3x2 m
Grosime material	140 g/m ²



GF-2408-S001-G01

**Prelata sera polietilena
8x3x2 m 140g/mp UV4**

SERE SI SOLARII
Specificatii

Dimensiuni (lungime x latime x inaltime)	8x3x2 m
Grosime material	140 g/m ²



GF-2409-S001-G01

**Prelata sera polietilena
10x3x2 m 140g/mp UV4**

SERE SI SOLARII
Specificatii

Dimensiuni (lungime x latime x inaltime)	10x3x2 m
Grosime material	140 g/m ²



GF-2410-S001-G01

**Prelata sera polietilena
8x4x2.5 m 140g/mp UV4**

SERE SI SOLARII
Specificatii

Dimensiuni (lungime x latime x inaltime)	8x4x2.5 m
Grosime material	140 g/m ²





**Roți, întreținere
auto și biciclete**



GF-0114

Roata tractor 400-8 mare

ROTI MOTOCULTOR

Specificatii

Tip produs	Roata tractor
Diametru roata	400-8



GF-0469

Roata tractor 350-4 mica

ROTI MOTOCULTOR

Specificatii

Tip produs	Roata tractor
Diametru roata	350-4



GF-2418

Roata motocultor 400-10 neagra

ROTI MOTOCULTOR

Specificatii

Tip produs	Roata motocultor
Diametru roata	400-10



GF-0108-S001-G02

Roata motocultor 400-8 neagra

ROTI MOTOCULTOR

Specificatii

Culoare	Neagra
Tip produs	Roata motocultor
Diametru roata	400-8



GF-0808

Roata motocultor 500-12

ROTI MOTOCULTOR

Specificatii

Tip produs	Roata motocultor
Diametru roata	500-12



GF-1852

Roata motocultor 600-12

ROTI MOTOCULTOR

Specificatii

Tip produs	Roata motocultor
Diametru roata	600-12



GF-1853

Roata motocultor 350-6

ROTI MOTOCULTOR

Specificatii

Tip produs	Roata motocultor
Diametru roata	350-6



GF-1854

Roata motocultor 350-8

ROTI MOTOCULTOR

Specificatii

Tip produs	Roata motocultor
Diametru roata	350-8



GF-2350

Roata motocultor 500-8

ROTI MOTOCULTOR

Specificatii

Tip produs	Roata motocultor
Diametru roata	500-8



GF-0115

Roata liza mica 350-4 gri

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA

Specificatii

Tip produs	Roata liza
Diametru roata	350-4



GF-0105

Roata portocalie 350-8 premium

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA

Specificatii

Tip produs	Roata roaba
Diametru roata	350-8



GF-0106

Roata gri 350-8 cu tot cu AX

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA

Specificatii

Tip produs	Roata roaba
Diametru roata	350-8



GF-0107

Roata verde 350-8 pentru ax mic (camera) Model Nou

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA

Specificatii

Tip produs	Roata roaba
Diametru roata	350-8



GF-0111

Roata verde 400-8 pentru ax mic eco

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA

Specificatii

Tip produs	Roata roaba
Diametru roata	400-8



GF-0218

Roata gri 350-7 cu camera

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA

Specificatii

Tip produs	Roata roaba
Diametru roata	350-7



GF-0395

Roata carut 8*1.75

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA

Specificatii

Tip produs	Roata carut
Diametru roata	8x1.75



GF-0396

Roata carut 6*1.5

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA

Specificatii

Tip produs	Roata carut
Diametru roata	6x1.5



GF-0470

Roata roaba 350-8 SPUMA

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA

Specificatii

Tip produs	Roata roaba
Diametru roata	350-8



GF-0471

**Roata roaba pentru ax subtire
350-8 spuma**

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA

Specificatii

Tip produs	Roata roaba
Diametru roata	350-8



GF-0472

**Roata roaba pentru ax subtire
400-8 spuma (albastra)**

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA

Specificatii

Tip produs	Roata roaba
Diametru roata	400-8



GF-1556

Roata masiva turceasca 350-7

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA

Specificatii

Tip produs	Roata carut
Diametru roata	13x3



GF-2273

Roata gri 350-8 fara AX

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA

Specificatii

Tip produs	Roata roaba
Diametru roata	350-8



GF-0323

Roata pivotanta portocalie 1.5"

ROTI PIVOTANTE

Specificatii

Tip produs	Roata pivotanta
Diametru roata	1.5 inch



GF-0324

Roata pivotanta portocalie 2"

ROTI PIVOTANTE

Specificatii

Tip produs	Roata pivotanta
Diametru roata	2 inch



GF-0325

Roata pivotanta portocalie 3"

ROTI PIVOTANTE

Specificatii

Tip produs	Roata pivotanta
Diametru roata	3 inch



GF-0109

Cauciuc si camera 350-8

ANVELOPE CU CAMERE

Specificatii

Tip produs	Cauciuc si camera
Dimensiuni anvelopa	350-8 mm



GF-0110

Cauciuc si camera 400-8

ANVELOPE CU CAMERE

Specificatii

Tip produs	Cauciuc si camera
Dimensiuni anvelopa	400-8 mm



GF-0113

**Cauciuc si camera TRACTOR
400-8**

ANVELOPE CU CAMERE

Specificatii

Tip produs	Cauciuc si camera
Dimensiuni anvelopa	400-8 mm



GF-0103-S001-G02

**Cauciuc si camera 350-8
premium model nou**

ANVELOPE CU CAMERE

Specificatii

Tip produs	Cauciuc si camera pentru roaba
Dimensiuni anvelopa	350-8 mm
Brand	Micul Fermier



GF-0102-S001-G02

**Cauciuc si camera 350-8
premium cu floare**

ANVELOPE CU CAMERE

Specificatii

Tip produs	Cauciuc si camera
Dimensiuni anvelopa	350-8 mm



GF-0104-S001-G02

**Cauciuc si camera 400-8
premium cu floare**

ANVELOPE CU CAMERE

Specificatii

Tip produs	Cauciuc si camera pentru roaba
Dimensiuni anvelopa	350-8 mm
Brand	Micul Fermier



GF-1851

**Cauciuc si camera motocultor
600-12**

ANVELOPE CU CAMERE

Specificatii

Tip produs	Cauciuc si camera motocultor
Dimensiuni anvelopa	600-12 mm



GF-1885

**Cauciuc si camera motocultor
500-12**

ANVELOPE CU CAMERE

Specificatii

Tip produs	Cauciuc si camera motocultor
Dimensiuni anvelopa	500-12 mm



GF-2351

**Anvelopa si camera motocultor
500-8**

ANVELOPE CU CAMERE

Specificatii

Tip produs	Anvelopa si camera motocultor
Dimensiuni anvelopa	500-8 mm



GF-0112

Cauciuc 400-8 FARA CAMERA

ANVELOPE FARA CAMERE

Specificatii

Tip produs	Cauciuc remorca
Dimensiuni anvelopa	400-8 mm



GF-1004

**Cauciuc fara camera tractor /
motocultor 500-12**

ANVELOPE FARA CAMERE

Specificatii

Tip produs	Cauciuc tractor
Dimensiuni anvelopa	500-8 mm



GF-1339

**Cauciuc fara camera motocultor
400-10**

ANVELOPE FARA CAMERE

Specificatii

Tip produs	Cauciuc tractor
Dimensiuni anvelopa	400-10 mm



GF-0798

**Camera roata motocultor
400-10**

CAMERE MOTOCULTOR

Specificatii

Tip produs	Camera roata
Dimensiuni anvelopa	400-10 mm



GF-0799

Camera motocultor 500-12

CAMERE MOTOCULTOR

Specificatii

Tip produs	Camera roata motocultor
Dimensiuni camera	500-12 mm



GF-2033

**Camera roata motocultor
500-12**

CAMERE MOTOCULTOR

Specificatii

Tip produs	Camera roata motocultor
Dimensiuni anvelopa	500 mm



GF-0178

Camera auto 155-165/13"

CAMERE AUTO

Specificatii

Tip produs	Camera auto
Dimensiuni camera	155-165 mm
Dimensiuni camera	13 inch



GF-0179

Camera auto 165-175-185/14"

CAMERE AUTO

Specificatii

Tip produs	Camera auto
Dimensiuni camera	165-175-185 mm
Dimensiuni camera	14 inch



GF-0180

Camera auto 600-650/16"

CAMERE AUTO

Specificatii

Tip produs	Camera auto
Dimensiuni	600-650
Dimensiuni camera	16 inch



GF-0467

Camera roaba 350-8

CAMERE ROABA

Specificatii

Tip produs	Camera roaba
Dimensiuni camera	350-8 mm



GF-0468

Camera roaba 400-8

CAMERE ROABA

Specificatii

Tip produs	Camera roaba
Dimensiuni camera	400-8 mm




GF-1615

Camera roaba 3.50-8 VT-08-3 MTR

CAMERE ROABA

Specificatii

Tip produs	Camera roaba
Dimensiuni camera	3.5-9 VT-08-3 mm



GF-0806

Manicot pentru roata motocultor (rotund)

ACCESORII ROTI MOTOCULTOR

Specificatii

Tip produs	Manicot
Accesoriu pentru	Motocultor



GF-0807

Manicot pentru roata motocultor (patrat)

ACCESORII ROTI MOTOCULTOR

Specificatii

Tip produs	Manicot
Accesoriu pentru	Motocultor



GF-1583

Anv Bic 26x1.95 CROSS COUNTRY (52-559) MTR

ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	Cross Country
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu crampoane
Dimensiuni anvelopa	26x1.95 inch
Dimensiuni anvelopa	52-559 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	26 inch
Latime anvelopa	1.95 inch



GF-1584

Anv Bic 26x2.10 CROSS COUNTRY (54-559) MTR

ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	Cross Country
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu crampoane
Dimensiuni anvelopa	26x2.10 inch
Dimensiuni anvelopa	54-559 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	26 inch
Latime anvelopa	2.10 inch



GF-1585

Anv Bic 26x1.95 STUD (52-559) MTR

ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	Stud
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu crampoane
Dimensiuni anvelopa	26x1.95 inch
Culoare	Negru
Diametru roata	52-559 mm
Latime anvelopa	1.95 inch



GF-1586

Anv Bic 26x2.20 SPIDER (55-559) MTR

ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	Spider
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu crampoane
Dimensiuni anvelopa	26x2.20 inch
Dimensiuni anvelopa	55-559 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	26 inch
Latime anvelopa	2.20 inch



GF-1587

Anv Bic 29x2.10 turbo (55-622) MTR

ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	Turbo
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu crampoane
Dimensiuni anvelopa	29x2.10 inch
Dimensiuni anvelopa	55-622 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	29 inch
Latime anvelopa	2.10 inch



GF-1588

Anv Bic 26x1.75 M-1100 (47-559) PP 1MM MTR

ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	M-1100 PP
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu crampoane
Dimensiuni anvelopa	26x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-559 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	26 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1601

Anv Bic 12x2.00 M-1500 (57-206) MTR

ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	M-1500
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu crampoane
Dimensiuni anvelopa	12x2.0 inch
Dimensiuni anvelopa	50-203 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	12 inch
Latime anvelopa	2.0 inch



GF-1602

Anv Bic 14x2.00 M-1500 (57-254) MTR

ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	M-1500
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu crampoane
Dimensiuni anvelopa	14x2.0 inch
Dimensiuni anvelopa	54-254 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	14 inch
Latime anvelopa	2.0 inch



GF-1603

Anv Bic 16x2.00 M-1500 (50-305) MTR

ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	M-1500
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu crampoane
Dimensiuni anvelopa	16x2.0 inch
Dimensiuni anvelopa	50-305 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	16 inch
Latime anvelopa	2.0 inch



GF-1604

Anv Bic 18x2.00 M-1500 (50-355) MTR

ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	M-1500
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu crampoane
Dimensiuni anvelopa	18x2.0 inch
Dimensiuni anvelopa	50-355 mm
Latime anvelopa	2.0 inch



GF-1605

Anv Bic 27.5x2.1 turbo (55-584) MTR

ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	Turbo
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu crampoane
Dimensiuni anvelopa	27.5x2.1 inch
Dimensiuni anvelopa	55-584 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	27.5 inch
Latime anvelopa	2.10 inch



GF-2034

Anv Bic 28x2.00 VENOM 60TPI
(50-622) PP 1MM MTR

ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE

Specificatii

Tip produs	Anvelopa bicicleta
Dimensiuni anvelopa	28x2 inch
Dimensiuni anvelopa	50-622 mm
Diametru roata	28 inch
Latime anvelopa	2 inch



GF-2035

Anv Bic 28x1.75 SKINWALL
VERT-X (47-622) MTR

ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	Skinwall Vert
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu crampoane
Dimensiuni anvelopa	28x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-622 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	28 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-2036

Anv Bic 26x1.75 VERT-X
(47-559) MTR

ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	VERT-X
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu crampoane
Dimensiuni anvelopa	26x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-559 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	26 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-2586

Anv Bic NEGRU/ROSU 26x1.95
CROSS COUNTRY(52-559)

ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE

Specificatii

Brand	Ortem
Dimensiuni anvelopa	26x1.95
Diametru roata	28 inch
Dimensiuni anvelopa	52-559
Latime anvelopa	1.95 inch
Tip	Cross Country



GF-1589

Anv Bic 20x1.75 M-1400
(47-406) MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	M-1400
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	20x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-406 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	20 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1590

Anv Bic 24x1.75 M-1400
(47-507) MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	M-1400
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	24x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-507 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	24 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1591

Anv Bic 26x1.75 M-1400
(47-559) MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	M-1400
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	26x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-559 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	26 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1592

Anv Bic 28x1.75 M-1400
(47-622) MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	M-1400
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	28x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-559 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	28 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1593

Anv Bic 26x1.75 M-1400
(47-559) PP 1MM MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	M-1400 PP
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	26x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-559 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	26 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1594

Anv Bic 28x1.75 M-1400
(47-622) PP 1MM MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	M-1400 PP
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	28x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-622 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	28 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1595

Anv Bic 28x1.75 M-1400 BND
ALB (47-622) PP 1MM MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	M-1400 PP
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	28x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-622 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	28 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1596

Anv Bic 20x1.75 TORO
(47-406) MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	Toro
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	20x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-406 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	20 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1597

**Anv Bic 24x1.75 TORO
(47-507) MTR**

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	Toro
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	24x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-507 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	24 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1598

**Anv Bic 26x1.75 TORO
(47-559) MTR**

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	Toro
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	26x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-559 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	26 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1599

**Anv Bic 28x1.50 TORO
(40-622) MTR**

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	Toro
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	28x1.5 inch
Dimensiuni anvelopa	40-622 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	28 inch
Latime anvelopa	1.5 inch



GF-1600

**Anv Bic 28x1.75 TORO
(47-622) MTR**

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	Toro
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	28x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-622 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	28 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1606

**Anv Bic 28X1.5/8X1.3/8
REVOLUTION (37-622) MTR**

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	Revolution
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	28x1.5/8x1.3/8 inch
Dimensiuni anvelopa	37-622 mm



GF-1607

**Anv Bic 28X1.5/8X1.3/8
RAPID (37-622) MTR**

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	Rapid
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	28x1.5/8x1.3/8 inch
Dimensiuni anvelopa	37-622 mm



MICUL
FERMIER



GF-2037

Anv Bic 28x1.5/8x1.1/2
Skinwall rush 40-622 MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	Skinwall Rush
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	28x1.5/8x1.1/2 inch
Dimensiuni anvelopa	40-622 mm
Diametru roata	28 inch



GF-2038

Anv Bic 28x1.60 Skinwall ocean
42-622 MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	Skinwall Ocean
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	28x1.6 inch
Dimensiuni anvelopa	42-622 mm
Diametru roata	28 inch
Latime anvelopa	1.6 inch



GF-2039

Anv Bic 28x1.60 Skinwall
muscle 42-622 MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip	Skinwall Muscle
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	28x1.6 inch
Dimensiuni anvelopa	42-622 mm
Diametru roata	28 inch
Latime anvelopa	1.6 inch



GF-2385-S001-G01

Anv Bic EZ100091 28x1.5/8x
1.3/8 POWER (37-622) MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Tip	POWER
Tip produs	Anvelopa bicicleta
Dimensiuni anvelopa	28x1.5/8x1.3/8 inch
Dimensiuni anvelopa	37-622 mm



GF-2386-S001-G01

Anv Bic EZ100103 28x1.5/8
1.3/8 FIZER BND MARO MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Tip	FIZER
Tip produs	Anvelopa bicicleta
Dimensiuni anvelopa	28x1.5/8x1.3/8 inch



GF-2387-S001-G01

Anv Bic EZ100102 28x1.5/8
1.3/8 FIZER (37-622) MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Tip	FIZER
Tip produs	Anvelopa bicicleta
Dimensiuni anvelopa	28x1.5/8x1.3/8 inch
Dimensiuni anvelopa	37-622 mm



GF-2388-S001-G01

Anv Bic EZ100092 28x1.50
POWER (40-622) MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Tip	FIZER
Tip produs	Anvelopa bicicleta
Dimensiuni anvelopa	28x1.5 inch
Dimensiuni anvelopa	40-622 mm
Diametru roata	28 inch



GF-2389-S001-G01

Anv Bic EZ100089 20x1.75
M-1500 (47-406) MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Tip	M-1500
Tip produs	Anvelopa bicicleta
Dimensiuni anvelopa	20x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-406 mm
Diametru roata	20 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-2390-S001-G01

Anv Bic EZ100090 26x1.75
OCEAN (47-559) MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Tip	OCEAN
Tip produs	Anvelopa bicicleta
Dimensiuni anvelopa	26x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-559 mm
Diametru roata	26 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-2391-S001-G01

Anv Bic EZ100093 26x1.75
POWER (47-559) MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Tip	POWER
Tip produs	Anvelopa bicicleta
Dimensiuni anvelopa	26x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-559 mm
Diametru roata	26 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-2392-S001-G01

Anv Bic EZ100100 28x1.75
VENOM (47-622) MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Tip	VENOM
Tip produs	Anvelopa bicicleta
Dimensiuni anvelopa	28x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-622 mm
Diametru roata	28 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-2393-S001-G01

Anv Bic EZ100101 28x1.75
VENOM (47-622) MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Tip	VENOM
Tip produs	Anvelopa bicicleta
Dimensiuni anvelopa	28x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-622 mm
Diametru roata	28 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-2394-S001-G01

Anv Bic EZ100104 28x1.75
MILE MARO PLIN(47-622)MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Tip	MILE
Tip produs	Anvelopa bicicleta
Dimensiuni anvelopa	28x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-622 mm
Diametru roata	28 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-2395-S001-G01

Anv Bic EZ100105 28x1.75
MILE (47-622) MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Tip	MILE
Tip produs	Anvelopa bicicleta
Dimensiuni anvelopa	28x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-622 mm
Diametru roata	28 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-2396-S001-G01

Anv Bic EZ100099 26x1.95
RACE (52-559) MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Tip	RACE
Tip produs	Anvelopa bicicleta
Dimensiuni anvelopa	26x1.95 inch
Dimensiuni anvelopa	52-559 mm
Diametru roata	26 inch
Latime anvelopa	1.95 inch



GF-2397-S001-G01

Anv Bic EZ100095 27.5x2.10
STONE (55-584) MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Tip	STONE
Tip produs	Anvelopa bicicleta
Dimensiuni anvelopa	27.5x2.10 inch
Dimensiuni anvelopa	55-584 mm
Diametru roata	27.5 inch
Latime anvelopa	2.10 inch



GF-2398-S001-G01

Anv Bic EZ100087 27.5x2.10
EAGLE (55-584) MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Tip	EAGLE
Tip produs	Anvelopa bicicleta
Dimensiuni anvelopa	27.5x2.10 inch
Dimensiuni anvelopa	55-584 mm
Diametru roata	27.5 inch
Latime anvelopa	2.10 inch



GF-2399-S001-G01

Anv Bic EZ100096 27.5x2.10
RACE (55-584) MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Tip	RACE
Tip produs	Anvelopa bicicleta
Dimensiuni anvelopa	27.5x2.10 inch
Dimensiuni anvelopa	55-584 mm
Diametru roata	27.5 inch
Latime anvelopa	2.10 inch



GF-2400-S001-G01

Anv Bic EZ100094 29x2.10
STONE (55-622) MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Tip	STONE
Tip produs	Anvelopa bicicleta
Dimensiuni anvelopa	29x2.10 inch
Dimensiuni anvelopa	55-622 mm
Diametru roata	29 inch
Latime anvelopa	2.10 inch



GF-2401-S001-G01

Anv Bic EZ100088 29x2.10
EAGLE (55-622) MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Tip	EAGLE
Tip produs	Anvelopa bicicleta
Dimensiuni anvelopa	29x2.10 inch
Dimensiuni anvelopa	55-622 mm
Diametru roata	9 inch
Latime anvelopa	2.10 inch



GF-2402-S001-G01

Anv Bic EZ100097 29x2.10
RACE (55-622) MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Tip	RACE
Tip produs	Anvelopa bicicleta
Dimensiuni anvelopa	29x2.10 inch
Dimensiuni anvelopa	55-622 mm
Diametru roata	29 inch
Latime anvelopa	2.10 inch



GF-2403-S001-G01

Anv Bic EZ100098 29x2.10
RACE BND MARO (55-622)MTR

ANVELOPE BICICLETA DE STRADA

Specificatii

Tip	RACE
Tip produs	Anvelopa bicicleta
Dimensiuni anvelopa	29x2.10 inch
Dimensiuni anvelopa	55-622 mm
Diametru roata	29 inch
Latime anvelopa	2.10 inch



GF-2587

Anv Bic NEGRU/ROSU 28x1.75
M-1400 (47-622)

ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE

Specificatii

Brand	Ortem
Dimensiuni anvelopa	28x1.75
Diametru roata	28 inch
Dimensiuni anvelopa	47-622
Latime anvelopa	1.75 inch
Tip	M-1400



GF-1608

Camera bicicleta 24x1.75
AV 48mm (47-507)MTR

CAMERE BICICLETA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip produs	Camera bicicleta
Lungime valva	48 mm
Dimensiuni camera	47-507 mm
Dimensiuni camera	24x1.75 inch



GF-1609

Camera bicicleta 20x1.75
AV 48mm (47-406) MTR

CAMERE BICICLETA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip produs	Camera bicicleta
Lungime valva	48 mm
Dimensiuni camera	47-406 mm
Dimensiuni camera	20x1.75 inch



GF-1610

Camera bicicleta 26x1.95
AV 48mm (52-559) MTR

CAMERE BICICLETA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip produs	Camera bicicleta
Lungime valva	48 mm
Dimensiuni camera	52-559 mm
Dimensiuni camera	26x1.95 inch



GF-1611

**Camera bicicleta 28x1.1/2
AV 48mm (40-622) MTR**

CAMERE BICICLETA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip produs	Camera bicicleta
Lungime valva	48 mm
Dimensiuni camera	40-622 mm
Dimensiuni camera	28x1.1/2 inch



GF-1612

**Camera bicicleta 28X1.5/8X
1.3/8 AV48mm(37-622) MTR**

CAMERE BICICLETA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip produs	Camera bicicleta
Lungime valva	48 mm
Dimensiuni camera	37-622 mm
Dimensiuni camera	28x1.5/8x1.3/8 inch



GF-1613

**Camera bicicleta 28X1.75
AV 48mm (47-622) MTR**

CAMERE BICICLETA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip produs	Camera bicicleta
Lungime valva	48 mm
Dimensiuni camera	47-622 mm
Dimensiuni camera	28x1.75 inch



GF-1614

**Camera bicicleta 29X2.10
AV 48mm (52-622) MTR**

CAMERE BICICLETA

Specificatii

Brand	Ortem
Tip produs	Camera bicicleta
Lungime valva	48 mm
Dimensiuni camera	52-622 mm
Dimensiuni camera	29x2.10 inch



GF-1318

**Pompa de transfer 220V
(autoamorsare)**

POMPE ELECTRICE 220V COMUSTIBILI, ULEI

Specificatii

Putere motor	200 W
Debit	33 l/min
Inaltime totala de pompare	6 m
Adancime maxima de aspirare	3 m
Turatia maxima	4500 rot/min
Tensiune alimentare	220 V
Lungime cablu	2.5 m
Material corp/carcasa	Aluminiu
Material transferat	Motorina/ ulei
Dimensiune	23x17x18 cm
Greutate bruta	3.5 kg
Greutate neta	3.2 kg



GF-0390

Pompa motorina 24V

POMPE ELECTRICE 24V COMUSTIBILI, ULEI

Specificatii

Putere motor	60 W
Debit	33 l/min
Inaltime totala de pompare	6 m
Adancime maxima de aspirare	3 m
Turatia maxima	8500 rot/min
Tensiune alimentare	24 V
Lungime cablu	2.5 m
Material corp/carcasa	Inox
Material transferat	Motorina/ ulei
Dimensiune	11x5.5x20 cm
Greutate bruta	0.5 kg
Greutate neta	0.5 kg



GF-1317

**Pompa de transfer 24V
(autoamorsare)**

POMPE ELECTRICE 24V COMUSTIBILI, ULEI

Specificatii

Putere motor	200 W
Debit	33 l/min
Inaltime totala de pompare	6 m
Adancime maxima de aspirare	3 m
Turatia maxima	4500 rot/min
Tensiune alimentare	24 V
Lungime cablu	2.5 m
Material corp/carcasa	Aluminiu
Material transferat	Motorina/ ulei
Dimensiune	23x17x18 cm
Greutate bruta	3.2 kg
Greutate neta	3.2 kg



GF-0389

Pompa motorina 12V

POMPE ELECTRICE 12V COMUSTIBILI, ULEI

Specificatii

Putere motor	60 W
Debit	33 l/min
Inaltime totala de pompare	6 m
Adancime maxima de aspirare	3 m
Turatia maxima	8500 rot/min
Tensiune alimentare	12 V
Lungime cablu	2.5 m
Material corp/carcasa	Inox
Material transferat	Motorina/ ulei
Dimensiune	20x11x6 cm
Greutate bruta	0.5 kg
Greutate neta	0.5 kg



GF-1316

**Pompa de transfer 12V
(autoamorsare)**

POMPE ELECTRICE 12V COMUSTIBILI, ULEI

Specificatii

Putere motor	170 W
Debit	33 l/min
Inaltime totala de pompare	6 m
Adancime maxima de aspirare	3 m
Turatia maxima	4200 rot/min
Tensiune alimentare	12 V
Lungime cablu	2.5 m
Material corp/carcasa	Aluminiu
Material transferat	Motorina/ ulei
Dimensiune	23x17x18 cm
Greutate bruta	3.2 kg
Greutate neta	3.2 kg



GF-0011

**Pompa apa/ulei/motorina
manuala #32**

POMPE MANUALE COMUSTIBILI, ULEI

Specificatii

Debit	25 l/min
Material corp/carcasa	Metal
Greutate bruta	2 kg
Greutate neta	2 kg



GF-1582

**Pompa cu baterii pt. transfer
lichide, combustibil**

POMPE COMUSTIBILI, ULEI CU BATERII

Specificatii

Debit	5-6 l/min
Material corp/carcasa	Plastic
Material transferat	Combustibil/gaz/apa /ulei/materiale necorozive/lichide alimentare
Tensiune alimentare	Baterii R20
Dimensiune	66x6x6 cm
Greutate bruta	0.3 kg
Greutate neta	0.2 kg



GF-0095

Pompa auto maner lemn

POMPE AER

Specificatii

Domeniu de utilizare	Auto/Biciclete/ Produse gonflabile
Material maner	Lemn
Dimensiune	54x16x6 cm
Greutate bruta	0.7 kg
Greutate neta	0.7 kg



GF-0096

Pompa auto maner metal

POMPE AER

Specificatii

Domeniu de utilizare	Auto/Biciclete/ Produse gonflabile
Material maner	Metal
Dimensiune	54x16x6 cm
Greutate bruta	0.65 kg
Greutate neta	0.65 kg



GF-0097

Pompa auto manometru

POMPE AER

Specificatii

Domeniu de utilizare	Auto/Biciclete/ Produse gonflabile
Material maner	Metal
Dimensiune	59x13x5 cm
Greutate bruta	1.05 kg
Greutate neta	1.05 kg



GF-0098

Pompa auto plastic

POMPE AER

Specificatii

Domeniu de utilizare	Auto/Biciclete/ Produse gonflabile
Material maner	Plastic
Dimensiune	55x14x3 cm
Greutate bruta	0.4 kg
Greutate neta	0.4 kg



GF-1381

Pompa auto ruseasca

POMPE AER

Specificatii

Domeniu de utilizare	Auto/Biciclete/ Produce gonflabile
Material maner	Lemn
Dimensiune	51x51x19 cm
Greutate bruta	0.8 kg
Greutate neta	0.8 kg



GF-0259

Furtun pompa gros

ACCESORII, PIESE, CONSUMABILE POMPE AER

Specificatii

Brand	Micul Fermier
Tip produs	Furtun pompa



GF-0338

Cap pompa aer auto (cupru)

ACCESORII, PIESE, CONSUMABILE POMPE AER

Specificatii

Brand	Micul Fermier
Material	Cupru
Tip produs	Cap pompa aer



GF-0812

Cap pompa auto rusesc (aluminiu)

ACCESORII, PIESE, CONSUMABILE POMPE AER

Specificatii

Brand	Micul Fermier
Material	Aluminiu
Tip produs	Cap pompa aer



GF-0336

Chinga auto 10m din material textil

CHINGI SI SUFE DE TRACTARE

Specificatii

Brand	Micul Fermier
Material	Textil + metal
Tip produs	Chingi
Lungime	10 m



GF-0337

Chinga auto 12m din material textil

CHINGI SI SUFE DE TRACTARE

Specificatii

Brand	Micul Fermier
Material	Textil + metal
Tip produs	Chingi
Lungime	12 m



GF-0414

Trusa inele de siguranta 225pcs

SCULE, PIESE SI ACCESORII AUTO

Specificatii

Brand	Micul Fermier
Material	Otel
Tip produs	Trusa inele de siguranta



GF-1341

Set 407 garnituri din cauciuc

SCULE, PIESE SI ACCESORII AUTO

Specificatii

Brand	Micul Fermier
Material	Cauciuc
Tip produs	Trusa garnituri de siguranta



GF-1342

Set 200 arcuri de compresie si tractiune

SCULE, PIESE SI ACCESORII AUTO

Specificatii

Brand	Micul Fermier
Material	Otel
Tip produs	Trusa arcuri
Culoare	Argintiu
Dimensiune	21x10 cm



GF-0256

Clesti auto 100A

ELECTRICE AUTO

Specificatii

Amperaj	100 A
Brand	Micul Fermier
Tip produs	Clesti auto



GF-0257

Clesti auto 500A

ELECTRICE AUTO

Specificatii

Amperaj	500 A
Brand	Micul Fermier
Tip produs	Clesti auto



GF-0258

Clesti auto 600A

ELECTRICE AUTO

Specificatii

Amperaj	600 A
Brand	Micul Fermier
Tip produs	Clesti auto



GF-1340

Papuci electrici izolati de tip mama 280pcs

ELECTRICE AUTO

Specificatii

Piese/set	280 pcs
Tip produs	Trusa papuci electrici izolati





Casa și camping



GF-0342

Masina carne #32 cu masuta si motor electric 2200W

MASINI TOCAT CARNE ELECTRICE

Specificatii

Putere CP	3 CP
Putere KW/W	2.2 kW
Motor	Electric cu protectie termica si suprasarcina
Actionare	Electrica
Capacitate productie	2 kg/min
Turatie maxima	1400 rot/min
Coarba	Da
Comutator sens	Nu
Material constructie	Fonta
Rulment	Mare
Accesorii	Masa suport
Dimensiune sita	32



GF-0407

Masina de tocat carne electrica 800w 150kg/h

MASINI TOCAT CARNE ELECTRICE

Specificatii

Putere CP	1.1 CP
Putere KW/W	0.85 kW
Actionare	Electrica
Capacitate productie	2.5 - 3 kg/min
Turatie maxima	190 rot/min
Frecventa	50 Hz
Material constructie	Inox
Temperatura de lucru	5°C - 40°C



GF-2032

Masina electrica tocat carne 500W MG10B

MASINI TOCAT CARNE ELECTRICE

Specificatii

Putere CP	0.67 CP
Putere KW/W	0.5 kW
Actionare	Electrica
Capacitate productie	1.2 kg/min
Comutator sens	Da
Material constructie	Metal
Temperatura de lucru	5°C - 40°C
Accesorii	2 site
Numar bucati/bax	6
Numar bucati/set	1



GF-2214

Masina de tocat carne electrica 350W 60kg/h

MASINI TOCAT CARNE ELECTRICE

Specificatii

Putere CP	0.67 CP
Putere KW/W	0.5 kW
Actionare	Electrica
Capacitate productie	1.2 kg/min
Comutator sens	Da
Material constructie	Metal
Temperatura de lucru	5°C - 40°C
Tensiune	230 V
Accesorii	3 site (5/7/9 mm)



GF-2201

Masina carne cu masuta si motor electric 750W

MASINI TOCAT CARNE ELECTRICE

Specificatii

Putere KW/W	0.75 kW
Clasa de izolatie	B
Capacitate productie	1.2 kg/min
Comutator sens	Nu
Material corp	Fonta
Material palnie	Metal
Temperatura de lucru	10°C ÷ 30°C
Turatie maxima	1400 rot/min
Dimensiuni palnie	28 cm



GF-0417-S001-G02

Masina electrica tocat carne ROSIE 1400W MGR

MASINI TOCAT CARNE ELECTRICE

Specificatii

Greutate bruta	1.35 kg
Greutate neta	1.25 kg
Material corp	Aluminiu



GF-1431-S001-G02

Masina electrica de tocat carne neagra 1400W MGR

MASINI TOCAT CARNE ELECTRICE

Specificatii

Capacitate	4 kg
Material	Aluminiu dur



GF-0043-S001-G02

Masina carne verde #32 cu rulment JIA

MASINI DE TOCAT CARNE MANUALE

Specificatii

Accesorii	Cu rulment
Greutate bruta	9 kg
Greutate neta	8.5 kg
Material corp	Fonta



GF-0061-S001-G02

Masina de tocat carne nr.10 rosie JIA

MASINI DE TOCAT CARNE MANUALE

Specificatii

Accesorii	Cu rulment
Greutate bruta	9 kg
Greutate neta	8.5 kg
Material corp	Fonta



GF-0173-S001-G02

Masina de tocat carne nr.10 din aluminiu 1250g JIA

MASINI DE TOCAT CARNE MANUALE

Specificatii

Greutate bruta	1.35 kg
Greutate neta	1.25 kg
Material corp	Aluminiu



GF-0829-S001-G02

Masina de tocat rosii din fonta

MASINI DE TOCAT CARNE MANUALE

Specificatii

Greutate bruta	3.2 kg
Greutate neta	3.1 kg
Material corp	Fonta



GF-1147-S001-G02

Masina de tocat rosii din aluminiu

MASINI DE TOCAT CARNE MANUALE

Specificatii

Greutate bruta	1.45 kg
Greutate neta	1.4 kg
Material corp	Aluminiu



GF-0361

Cutit din inox pentru masina carne nr. 10

CUTITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificatii

Material	Inox
Compatibilitate	Masina carne nr. 10



GF-0363

Cutit din inox pentru masina carne nr. 32

CUTITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificatii

Material	Inox
Compatibilitate	Masina carne nr. 32



GF-0368

Cutit pentru masina carne nr. 10

CUTITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificatii

Material	Metal
Compatibilitate	Masina carne nr. 10



GF-0370

Cutit pentru masina carne nr. 32

CUTITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificatii

Material	Metal
Compatibilitate	Masina carne nr. 32



GF-2109

Cutit inox 4 lame 12# pentru GF-0407

CUTITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificatii

Material	Inox
Compatibilitate	Masina carne nr. 10



GF-0188

Sita pentru masina carne electrica 7mm

SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificatii

Dimensiune sita	7 mm
Material	Metal



GF-0300

Sita pentru masina carne electrica 5mm

SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificatii

Dimensiune sita	5 mm
Material	Metal



GF-0375

Sita pentru masina carne nr. 10 cu gauri mici

SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificatii

Material	Metal
Compatibilitate	Masina carne nr. 10
Numar gauri	24



GF-0376

Sita pentru masina carne nr. 10 cu gauri mijlocii

SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificatii

Material	Metal
Compatibilitate	Masina carne nr. 10
Numar gauri	18



GF-0377

Sita pentru masina carne nr. 10 cu gauri mari

SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificatii

Material	Metal
Compatibilitate	Masina carne nr. 10
Numar gauri	8



GF-0378

Sita pentru masina carne nr. 10 4G

SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificatii

Material	Metal
Compatibilitate	Masina carne nr. 10
Numar gauri	4



GF-2108

Sita inox 12# pentru GF-0407

SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificatii

Material	Inox
Compatibilitate	Masina electrica de tocat GF-407



GF-0379

Sita pentru masina carne electrica evantai

SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificatii

Material	Metal
Compatibilitate	Masina carne electrica
Numar gauri	Evantai





GF-0824-S001-G02

**Masina de carnati 1.5kg
aluminu ventuza 5 palnii**

MASINI DE CARNATI

Specificatii

Capacitate	3 kg
Dimensiune	15x14x52 cm
Dimensiuni palnie	ø 10, 15, 19, 22, 25
Greutate bruta	3.5 kg
Greutate neta	3.2 kg
Material	Otel inoxidabil + aluminu dur
Numar palnii	5 buc



GF-0826-S001-G02

**Masina de carnati 2.5kg inox
ventuza 5 palnii**

MASINI DE CARNATI

Specificatii

Capacitate	2.5 kg
Dimensiuni palnie	ø 10, 15, 19, 22, 25
Greutate bruta	2.04 kg
Greutate neta	1.9 kg
Material corp	Otel inoxidabil + aluminu dur
Mod de instalare	Se fixeaza de masa prin ventuza



GF-0823-S001-G02

**Masina de carnati 3kg orizontal
5 palnii**

MASINI DE CARNATI

Specificatii

Capacitate	3 kg
Dimensiuni palnie	ø 10, 15, 19, 22, 25
Greutate bruta	2.8 kg
Greutate neta	2.6 kg
Material corp	Otel inoxidabil + aluminu dur
Mod de instalare	Se fixeaza de masa prin insurubare



GF-0822-S001-G02

Masina de carnati 4kg 5 palnii

MASINI DE CARNATI

Specificatii

Capacitate	4 kg
Dimensiuni palnie	ø 10, 17, 21, 25, 29
Greutate bruta	5.2 kg
Greutate neta	5 kg
Material corp	Otel inoxidabil + aluminu dur
Mod de instalare	Se fixeaza de masa prin insurubare



GF-0825-S001-G02

**Masina de carnati 5.5kg
orizontal 5 palnii**

MASINI DE CARNATI

Specificatii

Capacitate	5.5 kg
Dimensiuni palnie	ø 10, 17, 21, 25, 29
Greutate bruta	5.5 kg
Greutate neta	5.2 kg
Material corp	Otel inoxidabil + aluminu dur
Mod de instalare	Se fixeaza de masa prin insurubare



GF-1414-S001-G02

**Masina de carnati 2.5kg
vertical 5 palnii**

MASINI DE CARNATI

Specificatii

Capacitate	2.5 kg
Dimensiuni palnie	ø 10, 15, 19, 22, 25
Greutate bruta	2.7 kg
Greutate neta	2.6 kg
Material corp	Otel inoxidabil + aluminu dur
Mod de instalare	Se fixeaza de masa prin insurubare



GF-0821-S001-G02

**Masina de carnati 3kg vertical
5 palnii**

MASINI DE CARNATI

Specificatii

Capacitate	3 kg
Dimensiune	15x14x52 cm
Dimensiuni palnie	ø 10, 15, 19, 22, 25
Greutate bruta	3.5 kg
Greutate neta	3.2 kg
Material	Otel inoxidabil + aluminiu dur
Numar palnii	5 buc



GF-1289-S001-G02

**Masina de carnati 4kg vertical
PRO 5 palnii**

MASINI DE CARNATI

Specificatii

Capacitate	4 kg
Dimensiuni palnie	ø 10, 17, 21, 25, 29
Greutate bruta	3.65 kg
Greutate neta	3.15 kg
Material corp	Otel inoxidabil + aluminiu dur
Mod de instalare	Se fixeaza de masa prin insurubare



GF-0827-S001-G02

**Masina de carnati 5.5kg
vertical PRO 6 palnii**

MASINI DE CARNATI

Specificatii

Capacitate	5.5 kg
Dimensiuni palnie	ø 14, 18, 21, 25, 29, 35
Greutate bruta	5.4 kg
Greutate neta	5 kg
Material corp	Otel inoxidabil + aluminiu dur



GF-1415-S001-G02

**Masina de carnati 4kg vertical
5 palnii**

MASINI DE CARNATI

Specificatii

Capacitate	4 kg
Material	Aluminiu dur

MICUL
FERMIER



GF-0079

Cantar electronic de mana 50kg

CANTARIRE

Specificatii

Capacitate cantarire	50 kg
Tip display	LCD
Culoare	Portocaliu



GF-2268

Cantar electronic de mana 200KG

CANTARIRE

Specificatii

Capacitate cantarire	200 kg
Material	Aluminiu (cantar); Otel (carlig)
Tip display	LCD
Oprire automata	Da
Blocare afisaj	Da



GF-2267

Cantar electronic de mana 300KG

CANTARIRE

Specificatii

Capacitate cantarire	300 kg
Material	Aluminiu (cantar); Otel (carlig)
Tip display	LCD
Oprire automata	Da
Blocare afisaj	Da



GF-0213

Cantar electronic 40kg

CANTARIRE

Specificatii

Capacitate cantarire	40 kg
Material	Metal
Material platan	Inox
Tip display	LED



GF-2269

Cantar electronic 40KG cu baterii 4V 4Ah

CANTARIRE

Specificatii

Capacitate cantarire	40 kg
Dimensiune platan	12.6x30x31 cm
Material platan	Inox
Material	ABS
Tip display	LCD



GF-2454

Cantar electronic 50kg

CANTARIRE

Specificatii

Acumulator	4V, 4Ah
Capacitate cantarire	50 kg
Dimensiune	37x36x12 cm
Dimensiune platan	33.5x24 cm
Greutate bruta	13 kg
Greutate neta	12 kg
Material	Metal
Material platan	Inox
Oprire automata	Nu
Temperatura de lucru	-10°C / +50°C
Tip display	LCD



GF-1470

Cantar cu afisaj dublu 300kg, brat rabatabil, 40x50cm

CANTARIRE

Specificatii

Capacitate cantarire	300 kg
Dimensiune platan	40x50 cm
Material	Metal
Material platan	Inox
Tensiune	220 V
Tip display	LCD
Culoare	Albastru




GF-0034

Cantar cu brat rabatabil 350kg

CANTARIRE

Specificatii

Capacitate cantarire	350 kg
Dimensiune platan	40x50 cm
Material	Metal
Tensiune	220 V
Tip display	LCD
Tip produs	Cantar cu brat rabatabil
Culoare	Albastru



GF-1119

Cantar electronic 300kg WI-FI

CANTARIRE

Specificatii

Capacitate cantarire	300 kg
Dimensiune platan	52x42x11.5 cm
Frecventa	50 Hz
Material	Metal
Material platan	Inox
Tensiune	220 V
Tip display	LCD




GF-1120

Cantar electronic 600kg WI-FI

CANTARIRE

Specificatii

Capacitate cantarire	600 kg
Dimensiune platan	59x49x11 cm
Frecventa	50 Hz
Material	Metal
Material platan	Inox
Tensiune	220 V
Tip display	LCD
Culoare	Albastru



GF-0828-S001-G02

Masina nuca + fructe uscate

MASINI DE PIPER SI NUCI

Specificatii

Dimensiune	28x12.5x9 cm
Greutate bruta	0.7 kg
Greutate neta	0.6 kg
Material	Metal



GF-0909-S001-G02

Masina nuca, din fonta

MASINI DE PIPER SI NUCI

Specificatii

Domeniu de utilizare	Pentru macinat nuci
Greutate bruta	1.04 kg
Greutate neta	1 kg
Material	Fonta



GF-0910-S001-G02

Masina piper/zahar din fonta

MASINI DE PIPER SI NUCI

Specificatii

Domeniu de utilizare	Pentru macinat zahar/piper
Greutate bruta	1.14 kg
Greutate neta	1 kg
Material	Fonta



GF-1681

Masina de cusut saci 210W

MASINI DE CUSUT SI ACCESORII

Specificatii

Putere KW/W	210 W
Rotatii/minut	800 rpm
Viteza maxima de coasere	1300-1700 imp/min



GF-0015

Masina de cusut saci 130W

MASINI DE CUSUT SI ACCESORII

Specificatii

Putere KW/W	130 W
Viteza maxima de coasere	800 imp/min
Frecventa	50 Hz
Lungimea pasului cusaturii	7-9 mm
Grosime maxima material	Pana la 10 mm (aproximativ patru straturi de sac de iuta)
Constructie carcasa	Aliaj de aluminiu
Lubrifiere masina	Automat
Procedeu taiere cordon coasere	Automat



GF-0238

Motor masina cusut 120W

MASINI DE CUSUT SI ACCESORII

Specificatii

Putere	120 W
Compatibilitate	Masina de cusut saci



GF-0239

Pedala masina cusut

MASINI DE CUSUT SI ACCESORII

Specificatii

Culoare	Neagra
Compatibilitate	Masina de cusut



GF-0629

Foarfeca croitorie mica 9005A 5-12buc/set

MASINI DE CUSUT SI ACCESORII

Specificatii

Material lama	Metal
Material maner	Plastic
Culoare	Albastru Negru



GF-1143

**Foarfeca croitorie mare 9009
12buc/set**

MASINI DE CUSUT SI ACCESORII

Specificatii

Material lama	Metal
Material maner	Plastic
Culoare	Albastru Negru



GF-1165

**Curea pentru masina cusut
din piele**

MASINI DE CUSUT SI ACCESORII

Specificatii

Culoare	Maro
Material	Piele



GF-0014

**Mosor ata pentru masina de
cusut saci**

MASINI DE CUSUT SI ACCESORII

Specificatii

Culoare	Alb
Material	Poliester
Compatibilitate	Masina de cusut



GF-2306

**Curea pentru masina de cusut
GF-1681**

MASINI DE CUSUT SI ACCESORII

Specificatii

Tip produs	Curea
Compatibilitate	Masini de cusut saci GF-1681



GF-0348

**Arzator simplu (parlitor) -
2buc/set**

PLITE, ARAGAZE, PIROSTRII

Specificatii

Material	Otel
Material maner	rezistent la caldura



GF-0349

**Arzator cu clapeta (parlitor) -
2buc/set**

PLITE, ARAGAZE, PIROSTRII

Specificatii

Material	Inox
Material maner	rezistent la caldura



GF-1211

**Arzator cu clapeta rosu mare
(parlitor)**

PLITE, ARAGAZE, PIROSTRII

Specificatii

Material	Otel
Material maner	rezistent la caldura



GF-1699

**Pirostrie cu 2 arzatoare
si cadru din fonta**

PLITE, ARAGAZE, PIROSTRII

Specificatii

Putere KW/W	7 KW (Putere termica nominala)
Numar arzatoare	2 Material
Diametru	32 cm
Greutate bruta	6 kg
Greutate neta	5.5 kg



GF-1700

Pirostrie patrata din tabla

PLITE, ARAGAZE, PIROSTRII

Specificatii

Material	Tabla
Numar arzatoare	1



GF-0009

Pirostrie cu 3 picioare (arзатор)

PLITE, ARAGAZE, PIROSTRII

Specificatii

Material	Fonta
Numar arzatoare	1 arzator
Culoare	Negru
Domeniu de utilizare	Camping



GF-0010

Gratar aragaz 20*20cm

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII

Specificatii

Dimensiuni	20x20 cm
Material	Inox



GF-0083

Ceas butelie reglaj Eurogaz

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII

Specificatii

Compatibilitate	Butelie
Culoare	Auriu



GF-2435

Aragaz camping portabil aprindere piezo

PLITE, ARAGAZE, PIROSTRII

Specificatii

Adaptor pentru furtun butelie gaz	Da
Ambalaj	Cutie de plastic pentru transport
Aprinde piezo electronica	Da
Consum	90-150 g/h
Dimensiune	32.9x27.7x10.1 cm
Greutate bruta	2.5 kg
Greutate neta	2.3 kg
Locas pentru spray gaz pentru portabilitate	Da
Putere maxima	2.2 kW
Reglaj flacara	Da
Tip combustibil	Gaz



GF-0630

2 in 1 Aragaz portabil si incalzitor

PLITE, ARAGAZE, PIROSTRII

Specificatii

Putere	1.3 KW
Consum	90 gr/h
Numar arzatoare	1 arzator
Culoare	Negru
Utilizare	Camping



GF-2436

Aragaz camping pliabil aprindere piezo 145*145*120

PLITE, ARAGAZE, PIROSTRII

Specificatii

Greutate bruta	30 kg bax/0.6 kg buc
Greutate neta	29 kg bax/0.58 kg buc
Material	Otel inoxidabil, aluminiu
Model rezerva gaz	Tip spray
Numar bucati/bax	50 buc
Picioare arzator pliabile	Da
Putere maxima	2800 W
Reglaj flacara	Da
Rezistent la vant	Da
Suport arzator pliabil	Nu



GF-2437

Aragaz camping pliabil aprindere piezo 113*113*95mm

PLITE, ARAGAZE, PIROSTRII

Specificatii

Greutate bruta	30 kg bax/0.6 kg buc
Greutate neta	29 kg bax/0.58 kg buc
Material	Otel inoxidabil, aluminiu
Model rezerva gaz	Tip spray
Numar bucati/bax	50 buc
Picioare arzator pliabile	Da
Putere maxima	2800 W
Reglaj flacara	Da
Rezistent la vant	Da
Suport arzator pliabil	Nu



GF-2438

Aragaz camping pliabil aprindere piezo 150*85mm

PLITE, ARAGAZE, PIROSTRII

Specificatii

Aprindere piezo-electrica	Da
Capacitate rezerva gaz max.	500 g
Greutate bruta	30 kg bax/0.6 kg buc
Greutate neta	29 kg bax/0.58 kg buc
Lungime furtun gaz	37 cm
Material	Otel inoxidabil, cupru, aluminiu
Model rezerva gaz	Tip butelie cu filet
Numar bucati/bax	50 buc
Picioare arzator pliabile	Da
Putere maxima	3200 W
Reglaj flacara	Da
Rezistent la vant	Da
Suport arzator pliabil	Da



GF-0087

Furtun gaz negru 50m/l

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII

Specificatii

Culoare	Negru
Lungime	50 m



GF-0090

Furtun gaz albastru 50m

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII

Specificatii

Culoare	Albastru
Lungime	50 m



GF-0846

Furtun gaz romanesc insertie 9mm 25M

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII

Specificatii

Diametru	9 mm
Lungime	25 m
Culoare	Portocaliu



GF-0094

Robinet butelie voiaj

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII

Specificatii

Compatibilitate	Butelie
Culoare	Auriu



GF-0316

Robinet pentru pirostrie

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII

Specificatii

Culoare	Auriu
Compatibilitate	Pirostrie



GF-0252

Ceas butelie gri (rusesc)

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII

Specificatii

Culoare	Gri
Compatibilitate	Butelie



GF-0317

Ceas butelie reglaj mare

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII

Specificatii

Culoare	Verde
Compatibilitate	Butelie



GF-1215

Set reductie aragaz

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII

Specificatii

Tip produs	Reductie aragaz
------------	-----------------



GF-0480

Aprinzator aragaz pe gaz

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII

Specificatii

Culoare	Multicolor
Compatibilitate	Universal

ÎN
CURÂND

NOU!

MF-EI1001-S001-G01

Rezerva gaz MF 230g cu valva si filet 7/16" G01

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII

Specificatii

Are filet da/nu	da
Contine valva	da
Continut gaz	230 gr
Dimensiune	F112 x 84 mm
Dimensiune filet	7/16"
Material	tabla electrolitica
Presiune maxima	6.6 bar la 50°C
Tip gaz utilizat	butan/propan 90%-10%

ÎN
CURÂND

NOU!



MF-EI1002-S001-G01

Rezerva gaz MF 450g cu valva
si filet 7/16" G01

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII

Specificatii

Are filet da/nu	da
Contine valva	da
Continut gaz	450 gr
Dimensiune	F112 x 135 mm
Dimensiune filet	7/16"
Material	tabla electrolitica
Presiune maxima	6.6 bar la 50°C
Tip gaz utilizat	butan/propan 90%-10%



GF-0052

Robinet fonta albastra 3/4"

ROBINETI

Specificatii

Diametru	3/4"
Material	Fonta
Culoare	Albastru
Utilizare	Instalatii



GF-0053

Robinet fonta albastra 1/2"

ROBINETI

Specificatii

Diametru	1/2"
Material	Fonta
Culoare	Albastru
Utilizare	Instalatii

ÎN
CURÂND

NOU!

GF-0214-S014-G01

Canea 1/2" - 14buc/set

ROBINETI

Specificatii

Diametru	1/2"
----------	------



GF-0215

Canea 3/4" - 12buc/set

ROBINETI

Specificatii

Diametru	3/4"
Utilizare	Instalatii, canea la butoaie cu alcool



GF-0685

Robinet trecere fonta 1"
4buc/set

ROBINETI

Specificatii

Diametru	1"
Material	Fonta
Culoare	Albastru
Utilizare	Instalatii

ÎN
CURÂND

NOU!

GF-0685-S006-G01

Robinet trecere fonta 1" -
6buc/set

ROBINETI

Specificatii

Culoare	Albastru
Material	Fonta
Numar bucati/bax	36
Numar bucati/set	6



GF-0686

Robinet trecere fonta 3/4" -
5buc/set

ROBINETI

Specificatii

Diametru	3/4"
Material	Fonta
Culoare	Albastru
Utilizare	Instalatii



GF-0687

Robinet trecere fonta 1/2" - 9buc/set

ROBINETI
Specificatii

Diametru	1/2"
Material	Fonta
Culoare	Albastru
Utilizare	Instalatii



GF-1273

Robinet GALBEN 1/2" - 12buc/set

ROBINETI
Specificatii

Diametru	1/2"
Material	Alama
Culoare	Galben
Utilizare	Instalatii



GF-1274

Robinet GALBEN 3/4" - 12buc/set

ROBINETI
Specificatii

Diametru	3/4"
Material	Alama
Culoare	Galben
Utilizare	Instalatii



GF-0065

Baterie gat flexibil

BATERII BUCATARIE/BAIE
Specificatii

Brand	Saint Lux
Culoare	Argintiu
Finisaj	Cromat
Tip comanda	Monocomanda
Tip pipa	Flexibila
Utilizare	Bucatarie/baie



GF-0066

Baterie bucatarie DS-91012 19CM

BATERII BUCATARIE/BAIE
Specificatii

Brand	Saint Lux
Culoare	Argintiu
Finisaj	Cromat
Tip comanda	Monocomanda
Tip pipa	Pivotanta
Utilizare	Bucatarie
Lungime pipa	19 cm



GF-0067

Baterie bucatarie DS-91012 23CM

BATERII BUCATARIE/BAIE
Specificatii

Brand	Saint Lux
Culoare	Argintiu
Finisaj	Cromat
Tip comanda	Monocomanda
Tip pipa	Pivotanta
Utilizare	Bucatarie
Lungime pipa	23 cm



GF-0068

Baterie bucatarie DS-91012 28CM

BATERII BUCATARIE/BAIE
Specificatii

Brand	Saint Lux
Culoare	Argintiu
Finisaj	Cromat
Tip comanda	Monocomanda
Tip pipa	Pivotanta
Utilizare	Bucatarie
Lungime pipa	28 cm



GF-0069

Baterie baie cu dus DS-91013

BATERII BUCATARIE/BAIE
Specificatii

Brand	Saint Lux
Culoare	Argintiu
Finisaj	Cromat
Tip comanda	Monocomanda
Tip montare	Pe perete
Tip pipa	Fixa
Utilizare	Baie



GF-0070

Baterie lebada DS-91021

BATERII BUCATARIE/BAIE
Specificatii

Brand	Saint Lux
Culoare	Argintiu
Finisaj	Cromat
Tip comanda	Monocomanda
Tip pipa	Pivotanta
Utilizare	Bucatarie/baie



GF-0091

Baterie perete cu dus pe mijloc DS-91026

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificatii

Brand	Saint Lux
Culoare	Argintiu
Finisaj	Cromat
Tip comanda	Monocomanda
Tip montare	Pe perete
Utilizare	Baie



GF-1144

Baterie perete DS-91018

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificatii

Brand	Saint Lux
Culoare	Argintiu
Finisaj	Cromat
Tip comanda	Monocomanda
Tip montare	Pe perete
Utilizare	Baie



GF-1145

Baterie doar dus DS-91005

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificatii

Brand	Saint Lux
Culoare	Argintiu
Finisaj	Cromat
Tip comanda	Monocomanda
Tip montare	Pe perete
Utilizare	Baie



GF-2164

Set 2 baterii apa rece+caldă Olivia DS-91029

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificatii

Brand	Saint Lux
Culoare	Argintiu
Finisaj	Cromat
Tip comanda	Dubla comanda
Tip montare	Chiuveta
Tip pipa	Pivotanta
Utilizare	Bucatarie/baie



GF-2165

Set 2 baterii apa rece DS-91039

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificatii

Brand	Saint Lux
Culoare	Argintiu
Finisaj	Cromat
Tip comanda	Monocomanda
Tip montare	Chiuveta
Tip pipa	Pivotanta
Utilizare	Bucatarie/baie



GF-0276

Lampa instalator model nou 10buc/set

ECHIPAMENTE LUCRU INSTALATII SANITARE

Specificatii

Tip produs	Lampa pentru lipit
Utilizare	Lipire



GF-0057

Balamale T nr.4 12buc/set

BALAMALE SI ZAVOARE

Specificatii

Marime	Nr. 4
Material	Metal
Tip produs	Balama forma T



GF-0058

Balamale T nr.5 12buc/set

BALAMALE SI ZAVOARE

Specificatii

Marime	Nr. 5
Material	Metal
Tip produs	Balama forma T



GF-0059

Balamale T nr.6 10buc/set

BALAMALE SI ZAVOARE

Specificatii

Marime	Nr. 6
Material	Metal
Tip produs	Balama forma T



GF-0060

Balamale T nr.8 10buc/set

BALAMALE SI ZAVOARE

Specificatii

Marime	Nr. 8
Material	Metal
Tip produs	Balama forma T



GF-0196

Zavor lat nr.3 50mm 12buc/set

BALAMALE SI ZAVOARE

Specificatii

Lungime	50 mm
Marime	Nr. 3
Material	Metal



GF-0197

Zavor lat nr.4 70mm 12buc/set

BALAMALE SI ZAVOARE

Specificatii

Lungime	70 mm
Marime	Nr. 4
Material	Metal



GF-0198

Zavor lat nr.5 120mm 12buc/set

BALAMALE SI ZAVOARE

Specificatii

Lungime	120 mm
Marime	Nr. 5
Material	Metal



GF-0199

Zavor lat nr.6 150mm 12buc/set

BALAMALE SI ZAVOARE

Specificatii

Lungime	150 mm
Marime	Nr. 6
Material	Metal



GF-0437

Balamale T nr.10 10buc/set

BALAMALE SI ZAVOARE

Specificatii

Marime	Nr. 10
Material	Metal
Tip produs	Balama forma T



GF-0438

Balamale T nr.12 10buc/set

BALAMALE SI ZAVOARE

Specificatii

Marime	Nr. 12
Material	Metal
Tip produs	Balama forma T



GF-0064

Broasca cu butuc si silduri alba pentru usa (yala)

BROASTE SI CLANTE

Specificatii

Culoare	Alba
Compatibilitate	Usa termopan



GF-0671

Broasca cu butuc si silduri W (yala)

BROASTE SI CLANTE

Specificatii

Tip produs	Broasca cu butuc si sliduri
Model	W



GF-0802

Broasca cu butuc si silduri L31 BN-GP (yala)

BROASTE SI CLANTE

Specificatii

Tip produs	Broasca cu butuc si silduri
Model	L31 BN-GP



GF-0803

Broasca cu butuc si silduri L11 AB (yala)

BROASTE SI CLANTE

Specificatii

Tip produs	Broasca cu butuc si silduri
Model	L11



GF-1432

Broasca cu butuc si silduri NEAGRA pt usa (yala)

BROASTE SI CLANTE

Specificatii

Culoare	Neagra
Compatibilitate	Usa termopan



GF-0397

Perie sarma rosie (lunga) 12buc/set

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificatii

Culoare	Rosu
Material	Sarma



GF-0402

Banda Etansare Purfix 9*6MM profil D maro

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificatii

Grosime maxima material	6 mm
Latime	9 mm
Lungime	100 m
Culoare	Maro
Utilizare	Etansare ferestre



GF-0403

Banda Etansare Purfix 9*6MM profil D alb

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificatii

Grosime maxima material	6 mm
Latime	9 mm
Lungime	100 m
Culoare	Alb
Utilizare	Etansare ferestre



GF-1276

Banda Etansare Purfix 9*6MM profil D negru

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificatii

Grosime maxima material	6 mm
Latime	9 mm
Culoare	Negru
Utilizare	Etansare ferestre



GF-1278

Pastile pentru aprins focul 48pastile 26buc/set

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificatii

Numar pastile	48
Utilizare	Aprins focul



GF-1950

Pulverizator ULV / Nebulizator 1000W 5L

PRODUSE DE IGIENA SI CURATENIE

Specificatii

Putere KW/W	1000 W
Raza de actiune	3-8 m
Capacitate	5 litri
Frecventa	50 Hz
Tensiune	220 v
Culoare	Albastru
Debit de lucru	470 ml/min (ajustabil)
Dimensiune picatura	10-150 µm



GF-2313-S001-G01

**Sac big bag 90X90X145cm,
1000kg**

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificatii

Cantitate incarcata in sac	1000 kg
Forma sac	Fund plat
Functii	Rezistent la rupere
Material	PP (polipropilena)

GF-2313-S040-G01

**Set sac big bag 90X90X145cm,
1000kg**

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificatii

Numar bucati/set	40
Cantitate incarcata in sac	1000 kg

GF-2314-S001-G01

**Sac big bag 90X90X125cm,
1000kg**

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificatii

Cantitate incarcata in sac	1000 kg
Forma sac	Fund plat
Functii	Rezistent la rupere
Material	PP (polipropilena)



GF-2314-S040-G01

**Set sac big bag 90X90X125cm,
1000kg**

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificatii

Numar bucati/set	40
Cantitate incarcata in sac	1000 kg

GF-2315-S001-G01

**Sac big bag 90X90X90cm,
1000kg**

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificatii

Cantitate incarcata in sac	1000 kg
Forma sac	Fund plat
Functii	Rezistent la rupere
Material	PP (polipropilena)



Bricolaj





GF-0033

Cablu de sudura 20m/rola

ACCESORII PENTRU SUDURA

Specificatii

Armare	Armat
Culoare	Negru
Lungime	20 m
Sectiune cablu	1x25 mm



GF-0393

Cleste masa 300A

ACCESORII PENTRU SUDURA

Specificatii

Compatibil	Aparat de sudura 300A
Tip produs	Cleste masa



GF-0394

Cleste masa 500A

ACCESORII PENTRU SUDURA

Specificatii

Compatibil	Aparat de sudura 500A
Tip produs	Cleste masa



GF-0633

**Kit cabluri sudura LV-200S
Micul Fermier**

ACCESORII PENTRU SUDURA

Specificatii

Compatibil	Aparat de sudura LV-200S
Tip produs	Kit cabluri sudura



GF-0634

**Kit cabluri sudura LV-250S
Micul Fermier**

ACCESORII PENTRU SUDURA

Specificatii

Compatibil	Aparat de sudura LV-250S
Tip produs	Kit cabluri sudura



GF-0635

**Kit cabluri sudura LV-300S
Micul Fermier**

ACCESORII PENTRU SUDURA

Specificatii

Compatibil	Aparat de sudura LV-300S
Tip produs	Kit cabluri sudura



GF-0012

Suport placa rigips

CLEME SI SUPORTI

Specificatii

Brand	Micul Fermier
Tip produs	Suport placa rigips



GF-2178

**Set lame T144D pentru
fierastrau pendular**

FIERASTRAIE ELECTRICE PENDULARE

Specificatii

Capacitate maxima taiere	50 mm
Capacitate minima taiere	5 mm
Lungime lama	100 mm
Material	Otel (HCS)
Pasul dintilor	4 mm
Suprafata lucru	Lemn
Tip	T144D
Unealta compatibila	Fierastrau pendular



GF-2179

**Set lame T244D pentru
fierastrau pendular**

FIERASTRAIE ELECTRICE PENDULARE

Specificatii

Capacitate maxima taiere	50 mm
Capacitate minima taiere	5 mm
Lungime lama	100 mm
Material	Otel (HCS)
Pasul dintilor	4 mm
Suprafata lucru	Lemn
Tip	T244D
Unealta compatibila	Fierastrau pendular



GF-2180
Set lame T118A pentru fierastrau pendular

FIERASTRAIE ELECTRICE PENDULARE

Specificatii

Capacitate maxima taiere	30 mm
Lungime lama	77 mm
Material	Otel (HCS)
Pasul dintilor	1.2 mm
Suprafata lucru	Metal
Tip	T118A
Unealta compatibila	Fierastrau pendular



GF-2181
Set lame T119B pentru fierastrau pendular

FIERASTRAIE ELECTRICE PENDULARE

Specificatii

Capacitate maxima taiere	50 mm
Capacitate minima taiere	5 mm
Lungime lama	77 mm
Material	Otel (HCS)
Pasul dintilor	2 mm
Suprafata lucru	Lemn
Tip	T119B
Unealta compatibila	Fierastrau pendular



GF-2182
Set lame T119BO pentru fierastrau pendular

FIERASTRAIE ELECTRICE PENDULARE

Specificatii

Capacitate maxima taiere	50 mm
Capacitate minima taiere	5 mm
Lungime lama	77 mm
Material	Otel (HCS)
Pasul dintilor	2 mm
Suprafata lucru	Lemn
Tip	T119BO
Unealta compatibila	Fierastrau pendular



GF-2183
Set lame T101D pentru fierastrau pendular

FIERASTRAIE ELECTRICE PENDULARE

Specificatii

Capacitate maxima taiere	50 mm
Capacitate minima taiere	5 mm
Lungime lama	100 mm
Material	Otel (HCS)
Pasul dintilor	4 mm
Suprafata lucru	Lemn
Tip	T101D
Unealta compatibila	Fierastrau pendular



GF-2184
Set lame T101B pentru fierastrau pendular

FIERASTRAIE ELECTRICE PENDULARE

Specificatii

Capacitate maxima taiere	50 mm
Capacitate minima taiere	5 mm
Lungime lama	100 mm
Material	Otel (HCS)
Pasul dintilor	2.5 mm
Suprafata lucru	Lemn
Tip	T101B
Unealta compatibila	Fierastrau pendular



GF-2359-S010-G01
Set 10 lame pendular sabie lemn si metal

FIERASTRAIE ELECTRICE PENDULARE SABIE

Specificatii

Material	HCS (High Carbon Steel)
Pasul dintilor	6-18
Suprafata lucru	Lemn si metal
Tip produs	Set lame



GF-2360-S002-G01
Set 2 lame pend. sabie 150*19*0.9 6TPI lemn HCS

FIERASTRAIE ELECTRICE PENDULARE SABIE

Specificatii

Dimensiuni	150x19x0.9
Material	HCS (High Carbon Steel)
Pasul dintilor	6
Suprafata lucru	Lemn si metal
Tip produs	Set lame



GF-2361-S002-G01
Set 2 lame pend. sabie 225*19*0.9 10TPI lemn HCS

FIERASTRAIE ELECTRICE PENDULARE SABIE

Specificatii

Dimensiuni	225x19x0.9
Material	HCS (High Carbon Steel)
Pasul dintilor	10
Suprafata lucru	Lemn si metal
Tip produs	Set lame



GF-2362-S002-G01
Set 2 lame pend. sabie 300*19*1.27 10TPI lemn HCS

FIERASTRAIE ELECTRICE PENDULARE SABIE

Specificatii

Dimensiuni	300x19x1.27
Material	HCS (High Carbon Steel)
Pasul dintilor	10
Suprafata lucru	Lemn si metal
Tip produs	Set lame



GF-2363-S002-G01

**Set 2 lame pend. sabie
150*19*0.9 10TPI univ. BIM**

FIERASTRAIE ELECTRICE PENDULARE SABIE

Specificatii

Dimensiuni	150x19x0.9
Material	Bi-metal plunge cutting blade (BiM)
Pasul dintilor	10
Suprafata lucru	Lemn si metal
Tip produs	Set lame



GF-2364-S002-G01

**Set 2 lame pend. sabie
225*19*0.9 10TPI univ. BIM**

FIERASTRAIE ELECTRICE PENDULARE SABIE

Specificatii

Dimensiuni	225x19x0.9
Material	Bi-metal plunge cutting blade (BiM)
Pasul dintilor	10
Suprafata lucru	Lemn si metal
Tip produs	Set lame



GF-2365-S002-G01

**Set 2 lame pend. sabie
300*19*1.27 18TPI univ. BIM**

FIERASTRAIE ELECTRICE PENDULARE SABIE

Specificatii

Dimensiuni	300x19x1.27
Material	Bi-metal plunge cutting blade (BiM)
Pasul dintilor	18
Suprafata lucru	Lemn si metal
Tip produs	Set lame



GF-1701

**Adaptor tip drujba pt flex 11.5"
(polizor)**

ADAPTOARE TAIERE LANT PENTRU
POLIZOARE UNGHIULARE

Specificatii

Adancimea de taiere lemn	28 cm
Viteza de rotatie	10000 rpm
Grosime lant	4.7 mm
Lant	22 pinteni/3.25
Lungimea circulara a lantului	82 cm
Lungimea lamei	11.5" (30 cm)
Diametrul axului de conectare	M10
Diametrul discului de taiere	ø 100 mm
Frecventa	50 Hz
Material lant	Otel cu continut ridicat de carbon
Nr. sectiuni de antrenare lant	45 sectiuni
Pasul lantului de taiere	3/8"
Tensiune	220V - 240 V
Marimea lamei de ghidare	34.2 x 6 cm (13.39" x 2.36")
Dimensiuni	43x14x7.5 mm



GF-1702

**Adaptor tip drujba pt flex 16"
(polizor)**

ADAPTOARE TAIERE LANT PENTRU
POLIZOARE UNGHIULARE

Specificatii

Adancimea de taiere lemn	30 cm
Viteza de rotatie	10000 rpm
Grosime lant	4.7 mm
Lant	29 pinteni/3.25
Lungimea circulara a lantului	110 cm
Lungimea lamei	16" (40 cm)
Diametrul axului de conectare	M10
Diametrul discului de taiere	ø 100 mm
Frecventa	50 Hz
Material lant	Otel cu continut ridicat de carbon
Nr. sectiuni de antrenare lant	45 sectiuni
Pasul lantului de taiere	3/8"
Tensiune	220V - 240 V
Marimea lamei de ghidare	48 x 6 cm (16" x 2.36")
Dimensiuni	50x14x7.5 mm



GF-0210

**Paleta amestecare mortar
prindere SDS 800x400mm**

AMESTECATOARE ELECTRICE /
MIXERE MORTAR SAU VOPSEA

Specificatii

Diametru	8 cm
Lungime	40 cm



GF-0211

**Paleta amestecare mortar
prindere SDS 1000x600mm**

AMESTECATOARE ELECTRICE /
MIXERE MORTAR SAU VOPSEA

Specificatii

Diametru	10 cm
Lungime	60 cm



GF-0181

Carbuni FLEX LA SET

ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE

Specificatii

Compatibil	Echipamente electrice
Tip produs	Carbuni



GF-1176

**Disc LUGA 115x1,2x22,2 -
25buc/set**

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificatii

Diametru exterior	115 mm
Diametru interior	22.2 mm
Grosime strat	1.2 mm
Viteza de rotatie	80 m/s
Granulatie	F54



GF-1177

Disc LUGA 125x1,2x22,2 - 25buc/set

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificatii

Diametru exterior	125 mm
Diametru interior	22.2 mm
Grosime strat	1.2 mm
Viteza de rotatie	80 m/s
Granulatie	F54



GF-1178

Disc LUGA 150x1,6x22,2 - 25buc/set

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificatii

Diametru exterior	150 mm
Diametru interior	22.2 mm
Grosime strat	1.6 mm
Viteza de rotatie	80 m/s
Granulatie	F54



GF-1179

Disc LUGA 180x1,6x22,2 - 25buc/set

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificatii

Diametru exterior	180 mm
Diametru interior	22.2 mm
Grosime strat	1.6 mm
Viteza de rotatie	80 m/s
Granulatie	F54



GF-1180

Disc LUGA 230x2,0x22,2 2mm grosime 25buc/set

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificatii

Diametru exterior	230 mm
Diametru interior	22.2 mm
Grosime strat	1.2 mm
Viteza de rotatie	80 m/s
Granulatie	F54



GF-1181

Disc LUGA 230x1,6x22,2 1,6mm grosime 25buc/set

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificatii

Diametru exterior	230 mm
Diametru interior	22.2 mm
Grosime strat	1.6 mm
Viteza de rotatie	80 m/s
Granulatie	F54



GF-2028

Disc cu lant 110mm pt polizor unghiular 5buc/set

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificatii

Diametru exterior	110 mm
Diametru interior	22 mm
Material	Otel
Unealta compatibila	Polizor unghiular



GF-2029

Disc cu lant 125mm pt polizor unghiular 5buc/set

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificatii

Diametru exterior	125 mm
Diametru interior	22 mm
Material	Otel
Unealta compatibila	Polizor unghiular



GF-2304

Disc arcuit de rindeluit lemn, 84mm

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificatii

Diametru	84 mm
Culoare	Argintiu
Suprafata lucru	Lemn
Unealta compatibila	Polizor unghiular



GF-2305

Disc plat de rindeluit lemn, 98mm

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificatii

Diametru	98 mm
Culoare	Auriu
Suprafata lucru	Lemn
Unealta compatibila	Polizor unghiular



GF-2174

Burghiu pamant 4x22cm pt bormasina si rotopercutor

ACCESORII PENTRU MASINI DE GAURIT SI INSURUBAT

Specificatii

Adancimea de forare	22 cm
Diametrul de forare	4 cm
Material	Metal
Unealta compatibila	Bormasina/rotopercutor



GF-2175

Burghiu pamant 4x45cm pt bormasina si rotopercutor

ACCESORII PENTRU MASINI DE GAURIT SI INSURUBAT

Specificatii

Adancimea de forare	45 cm
Diametrul de forare	4 cm
Material	Metal
Unealta compatibila	Bormasina/rotopercutor



GF-2176

Burghiu pamant 6x22cm pt bormasina si rotopercutor

ACCESORII PENTRU MASINI DE GAURIT SI INSURUBAT

Specificatii

Adancimea de forare	22 cm
Diametrul de forare	6 cm
Material	Metal
Unealta compatibila	Bormasina/rotopercutor



GF-2177

Burghiu pamant 6x45cm pt bormasina si rotopercutor

ACCESORII PENTRU MASINI DE GAURIT SI INSURUBAT

Specificatii

Adancimea de forare	45 cm
Diametrul de forare	6 cm
Material	Metal
Unealta compatibila	Bormasina/rotopercutor



GF-0450

Macara manuala cu lant 1 TONA

MACARALE MANUALE / PLATANE

Specificatii

Incarcatura maxima	1000 kg
Lant	3 m
Dimensiuni	27x20x15 cm
Greutate bruta	8.05 kg
Greutate neta	8.05 kg



GF-0451

Macara manuala cu lant 2 TONE

MACARALE MANUALE / PLATANE

Specificatii

Incarcatura maxima	2000 kg
Lant	3 m
Dimensiuni	30x20x16 cm
Greutate bruta	10.9 kg
Greutate neta	10.9 kg



GF-0452

Macara manuala cu lant 3 TONE

MACARALE MANUALE / PLATANE

Specificatii

Incarcatura maxima	3000 kg
Lant	3 m
Dimensiuni	34x25x19 cm
Greutate bruta	17.5 kg
Greutate neta	17.5 kg



GF-0494

Troliu manual 1000 lbs (450 kg)

MACARALE MANUALE / PLATANE

Specificatii

Incarcatura maxima	450 kg
Dimensiuni	21x13x17 cm
Greutate bruta	2.9 kg
Greutate neta	2.9 kg



GF-0495

**Troliu manual 2500 lbs
(1150kg)**

MACARALE MANUALE / PLATANE

Specificatii

Incarcatura maxima	1150 kg
Dimensiuni	26x15x19 cm
Greutate bruta	5.75 kg
Greutate neta	5.25 kg



GF-2271

**Troliu PRO 2T cu dinti dubli
si carlige duble**

MACARALE MANUALE / PLATANE

Specificatii

Capacitate maxima de incarcare	2T
Lungime cablu	1.9 m
Diametru	4 mm
Sarcina de tragere maxima	540 kg
Mecanism de blocare	Da
Greutate bruta	1.8 kg
Greutate neta	1.7 kg



GF-2272

**Troliu PRO 4T cu dinti dubli
si carlige triple**

MACARALE MANUALE / PLATANE

Specificatii

Capacitate maxima de incarcare	4T
Lungime cablu	2.2 m
Diametru	5 mm
Sarcina de tragere maxima	1100 kg
Mecanism de blocare	Da
Greutate bruta	3.5 kg
Greutate neta	3.3 kg



NOU!

GF-2404-S001-G01

**Troliu PRO 4T cu dinti dubli
si carlige duble**

MACARALE MANUALE / PLATANE



GF-0116

**Ruleta Micul Fermier 3m
12buc/set**

RULETE

Specificatii

Lungime	3 m
Material	Plastic



GF-0117

**Ruleta Micul Fermier 5m
12buc/set**

RULETE

Specificatii

Lungime	5 m
Material	Plastic



GF-0118

**Ruleta Micul Fermier 7.5m
6buc/set**

RULETE

Specificatii

Lungime	7.5 m
Material	Plastic



GF-0051

Papagal model nou 6buc/set

PATENTI SI CLESTI

Specificatii

Material	Otel
Material maner	Plastic
Tip cleste	Reglabil
Culoare	Portocaliu/Negru



GF-0443

Foarfece bulon 18

FOARFECI CONSTRUCTII

Specificatii

Material	Otel
Material maner	Cauciuc
Tip	18 inch
Culoare	Albastru



GF-0444

Foarfece bulon 24

FOARFECI CONSTRUCTII

Specificatii

Material	Otel
Material maner	Cauciuc
Tip	24 inch
Culoare	Albastru
Utilizare	Fier beton



GF-0445

Foarfece bulon 30

FOARFECI CONSTRUCTII

Specificatii

Material	Otel
Material maner	Cauciuc
Tip	30 inch
Culoare	Albastru
Utilizare	Fier beton



GF-0491

Fierastrau COARBA 21"

FIERASTRAIE MANUALE

Specificatii

Culoare	Portocaliu
Tip produs	Fierastrau coarba 21"



GF-0492

Fierastrau COARBA 24"

FIERASTRAIE MANUALE

Specificatii

Culoare	Portocaliu
Tip produs	Fierastrau coarba 24"



GF-0493

Fierastrau COARBA 30"

FIERASTRAIE MANUALE

Specificatii

Culoare	Portocaliu
Tip produs	Fierastrau coarba 30"



GF-1117

Tesla Orient

CIOCANE MANUALE

Specificatii

Material lama	Metal
Material maner	Metal si PVC
Tip produs	Tesla



GF-0071

Karabina nr.5 - 200buc/set

CARABINE, VARTEJURI, BELCIUGE



GF-0072

Karabina nr.6 - 120buc/set

CARABINE, VARTEJURI, BELCIUGE



GF-0073

Karabina nr.7 - 80buc/set

CARABINE, VARTEJURI, BELCIUGE



GF-0074

Karabina nr.8 - 50buc/set

CARABINE, VARTEJURI, BELCIUGE



GF-0075

Karabina nr.9 - 40buc/set

CARABINE, VARTEJURI, BELCIUGE



GF-0076

Karabina nr.10 - 25buc/set

CARABINE, VARTEJURI, BELCIUGE



GF-0077

Karabina nr.11 - 20buc/set

CARABINE, VARTEJURI, BELCIUGE



GF-0078

Karabina nr.12 - 15buc/set

CARABINE, VARTEJURI, BELCIUGE



GF-0689

**Suport smirghel cu scai
#125*22.2mm**

TRUSE, SETURI SI ALTE SCULE DE MANA

Specificatii

Diametru exterior	125 mm
Diametru interior	22.2 mm



GF-0830

**Plasa umbrire 1,5m*50m 120g
TOP**PRELATE SI PLASE UMBRIRE
SI PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificatii

Densitate	120g/mp
Latime	1.5 m
Lungime	50 m
Material	Polietilena
Utilizare	Protectie culturi, mascare spatii, umbrire
Culoare	Verde



GF-0831

**Plasa umbrire 2,0m*50m 120g
TOP**PRELATE SI PLASE UMBRIRE
SI PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificatii

Densitate	120g/mp
Latime	2 m
Lungime	50 m
Material	Polietilena
Utilizare	Protectie culturi, mascare spatii, umbrire
Culoare	Verde



GF-0832

**Plasa umbrire 1,5m*50m 80g
TOP**PRELATE SI PLASE UMBRIRE
SI PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificatii

Densitate	80g/mp
Latime	1.5 m
Lungime	50 m
Material	Polietilena
Utilizare	Protectie culturi, mascare spatii, umbrire
Culoare	Verde




GF-0833

**Plasa umbrire 2,0m*50m 80g
TOP**PRELATE SI PLASE UMBRIRE
SI PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificatii

Densitate	80g/mp
Latime	2 m
Lungime	50 m
Material	Polietilena
Utilizare	Protectie culturi, mascare spatii, umbrire
Culoare	Verde



GF-2064

Plasa umbrire 2*50m 30g 30%PRELATE SI PLASE UMBRIRE
SI PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificatii

Densitate	30g/mp
Latime	2 m
Lungime	50 m
Material	Polietilena
Utilizare	Protectie culturi, mascare spatii, umbrire
Culoare	Verde



GF-2066

**Plasa umbrire 1,5*50m 35g
35%**PRELATE SI PLASE UMBRIRE
SI PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificatii

Densitate	35g/mp
Latime	1.5 m
Lungime	50 m
Material	Polietilena
Utilizare	Protectie culturi, mascare spatii, umbrire
Culoare	Verde




GF-2067

Plasa umbrire 2*50m 35g 35%PRELATE SI PLASE UMBRIRE
SI PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificatii

Densitate	35g/mp
Latime	2 m
Lungime	50 m
Material	Polietilena
Utilizare	Protectie culturi, mascare spatii, umbrire
Culoare	Verde



GF-2316

Plasa umbrire 1.75mx50mPRELATE SI PLASE UMBRIRE
SI PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificatii

Densitate	50g/mp
Latime	1.75 m
Lungime	50 m
Material	100% HDPE
Utilizare	Plasa imprejmuire constructii
Culoare	Verde



MF-EP7001-S001-G01

**Plasa umbrire MF HDPE
1.5x10m 80g/mp 80% G01**PRELATE SI PLASE UMBRIRE
SI PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificatii

Culoare	Verde inchis
Densitate	80g/mp
Domeniul de utilizare	Gradina; Agricultura; Constructii
Grad umbrire	75% - 80%
Greutate bruta	1.3 kg
Greutate neta	1.2 kg
Inele fixare	Nu
Latime	1.5 m
Lungime	10 m
Material	HDPE
Protectie UV	Da



MF-EP7002-S001-G01

**Plasa umbrire MF HDPE
1.5x20m 80g/mp 80% G01**PRELATE SI PLASE UMBRIRE
SI PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificatii

Culoare	Verde inchis
Densitate	80g/mp
Domeniul de utilizare	Gradina; Agricultura; Constructii
Grad umbrire	75% - 80%
Greutate bruta	2.5 kg
Greutate neta	2.4 kg
Inele fixare	Nu
Latime	1.5 m
Lungime	20 m
Material	HDPE
Protectie UV	Da



MF-EP7003-S001-G01

**Plasa umbrire MF HDPE
1.7x10m 80g/mp 80% G01**PRELATE SI PLASE UMBRIRE
SI PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificatii

Culoare	Verde inchis
Densitate	80g/mp
Domeniul de utilizare	Gradina; Agricultura; Constructii
Grad umbrire	75% - 80%
Greutate bruta	1.46 kg
Greutate neta	1.36 kg
Inele fixare	Nu
Latime	1.7 m
Lungime	10 m
Material	HDPE
Protectie UV	Da



MF-EP7004-S001-G01

**Plasa umbrire MF HDPE
1.7x20m 80g/mp 80% G01**PRELATE SI PLASE UMBRIRE
SI PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificatii

Culoare	Verde inchis
Densitate	80g/mp
Domeniul de utilizare	Gradina; Agricultura; Constructii
Grad umbrire	75% - 80%
Greutate bruta	2.82 kg
Greutate neta	2.72 kg
Inele fixare	Nu
Latime	1.7 m
Lungime	20 m
Material	HDPE
Protectie UV	Da



MF-EP7005-S001-G01

Plasa umbrire MF HDPE 2x10m 80g/mp 80% G01

PRELATE SI PLASE UMBRIRE
SI PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificatii

Culoare	Verde inchis
Densitate	80g/mp
Domeniul de utilizare	Gradina; Agricultura; Constructii
Grad umbrire	75% - 80%
Greutate bruta	1.7 kg
Greutate neta	1.6 kg
Inele fixare	Nu
Latime	2 m
Lungime	10 m
Material	HDPE
Protectie UV	Da



MF-EP7006-S001-G01

Plasa umbrire MF HDPE 2x20m 80g/mp 80% G01

PRELATE SI PLASE UMBRIRE
SI PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificatii

Culoare	Verde inchis
Densitate	80g/mp
Domeniul de utilizare	Gradina; Agricultura; Constructii
Grad umbrire	75% - 80%
Greutate bruta	3.3 kg
Greutate neta	3.2 kg
Inele fixare	Nu
Latime	2 m
Lungime	20 m
Material	HDPE
Protectie UV	Da



MF-EP7007-S001-G01

Plasa umbrire MF HDPE 1.5x10m 120g/mp 90% G01

PRELATE SI PLASE UMBRIRE
SI PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificatii

Culoare	Verde inchis
Densitate	120g/mp
Domeniul de utilizare	Gradina; Agricultura; Constructii
Grad umbrire	85% - 90%
Greutate bruta	1.9 kg
Greutate neta	1.8 kg
Inele fixare	Nu
Latime	1.5 m
Lungime	10 m
Material	HDPE
Protectie UV	Da



MF-EP7008-S001-G01

Plasa umbrire MF HDPE 1.5x20m 120g/mp 90% G01

PRELATE SI PLASE UMBRIRE
SI PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificatii

Culoare	Verde inchis
Densitate	120g/mp
Domeniul de utilizare	Gradina; Agricultura; Constructii
Grad umbrire	85% - 90%
Greutate bruta	3.7 kg
Greutate neta	3.6 kg
Inele fixare	Nu
Latime	1.5 m
Lungime	20 m
Material	HDPE
Protectie UV	Da



MF-EP7009-S001-G01

Plasa umbrire MF HDPE 1.7x10m 120g/mp 90% G01

PRELATE SI PLASE UMBRIRE
SI PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificatii

Culoare	Verde inchis
Densitate	120g/mp
Domeniul de utilizare	Gradina; Agricultura; Constructii
Grad umbrire	85% - 90%
Greutate bruta	2.14 kg
Greutate neta	2.04 kg
Inele fixare	Nu
Latime	1.7 m
Lungime	10 m
Material	HDPE
Protectie UV	Da



MF-EP7010-S001-G01

Plasa umbrire MF HDPE 1.7x20m 120g/mp 90% G01

PRELATE SI PLASE UMBRIRE
SI PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificatii

Culoare	Verde inchis
Densitate	120g/mp
Domeniul de utilizare	Gradina; Agricultura; Constructii
Grad umbrire	85% - 90%
Greutate bruta	4.18 kg
Greutate neta	4.08 kg
Inele fixare	Nu
Latime	1.7 m
Lungime	20 m
Material	HDPE
Protectie UV	Da



NOU!

MF-EP7011-S001-G01

Plasa umbrire MF HDPE 2x10m 120g/mp 90% G01

PRELATE SI PLASE UMBRIRE
SI PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificatii

Culoare	Verde inchis
Densitate	120g/mp
Domeniul de utilizare	Gradina; Agricultura; Constructii
Grad umbrire	85% - 90%
Greutate bruta	2.5 kg
Greutate neta	2.4 kg
Inele fixe	Nu
Latime	2 m
Lungime	10 m
Material	HDPE
Protectie UV	Da



NOU!

MF-EP7012-S001-G01

Plasa umbrire MF HDPE 2x20m 120g/mp 90% G01

PRELATE SI PLASE UMBRIRE
SI PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificatii

Culoare	Verde inchis
Densitate	120g/mp
Domeniul de utilizare	Gradina; Agricultura; Constructii
Grad umbrire	85% - 90%
Greutate bruta	4.9kg
Greutate neta	4.8 kg
Inele fixe	Nu
Latime	2 m
Lungime	20 m
Material	HDPE
Protectie UV	Da



GF-0328

Ochelari protectie reglabili 12buc/set

OCHELARI DE PROTECTIE



GF-0016

Manusi subtiri cu buline 12buc/set

MANUSI SI PALMARE



GF-0019

Manusi spuma verzi cu degete negre 12buc/set

MANUSI SI PALMARE



GF-0020

Manusi safe albastre degete negre 10buc/set

MANUSI SI PALMARE



GF-0022

Manusi nr.9 mate cu manseta lunga 12buc/set

MANUSI SI PALMARE



GF-0084

Manusi nr.10 dintr-o culoare 12buc/set

MANUSI SI PALMARE



GF-0189

Manusi menaj lungi 12buc/set

MANUSI SI PALMARE

ÎN
CURÂND

NOU!



GF-0189-S010-G01

Manusi menaj lungi 10buc/set

MANUSI SI PALMARE

Specificatii

Marime	Universala
Material	Cauciuc
Numar bucati/set	10



GF-0219

Manusi rosii din cauciuc scurte 12buc/set

MANUSI SI PALMARE



GF-0383

Manusi rosii cauciuc lungi 35cm 12buc/set

MANUSI SI PALMARE

ÎN
CURÂND

NOU!



GF-0400-S012-G01

Manusi de iarna cafea 12buc/set

MANUSI SI PALMARE

Specificatii

Marime	Universala
Numar bucati/set	12
Tip manseta	Elastica



GF-1277

Manusi de iarna cafea - degete negre 10buc/set

MANUSI SI PALMARE



GF-1892

Manusi Tricolore rosu/galben/albastru MF 12buc/set

MANUSI SI PALMARE



GF-0401

Manusi de iarna negre 10buc/set

MANUSI SI PALMARE



GF-0432

Manusi spuma pentru IARNA 12buc/set

MANUSI SI PALMARE



GF-0611

Manusi lucioase nr. 10 dif. culori 12buc/set

MANUSI SI PALMARE



GF-0625

Manusi pentru gradina diferite culori 12buc/set

MANUSI SI PALMARE



GF-0626

Manusi nr. 8 - 12buc/set

MANUSI SI PALMARE



GF-1118

Manusi R+N diferite culori 12buc/set

MANUSI SI PALMARE



GF-1121

**Manusi spuma verzi, rosii
12buc/set**

MANUSI SI PALMARE



GF-0679

**Palmares complet din piele
cu elastic - 12buc/set**

MANUSI SI PALMARE



GF-0682

Palmares gri+galben 12buc/set

MANUSI SI PALMARE



GF-0100

**Palmares din piele pentru soferi
12buc/set**

MANUSI SI PALMARE



GF-1253

**Palmares din piele (fosforescent)
nr.10 - 12buc/set**

MANUSI SI PALMARE



GF-1254

**Palmares din piele interior blana
12buc/set**

MANUSI SI PALMARE



GF-1255

**Palmares din piele
portocaliu+verde 12buc/set**

MANUSI SI PALMARE



GF-0380

**Palmares din piele cu captuseala
nr. 12 - 12buc/set**

MANUSI SI PALMARE



GF-0381

Palmares Libia 12buc/set

MANUSI SI PALMARE



GF-0627

**Vesta reflectorizanta verde -
10buc/set**

VESTE REFLECTORIZANTE

Specificatii

Material	Poliester
Culoare	Verde



GF-1462-S100-G01

**Set hartie abraziva 215mm
P100 6 gauri, slefuitor**

ACCESORII, CONSUMABILE SI PIESE SLEFUITOARE
Specificatii

Diametru	215 mm
Granulatie	P100
Numar bucati/set	100
Tip produs	Hartie abraziva



GF-1463-S100-G01

**Set hartie abraziva 215mm
P120 6 gauri, slefuitor**

ACCESORII, CONSUMABILE SI PIESE SLEFUITOARE
Specificatii

Diametru	215 mm
Granulatie	P120
Numar bucati/set	100
Tip produs	Hartie abraziva



GF-1464-S100-G01

**Set hartie abraziva 215mm
P150 6 gauri, slefuitor**

ACCESORII, CONSUMABILE SI PIESE SLEFUITOARE

Specificatii

Diametru	215 mm
Granulatie	P150
Numar bucati/set	100
Tip produs	Hartie abraziva



GF-1465-S100-G01

**Set hartie abraziva 215mm
P180 6 gauri, slefuitor**

ACCESORII, CONSUMABILE SI PIESE SLEFUITOARE

Specificatii

Diametru	215 mm
Granulatie	P180
Numar bucati/set	100
Tip produs	Hartie abraziva



GF-2336-S100-G01

**Set hartie abraziva 215mm
P100 10 gauri, slefuitor**

ACCESORII, CONSUMABILE SI PIESE SLEFUITOARE

Specificatii

Diametru	215 mm
Granulatie	P100
Numar bucati/set	100
Tip produs	Hartie abraziva



GF-2337-S100-G01

**Set hartie abraziva 215mm
P120 10 gauri, slefuitor**

ACCESORII, CONSUMABILE SI PIESE SLEFUITOARE

Specificatii

Diametru	215 mm
Granulatie	P120
Numar bucati/set	100
Tip produs	Hartie abraziva




GF-2338-S100-G01

**Set hartie abraziva 215mm
P150 10 gauri, slefuitor**

ACCESORII, CONSUMABILE SI PIESE SLEFUITOARE

Specificatii

Diametru	215 mm
Granulatie	P150
Numar bucati/set	100
Tip produs	Hartie abraziva



GF-2339-S100-G01

**Set hartie abraziva 215mm
P180 10 gauri, slefuitor**

ACCESORII, CONSUMABILE SI PIESE SLEFUITOARE

Specificatii

Diametru	215 mm
Granulatie	P180
Numar bucati/set	100
Tip produs	Hartie abraziva



**MICUL
FERMIER**

**creștem
împreună,
din 2007**

SC GOLDEN FISH SRL

Linia de Centura nr.5, Parcul industrial CTPark Bucharest North,
Stefanestii de Jos, Ilfov, 077175

0374 496 550

www.micul-fermier.ro